

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™



CATALOG 2025


ECHIPAMENTE CU ACUMULATORI PENTRU PARCURI ȘI GRĂDINI

BATERII COMPATIBILE CU PESTE 100 DE ECHIPAMENTE

Bateriile noastre de top 56V ARC Lithium™ funcționează cu toate uneltele EGO Power+, chiar și cu gama noastră Pro X. Cu performanțe excelente și durate lungi de funcționare, alegeți pur și simplu unealta, introduceți bateria și porniți.



MAȘINI
DE TUNS GAZON



MAȘINI
DE TUNS GARD VIU



EMONDOARE



TRACTOARE
DE TUNS GAZON



SUFLANTE
DE AER



TRIMMERE GAZON



FREZE DE ZĂPADĂ




SPĂLĂTOARE CU PRESIUNE



LIFESTYLE



FIERĂSTRAIE CU LANȚ



ECHIPAMENTE
MULTIFUNCȚIONALE



ACCESORIU TUNS GARD VIU



ACCESORIU FIERĂSTRĂU



ACCESORIU TRIMMER GAZON



ACCESORIU COASĂ



ACCESORIU ROTOCUT



ACCESORIU MARGINI GAZON



ACCESORIU CULTIVATOR



ACCESORIU PERII



ACCESORIU SCUTURĂTOR



ACCESORIU FREZĂ ZĂPADĂ



ACCESORIU SCARIFICATOR

5 ANI GARANȚIE EXTINSĂ EGO POWER⁺ PROTECȚIE PENTRU INVESTIȚIA TA



SCANEAZĂ-MĂ

Înregistrează-ți produsul pe site-ul oficial EGO Power+ în termen de 30 de zile de la achiziție și beneficiază GRATUIT de garanție extinsă! Accesează codul QR alăturat.

Persoane fizice: 5 ani garanție pentru mașină și 3 ani pentru acumulatori.

Persoane juridice: până la 3 ani garanție pentru mașină și acumulatori, în funcție de gama produselor.

Protejează-ți echipamentele și asigură-te că rămân în cea mai bună formă!

PERSOANE FIZICE

EGOTM
POWER⁺

5 ANI

GARANȚIE ECHIPAMENT

3 ANI

GARANȚIE ACUMULATOR

PERSOANE JURIDICE

1 AN

GARANȚIE ECHIPAMENT

EGOTM
POWER⁺

PROFESSIONAL

5 ANI

GARANȚIE ECHIPAMENT

3 ANI

GARANȚIE ACUMULATOR

2 ANI

GARANȚIE ECHIPAMENT

2 ANI

GARANȚIE ACUMULATOR

EGOTM
PRO^{XX}

5 ANI

GARANȚIE ECHIPAMENT

3 ANI

GARANȚIE ACUMULATOR

3 ANI

GARANȚIE ECHIPAMENT

3 ANI

GARANȚIE ACUMULATOR

ENERGIE PENTRU AFACEREA TA PE TOT PARCURSUL ZILEI

Într-o lume în continuă evoluție, cerințele pentru echipamente de grădină performante sunt tot mai ridicate.

În ultimii ani, echipamentele de grădină cu acumulatori au crescut mult în popularitate. Se simte totuși o reticiență în adaptarea lor pe scară largă de către utilizatorii profesioniști, motivată de autonomia și performanțele presupus mai mici în comparație cu modelele pe benzină. Aceste obiecții au fost eliminate odată cu lansarea gamei de echipamente de grădină profesionale EGO PRO X, alimentate cu acumulatorii ARC Lithium de 56 V. EGO revoluționează modul în care lucrează profesioniștii punând accent pe performanță incredibilă, încărcare rapidă flexibilă și conectivitate perfectă prin IoT pentru gestionarea flotei.

Cele mai rezistente mașini pentru cele mai dificile sarcini.

Gama EGO PRO X a fost dezvoltată pentru utilizarea profesională în cele mai dificile medii de lucru. Caracteristici speciale precum componente din fibră de carbon, arbori de transmisie din oțel, cutii de viteze robuste și punți de cosit din aluminiu turnat asigură rezistență, stabilitate și durabilitate în condiții extreme. În 2025 EGO completează gama PRO X cu 3 modele noi: suflanta de mână, suflanta tip rucsac și multifuncțională, toate proiectate pentru a asigura eficiență și confort superioare pe tot parcursul zilei.

Energie pentru toată ziua

În centrul noii game PRO X se află hubul de energie EGO PGX, care oferă soluții de încărcare flexibile pentru a satisface nevoile individuale ale fiecărui utilizator. Fie că încarci acumulatorii la sediu, în dubă sau chiar în mijlocul pădurii, hubul PGX elimină anxietățile legate de autonomia echipamentelor de grădină cu acumulatori și îți permite să lucrezi toată ziua pentru un profit mai mare.

Rămâi conectat

Cu noile aplicații EGO Connect și Fleet și conectivitatea wireless/Bluetooth® este ușor să gestionezi de la distanță flotele mari de echipamente. Ai control asupra încărcării acumulatorilor, timpului de utilizare a echipamentelor, perioadelor de realizare a reviziilor și poți face actualizări ale softului.



Sistemul de încărcare PGX este capabil să încarce mai mult de 250 Ah de energie peste noapte

PGX1600E-H 1600W HUB





Sistem de încărcare portabil
super-rapid pentru baterii,
utilizabil la fața locului



Noua generație
de unelte Pro X





VIBRAȚII, ZGOMOT ȘI COSTURI MINIME

Uneltele EGO oferă toată puterea uneltelor alimentate cu benzină, fără stresul fizic, zgomot și vibrații.

Alegerea uneltelor fără fir cu vibrații reduse de la EGO ajută la evitarea riscului de Sindrom de Vibrație Mână-Braț (HAVS). Cunoscut și sub numele de 'Deget Alb de Vibrație', acesta poate provoca tulburări dureroase și invalidante ale vaselor de sânge, nervilor și articulațiilor.

Confortabile pentru utilizarea pe tot parcursul zilei.

Cu un motor fără perii și mai puține piese în mișcare, toate uneltele EGO au fost concepute pentru a funcționa cu niveluri reduse de vibrații, adesea sub limita Valorii de Acțiune a Expunerii (EAV) de 2.5m/s² și mult sub limita Valorii de Limită a Expunerii (ELV). Acest lucru permite utilizatorilor să lucreze confortabil pe tot parcursul zilei.

Condiții de lucru mai silențioase.

Expunerea zilnică la unelte zgomotoase alimentate cu benzină poate duce la creșterea stresului legat de muncă, pierderea auzului și Tinitus – o senzație permanentă de sunet în urechi. Uneltele EGO sunt mult mai silențioase decât alternativele alimentate cu benzină și reduc riscul de creștere a nivelului de stres și pierderea auzului pe termen lung.



FLEXIBILITATE MAXIMĂ


Gama EGO Pro X redefineste echipamentele de gradina profesionala alimentate cu baterii, oferind flexibilitate maxima si optiuni variate. Astfel, profesionistii pot alege utilajul care se potriveste cel mai bine fiecarei lucrari - fiecare echipament EGO Pro X este compatibil cu toate bateriile EGO*, asigurand eficienta optima pentru finalizarea oricarei lucrari, indiferent de dimensiune. Hamul pentru rucsac EGO Pro X poate fi utilizat pentru redistribuirea greutatei bateriei atunci cand este necesar, iar bateria de rucsac EGO Pro X este ideala pentru sarcinile care necesita o autonomie mai mare.




EGO POWER+ PRO X
MAȘINI DE TUNS GAZON



EGO POWER+ PRO X
SUFLANTE



EGO POWER+ PRO X
MAȘINI DE TUNS GARD VIU



EGO POWER+ PRO X
SISTEME TELESCOPICE




Emondor



Trimmer
gard viu



EGO POWER+ PRO X
TRIMMERE GAZON



BRUSH CUTTER



ROTOCUT



EGO POWER+ PRO X
FIERĂȘTRAIE CU LANȚ



EGO POWER+ PRO X
MULTIFUNCȚIONALE



PUTEREA BENZINEI, FĂRĂ POLUARE

Cu costuri de funcționare reduse, zero emisii și mult mai silențioase decât o mașină de tuns pe benzină, mașinile de tuns gazon EGO Power+ oferă o varietate de caracteristici esențiale și capacități de tăiere potrivite pentru orice tip de gazon.

Mașinile de tuns gazon cu autopropulsie îți oferă control total și facilitează tunderea pantelor și terenurilor denivelate.

Cu o singură încărcare, bateria noastră îți permite să tunzi până la 1.900 mp*. Modelele selectate dispun de Viteză Variabilă Automată, care ajustează viteza de tăiere pentru a maximiza autonomia bateriei, menținând în același timp performanța optimă în diverse condiții.

Funcționalitatea 3-în-1 îți permite să alegi între evacuare, colectare sau mărunțire a ierbii (kiturile de mulcire se vând separat), iar farurile LED îți oferă posibilitatea de a lucra mai mult timp. Sistemul eficient de colectare utilizează întreg spațiul disponibil al sacului de colectare, reducând frecvența golirii. Iar la final, designul pliabil ușurează curățarea și depozitarea.

* Bazat pe o baterie de 12,0Ah utilizând modelul LM1900E-SP. Suprafața de tăiere poate varia în funcție de model, baterie, condiția gazonului și tehnica de operare a utilizatorului.



FARURI LED
Mai mult timp
de lucru



MÂNER UNIC
Pentru selecția de
colectare și mulcire

MOTOR CU CUPLU MARE ȘI EFICIENȚĂ RIDICATĂ
Pentru operare în toate condițiile

CARCASĂ COMPOZITĂ
Pentru rezistență și stabilitate



FUNCTII 3 ÎN 1
Colectează, evacuează sau
mărunțește iarbă tăiată

DIFERITE LĂȚIMI DE TĂIERE
Opțiuni de lățime de tăiere de 42, 47, 52, 53
și 55 cm, potrivite pentru orice dimensiune de gazon



PORNIRE PRIN APĂSAREA UNUI BUTON
Pornește în câteva secunde

INDICATOR DE SAC PLIN
Te anunță când sacul trebuie golit



REGLARE VITEZĂ AUTOPROPULSIE
Pentru operare și control ușor, elimină efortul de a tunde terenurile în pantă

MANERE TELESCOPICE DIN ALUMINIU, CU ELIBERARE RAPIDĂ
Pentru golire ușoară, curățare și depozitare compactă

ÎNĂLTIMEA MANERULUI REGLABILĂ
Se reglează ușor pentru a se potrivi nevoilor tale și lucrării de făcut



SAC DE COLECTARE DE MARE CAPACITATE
Colectează mai multă iarbă și necesită golire mai rar

8 POZIȚII DE REGLARE A ÎNĂLTİMII DE TUNS
Se reglează ușor diferite înălțimi de tăiere a ierbii, între 20-100 mm

LAMĂ DE TĂIERE SELECTABILĂ
Optimizată pentru colectare și mulcire

ROTI DE MARE DIAMETRU
Pentru o mișcare ușoară pe diferite tipuri de teren

Model prezentat: LM2230E-SP
Vă rugăm să rețineți: unele caracteristici nu sunt disponibile pe toate modelele.

SE PLIAZĂ ÎN CÂTEVA SECUDE
Pentru depozitare facilă și curățare ușoară



LM1700E

cod: 0500016001

Mașină de tuns gazon, 42 cm,
fără acumulator și încărcător, 56 V



ACCESORII OPTIONALE



LM1700E-SP

cod: 0500024002

Mașină de tuns gazon, 42 cm,
fără acumulator și încărcător, 56 V



ACCESORII OPTIONALE



LM1701E

cod: 0500016002

Mașină de tuns gazon, 42 cm,
cu acumulator 2.5 Ah și încărcător standard, 56 V



ACCESORII OPTIONALE



PÂNĂ LA
400 M²
CU O ÎNCĂRCARE

BA1400T
Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E
Încărcător standard, 210 W

LM1702E-SP

cod: 0500024009

Mașină de tuns gazon, 42 cm,
cu acumulator 4 Ah și încărcător standard, 56 V



ACCESORII OPTIONALE



PÂNĂ LA
480 M²
CU O ÎNCĂRCARE

BA2242T
Acumulator 4 Ah, 224 Wh

CH2100E
Încărcător standard, 210 W

LM1900E-SP

cod: 0500017001

Mașină de tuns gazon, 47 cm,
fără acumulator și încărcător, 56 V



ACCESORII OPZIONALE



LM1903E-SP

cod: 0500017002

Mașină de tuns gazon, 47 cm,
cu acumulator 5 Ah și încărcător rapid, 56 V



ACCESORII OPZIONALE



PÂNĂ LA
800 M²
CU O ÎNCĂRCARE

BA2800T
Acumulator 5 Ah, 280 Wh

CH5500E
Încărcător rapid, 550 W

LM2020E-SP

cod: 0500014001

Mașină de tuns gazon, 50 cm,
fără acumulator și încărcător, 56 V



ACCESORII OPZIONALE



LM2021E-SP

cod: 0500022001

Mașină de tuns gazon, 50 cm,
cu acumulator 5 Ah și încărcător rapid, 56 V



ACCESORII OPZIONALE



PÂNĂ LA
700 M²
CU O ÎNCĂRCARE

BA2800T
Acumulator 5 Ah, 280 Wh

CH5500E
Încărcător rapid, 550 W

LM2130E-SP

cod: 0500019008

Mașină de tuns gazon, 52 cm,
fără acumulator și încărcător, 56 V



SELECT CUTX



ACCESORII OPTIONALE




LM2135E-SP

cod: 0500019007

Mașină de tuns gazon, 52 cm,
cu acumulator 7.5 Ah și încărcător rapid, 56 V



SELECT CUTX



ACCESORII OPTIONALE



PÂNĂ LA
1000 M²
CU O ÎNCĂRCARE

BA4200T
Acumulator 7.5 Ah, 420 Wh

CH5500E
Încărcător rapid, 550 W


LM2230E-SP

cod: F710053001

Mașină de tuns gazon, 55 cm,
fără acumulator și încărcător, 56 V



NOU ÎN 2025



ACCESORII OPTIONALE




LM2236E-SP

cod: F710053003

Mașină de tuns gazon, 55 cm,
cu acumulator 10 Ah și încărcător rapid, 56 V



NOU ÎN 2025



ACCESORII OPTIONALE



PÂNĂ LA
1650 M²
CU O ÎNCĂRCARE

BA5600T
Acumulator 10 Ah, 560 Wh

CH5500E
Încărcător rapid, 550 W



O GAMĂ VARIATĂ DE MODELE AUTOPROPULSATE,
CU CAPACITĂȚI DIFERITE DE TĂIERE ȘI PORNIRE
RAPIDĂ, PRIN APĂSAREA UNUI BUTON.
ÎNGRIJEȘTE ORICE GAZON CU UȘURINȚĂ!

PERFORMANȚĂ EXTRAORDINARĂ AUTOPROPULSARE CU ACUMULATORI

Dezvoltarea noii game de tractoare de tuns iarba EGO este o mărturie a succesului revoluționar al tractorului EGO Z6. Primul tractor de tuns iarba din lume, compatibil cu platforma de baterii și cu virare zero, a demonstrat că puterea combinată a bateriilor revoluționare ARC Lithium™ de la EGO poate depăși echivalentele alimentate cu benzină.

Folosind până la șase baterii portabile EGO ARC Lithium™, noile tractoare de tuns iarba EGO sunt pregătite să egaleze succesul seriei EGO Z6. Acestea îți permit nu doar să adaptezi cantitatea de energie necesară pentru nevoile tale de tundere, ci și să utilizezi aceleași baterii cu alte unelte EGO.

Tractoarele de tuns iarba EGO oferă o putere echivalentă unui motor pe benzină de 22 de cai, cu mai puțin zgomot și fără emisii. Poți ajusta combinația de baterii pentru a se potrivi dimensiunii peluzei și preferințelor tale de tundere, în timp ce controalele digitale complet personalizabile îți oferă flexibilitatea de a adapta setările și performanța la sarcina pe care o ai.



**PEAK™
POWER+
TECHNOLOGY**

Reglarea puterii pentru sarcinile dificile nu a fost niciodată mai ușoară.

Tehnologia Peak Power™ combină puterea a două până la șase baterii EGO 56V ARC Lithium™, la alegerea ta, pentru a oferi performanța unei mașini de tuns iarba pe benzină, crescând automat puterea pentru sarcinile mai dificile de tăiere.





Performanță incomparabilă,
control fără efort, eficiență supremă.



Complet personalizabil pentru a se potrivi
nevoilor tale de deplasare.



Echivalentul a 22 de cai putere.



Alege dintr-o gamă de modele și accesorii
pentru evacuare laterală/spate, mulcire sau
funcții de colectare.



T6

PERFORMANȚĂ INEGALABILĂ CONTROL FĂRĂ EFORT, EFICIENȚĂ SUPREMĂ

Noile tractoare EGO stabilesc standardul în domeniul mașinilor de tuns iarba, alimentate cu baterii, cu funcții de colectare și evacuare laterală.

Lamele duble puternice și șasiurile din oțel presat asigură performanța robustă a mașinilor de tuns iarba, fie pentru colectarea eficientă a ierbii în cutia de colectare situată în partea din spate, fie pentru evacuarea rapidă pe lateral. Afișajul central LCD de control, amplasat pe bord, facilitează ajustarea vitezei de deplasare și a lamelor. Conectivitatea Bluetooth permite utilizatorului să monitorizeze performanța mașinii și să se asigure că bateriile sunt încărcate și pregătite pentru tundere.

SCAUN CONFORTABIL CU SUSPENSIE
REGLABILĂ PE ARCURI

COLECTOR MARE

Mănerele facilitează îndepărtarea și înlocuirea, iar o singură pârghie face golirea simplă.

REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE
TĂIERE ÎN 12 TREPTE

ANVELOPE LATE ȘI MARI

Asigură aderență și protejează gazonul împotriva deteriorării.

ȘASIU DIN OȚEL PRESAT CU DOUĂ LAME, DE 98CM

Motoarele independente fac posibilă o colectare excelentă a ierbii.

SELECTOR DE VITEZE
ÎNAINTE / ÎNAPOI

VOLAN CONFORTABIL,
APROPIAT DE TOATE
COMENZILE MAȘINII

AFIȘAJ LCD

Afișează vitezele reglabile ale lamelor și ale deplasării, precum și capacitățile de încărcare ale bateriei.



CARCASĂ PENTRU PÂNĂ
LA ȘASE BATERII
PORTABILE EGO 56V

FARURI LED

Permite utilizarea în condiții de lumină scăzută.

BARĂ DE PROTECȚIE
FRONTALĂ

Protejează șasiul împotriva deteriorărilor accidentale.

PEAK
POWER
TECHNOLOGY

Combină puterea a până la 6 baterii 56V ARC Lithium™.



EGO
POWER+



TR3801E-B

cod: F610009003

TRACTOR - COLECTARE IARBĂ CU LĂȚIME DE TĂIERE DE 98 CM - FĂRĂ ACUMULATORI

Tractorul de colectare EGO beneficiază de colectarea eficientă a ierburilor într-o cutie de colectare mare, de 300 de litri, pentru a maximiza timpul de tăiere.



CHV1600E

Încărcător rapid, 1600w

Încarcă complet 6 baterii EGO 56V ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.

EGO
POWER+



TR3801E-B + 2 X BA5600T

cod: F610009003_PROMO

TRACTOR - COLECTARE IARBĂ CU LĂȚIME DE TĂIERE DE 98 CM - 2 ACUMULATORI, 10 AH

Tractorul de colectare EGO beneficiază de colectarea eficientă a ierburilor într-o cutie de colectare mare, de 300 de litri, pentru a maximiza timpul de tăiere.



CHV1600E

Încărcător rapid, 1600w

Încarcă complet 6 baterii EGO 56V ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.

2x
BA5600T
Acumulatori 10 Ah

EGO
POWER+



TR4201E

cod: F610010003

TRACTOR - EVACUARE LATERALĂ, CU LĂȚIME DE TĂIERE DE 107 CM - FĂRĂ ACUMULATORI

Tractorul permite tăierea mai rapidă a ierburilor mai înalte, aruncând-o în partea dreaptă a mașinii de tuns, ceea ce îl face potrivit pentru pășuni.



CHV1600E

Încărcător rapid, 1600w

Încarcă complet 6 baterii EGO 56V ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.

EGO
POWER+



TR4201E + 2 X BA5600T

cod: F610010003_PROMO

TRACTOR - EVACUARE LATERALĂ, CU LĂȚIME DE TĂIERE DE 107 CM - 2 ACUMULATORI, 10 AH

Tractorul permite tăierea mai rapidă a ierburilor mai înalte, aruncând-o în partea dreaptă a mașinii de tuns, ceea ce îl face potrivit pentru pășuni.



CHV1600E

Încărcător rapid, 1600w

Încarcă complet 6 baterii EGO 56V ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.

2x
BA5600T
Acumulatori 10 Ah



Z6

TEHNOLOGIE CU ADEVĂRAT REVOLUȚIONARĂ

Prezentarea volanului modelului unic Z6 de la EGO, echipat cu tehnologia e-STEER™ pentru un control avansat al direcției și o încredere sporită.

Cel mai nou model Z6 al nostru se conduce ca o mașină și virează ca un zero-turn în același timp, având un volan de precizie și cea mai recentă tehnologie digitală de direcție – oferind, de asemenea, aceeași compatibilitate unică a platformei de baterii ca toate modelele EGO ride-on.

Datorită capacității zero-turn, toate mașinile de tuns Z6 EGO pot efectua o rotație completă de 360 de grade, pe loc, pentru întoarceri perfecte și pentru tunderea în jurul celor mai strâmte colțuri, până la margine. Modulurile de conducere personalizabile și vitezele variabile de tăiere oferă flexibilitate maximă pentru diferite condiții de tăiere.



Tehnologia revoluționară e-STEER™ de la EGO oferă control și precizie de ultimă generație, ceea ce înseamnă că cel mai recent model Z6 se conduce ca o mașină și virează ca o mașină de tuns cu funcție zero-turn.





**ÎL CONDUCI CA PE O MAȘINĂ,
VIREAZĂ CU ÎNCREDERE**
Noul volan de precizie oferă
un control absolut.

4 VITEZE ALE LAMEI
Pentru eficiența tăierii.

**SCAUN CONFORTABIL CU
SUSPENSIE TIP AIR-RIDE**



**PEAK
POWER
TECHNOLOGY**

**Combină puterea a
până la 6 baterii 56V
ARC Lithium™.**



MOTOARE INDIVIDUALE
Pentru fiecare lamă

CARCASĂ DIN OȚEL PRESAT

2 LAME

FARURI LED

**EGO
POWER+**

ZT4201E-S

TRACTOR DE TUNS IARBA ZERO-TURN Z6 CU LĂȚIMEA DE TĂIERE DE 107 CM ȘI TEHNOLOGIE E-STEER™


Z6 ZT4200E-S se conduce ca o mașină și virează ca o mașină de tuns cu funcție zero-turn. Volanul inovator de precizie asigură un control complet, facilitând manevrarea colțurilor strâmte prin rotire pe loc. Echipat cu cea mai recentă tehnologie digitală și control automat al vitezei, Z6 ridică manevrabilitatea la următorul nivel, oferind 3 moduri personalizabile de conducere: Control, Standard și Sport.

3 MODURI DE TĂIERE

Descărcare laterală, mulcire
și colectare



CONTROLUL DEPLASĂRII
Pentru confort sporit



CHV1600E
Încărcător rapid, 1600w
Încarcă complet 6 baterii EGO 56V
ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.

	ZT4201E-S	ZT4201E-S + 2 x BA5600T
Cod comandă	F610007001	F610007001_PROMO
Echipament	ZT4200E-S	ZT4200E-S
Acumulatori	x	2 x BA5600T Acumulatori 10 Ah
Încărcător	CHV1600E	CHV1600E



ZT4201E-L

TRACTOR DE TUNS IARBA ZERO-TURN Z6 CU LĂȚIMEA DE TĂIERE DE 107 CM

Z6 manevrează cu ușurință colțurile strânse datorită rotirii pe loc. Echipat cu cea mai recentă tehnologie digitală, Z6 duce manevrabilitatea la un alt nivel, oferind 3 moduri personalizabile de conducere: Control, Standard și Sport.



ACCESORII OPZIONALE




CHV1600E
Încărcător rapid, 1600w
Încarcă complet 6 baterii EGO 56V ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.

	ZT4201E-L	ZT4201E-L + 2 X BA5600T
Cod comandă	0500042002	0500042002_PROMO
Echipament	ZT4200E-L	ZT4200E-L
Acumulatori	x	2 x BA5600T Acumulatori 10 Ah
Încărcător	CHV1600E	CHV1600E

ZT5201E-L

TRACTOR DE TUNS IARBA ZERO-TURN Z6 CU LĂȚIMEA DE TĂIERE DE 132 CM

Z6-ul mai mare, cu 3 lame, are o platformă robustă fabricată și roți mai mari pentru a susține greutatea suplimentară. De asemenea, manevrează cu ușurință colțurile strânse datorită rotirii pe loc. Cu cea mai recentă tehnologie digitală și control de croazieră, Z6 oferă 3 moduri personalizabile de conducere: Control, Standard și Sport.



ACCESORII OPZIONALE



PEAK
POWER
TECHNOLOGY

Combină puterea a până la 6 baterii 56V ARC Lithium™.



CHV1600E
Încărcător rapid, 1600w
Încarcă complet 6 baterii EGO 56V ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.

	ZT5201E-L	ZT5201E-L + 2 X BA5600T
Cod comandă	F610006001	F610006001_PROMO
Echipament 	ZT5200E-L	ZT5200E-L
Acumulatori 	x	2 x BA5600T Acumulatori 10 Ah
Încărcător 	CHV1600E	CHV1600E

EGO™

POWER⁺ MAȘINI DE COSIT



CU O COMBINAȚIE PERFECTĂ DE PUTERE, ECHILIBRU ȘI CONFORT,
MAȘINILE NOASTRE DE TĂIAT IARBA ȘI MOTOCOASELE, FAC FAȚĂ
CU UȘURINȚĂ ORICĂREI LUCRĂRI.





CONTROLUL PRECIS AL TUNDERII IERBII

EGO și-a revoluționat din nou gama de trimmere Power+, prin introducerea tehnologiei inovatoare Line IQ™, o premieră mondială pentru performanță continuă.

EGO introduce sistemul de alimentare automată a firului, un mecanism revoluționar cu ajutorul auto-senzorilor care monitorizează și ajustează automat lungimea firului, fără a fi necesară lovirea în sol. Combinată cu tehnologia brevetată Powerload™, această inovație elimină inconveniențele obișnuite, astfel încât să vă puteți concentra pe sarcinile de lucru.

Gama de trimmere EGO este concepută pentru a răspunde nevoilor variate, de la grădini mai mici până la lucrări profesionale exigente. Dotate cu motoare puternice fără perii și cu un design axat pe ușurința utilizării, trimmerele EGO Power+ oferă eficiență optimă, durată de funcționare extinsă, vibrații reduse și o lungime reglabilă a mânerului pentru condiții de lucru confortabile.

LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Alimentare automată a firului

Spune adio problemelor frustrante legate de alimentarea firului datorită tehnologiei automate Line IQ™ de la EGO! Nu mai este nevoie să lovești capul aparatului, astfel încât să poți continua tunderea cu o performanță neîntreruptă.





SELECTOR DIGITAL
CU DOUĂ VITEZE



**POWERLOAD™
TECHNOLOGY**

PRIN SIMPLA APĂSARE A
UNUI BUTON, FIRUL SE ÎNCARCĂ
ÎN CÂTEVA SECUNDE

COMPATIBIL CU TOATE
BATERIILE EGO

TIJĂ TELESCOPICĂ

Pentru utilizare confortabilă,
indiferent de înălțimea ta.

AX DE ALUMINIU RABATABIL
Pentru transport ușor

MÂNER AJUSTABIL
FĂRĂ SCULE



**LINE-IQ™
TECHNOLOGY**

ALIMENTARE AUTOMATĂ A FIRULUI

Asigură alimentarea automată a firului,
menținând un diametru optim al firului.

DIAMETRU DE TĂIERE DE
40 CM CU FIR DE 2,4 MM

ROTAȚIE A FIRULUI ÎN SENSUL
ACELOR DE CEASORNIC





ST1300E-S

cod: 0260049012

Trimmer gazon, 56 V, 33 cm, fără acumulator și încărcător



ST1301E-S

0260049013

Trimmer gazon, 56 V, 33 cm, cu acumulator 2.5 Ah și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W



ST1400E-ST

cod: 0260101003

Trimmer gazon, 56 V, 35 cm, fără acumulator și încărcător



ST1401E-ST

0260101004

Trimmer gazon, 56 V, 35 cm, cu acumulator 2.5 Ah și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W



ST1510E

cod: 0260065007

Trimmer gazon, 56 V, 38 cm, fără acumulator și încărcător



POWERLOAD™ TECHNOLOGY

Rezolvând una dintre cele mai mari frustrări legate de înlocuirea firului, tehnologia revoluționară Powerload™ de la EGO încarcă automat firul în capul trimmerului. Doar introduceți firul, apăsați butonul Powerload™ și lăsați unealta să facă restul. Disponibil pe modelele ST1510E-T, ST1400E-ST și ST1610E-T.



PASUL 1

Introduceți firul.



PASUL 2


Apăsați butonul Powerload™ pentru a încărca firul nou.

GO
POWER

ST1510E-T

cod: F810059002

Trimmer gazon, 56 V, 38 cm,
fără acumulator și încărcător



POWERLOAD™
TECHNOLOGY



ST1511E-T

F810059004

Trimmer gazon, 56 V,
33 cm, cu acumulator
2.5 Ah și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W



GO
POWER

BC1500E-F

cod: 0260054002

Trimmer gazon, 56 V, 38 cm,
fără acumulator și încărcător



GO
POWER

PROFESSIONAL

ST1530E

cod: 0260073008

Trimmer gazon, 56 V, 38 cm,
fără acumulator și încărcător



GO
POWER

LINE-IQ™
TECHNOLOGY

ST1610E-T

cod: F810045006

Trimmer gazon, 56 V, 40 cm,
fără acumulator și încărcător



POWERLOAD™
TECHNOLOGY



ST1613E-T

F810045008

Trimmer gazon, 56 V,
40 cm, cu acumulator
4.0 Ah și încărcător

BA2242T

Acumulator 4 Ah, 224 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W



GO
POWER

GO
POWER

PROFESSIONAL

BC3800E

cod: 0260062007

Trimmer gazon, 56 V, 38 cm,
fără acumulator și încărcător



CHT2001E

cod: 0260033011

Set mașină electrică de tuns gard viu/iarbă, cu
acumulator Li-ion 12 V/2 AH, încărcător





ECHILIBRAT, PRECIS, PUTERNIC

Concepute pentru a oferi o capacitate de tăiere impresionantă dintr-o singură încărcare, trimmerele pentru gard viu EGO Power+ sunt proiectate cu un design bine echilibrat și caracteristici inteligente, făcând lucrul în aer liber mai ușor și mai confortabil.

Mânerul rotativ și sistemul de declanșare dublă oferă un confort sporit utilizatorului și siguranță îmbunătățită. Motorul fără perii și cutia de viteze silențioasă, oferă puterea necesară, fără vibrațiile, emisiile și zgomotul unui motor pe benzină.

Lamele trimmerelor EGO pentru gard viu sunt șlefuite cu diamant și sunt duble, ceea ce asigură o tăiere curată și precisă. Toate lamele au capacități mari de tăiere pentru a face față gardurilor vii mai groase și sunt disponibile în lungimi de 51 cm până la 75 cm, adaptându-se fiecărei dimensiuni de gard viu. Protecția vârfului lamei previne deteriorările cauzate de garduri sau pereți.

Pentru un lucru mai sigur, protecția lamei ajută la prevenirea accidentelor, iar frâna electrică oprește lamele imediat ce declanșatorul este eliberat.



LAME TĂIATE CU LASER, ȘLEFUITE CU DIAMANT ȘI CU TĂIERE PE AMBELE PĂRȚI
Tăiere mai curată și mai precisă



CAPACITATE MARE DE TĂIERE
Pentru a face față gardurilor vii mai groase și ramurilor mari



PROTECTOR PENTRU VÂRFUL LAMEI
Previne deteriorarea lamelor cauzată de garduri și pereți

Modelul prezentat: HT2600E



FRÂNĂ DE SIGURANȚĂ, ELECTRICĂ

Oprește lamele când butonul este eliberat



SELECTOR CU DOUĂ VITEZE

Selectează viteza corespunzătoare pentru fiecare sarcină de tăiere



MÂNER SPATE ROTATIV

Reglabil pentru confort și control în utilizare




PROTECȚIE LAMĂ

Previne accidentările



LAME CU ACȚIUNE DUBLĂ

Pentru reducerea vibrațiilor în timpul tăierii



Te rugăm să reții: unele caracteristici nu sunt disponibile pe toate modelele.

EGO
POWER

HT2000E

cod: 0260084003

Mașină de tuns gard viu, 56 V,
51 cm, fără acumulator și încărcător



Lungime lamă
51 cm



Distanță între
dinți 25 mm



Lame diamantate
prelucrate laser

HT2001E

0260084005

Mașină de tuns gard
viu, 56 V, 51 cm, cu
acumulator 2.5 Ah
și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W



EGO
POWER

HT2410E

cod: 0260061005

Mașină de tuns gard viu, 56 V,
61 cm, fără acumulator și încărcător



Lungime lamă
61 cm



Distanță între
dinți 26 mm



Lame diamantate
prelucrate laser

HT2411E

0260061007

Mașină de tuns gard
viu, 56 V, 61 cm, cu
acumulator 2.5 Ah
și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W



EGO
POWER

HT2600E

cod: F830035002

Mașină de tuns gard viu, 56 V,
66 cm, fără acumulator și încărcător



Lungime lamă
61 cm



Distanță între
dinți 26 mm



Lame diamantate
prelucrate laser



Măner
rotativ

HT2601E

F830035006

Mașină de tuns gard
viu, 56 V, 66 cm, cu
acumulator 2.5 Ah
și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W



EGO
POWER

PROFESSIONAL

HT5100E

cod: 0260053001

Mașină de tuns gard viu, 56 V,
51 cm, fără acumulator și încărcător



Lungime lamă
51 cm



Distanță între
dinți 33 mm



Lame diamantate
prelucrate laser



Măner
rotativ



2 viteze



Lame cu
acțiune dublă



Performanță cu
rucsacul EGO

EGO
POWER

PROFESSIONAL

HT6500E

cod: 0260053002

Mașină de tuns gard viu, 56 V,
65 cm, fără acumulator și încărcător



Lungime lamă
65 cm



Distanță între
dinți 33 mm



Lame diamantate
prelucrate laser



Măner
rotativ



2 viteze



Lame cu
acțiune dublă



Performanță cu
rucsacul EGO

Acțiune de tăiere cu două viteze și cu lamă dublă, mâner spate rotativ reglabil pentru un control suplimentar, ideală pentru tăierea gardurilor vii mai înguste/lungi cu tulpini mai groase.

Acțiune de tăiere cu două viteze și cu lamă dublă, mâner spate rotativ reglabil pentru un control suplimentar, ideală pentru tăierea gardurilor vii mai late/lungi cu tulpini mai groase.

EGOTM
POWER+



**CU VITEZE EXCEPȚIONALE ALE AERULUI ȘI MOTOARE FĂRĂ
PERII DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ, SUFLANTELE EGO POWER+
OFERĂ UN FLUX MAXIM DE AER CU EFORT MINIM.**



DEPĂȘEȘTE SUFLANTELE PE BENZINĂ, OFERIND PERFORMANȚE SUPERIOARE

EGO a dezvoltat performanțe și putere îmbunătățite pentru gama lor de suflante de frunze din 2025

Alimentate de un motor fără perii, de înaltă eficiență, suflantele EGO Power+ dispun de tehnologie cu turbină jet și un tub de diametru mare pentru a asigura un flux maxim de aer. Semnificativ mai silențioase și fără emisii, gama EGO oferă o alternativă autentică la suflantele pe benzină.

Proiectate pentru a asigura controlul utilizatorului - de la un flux de aer de viteză redusă și volum redus, pentru zonele delicate, până la un flux de aer de viteză mare și volum mare, potrivit pentru frunzele umede și obiectele greu de mutat. Cu mai multă putere decât majoritatea suflantelor portabile pe benzină de pe piață, aceasta este mai mult decât suficient pentru a face față chiar și celor mai mari cantități de resturi.

Modelul prezentat: LB7650E.

TUB CU DIAMETRU MARE

Asigură o performanță ridicată pentru curățarea eficientă a frunzelor și resturilor.



ATAȘAMENT DUZĂ PLATĂ

Idéal pentru frunze umede și alte obiecte greu de mutat



CONTROL VARIABIL AL VITEZEI
Reglează debitul de aer între
440 m³/h și 980 m³/h



MODUL TURBO
Pentru un debit de aer
impresionant de 1.300 m³/h,
care depășește performanța
sufiantelor pe benzină



MOTOR FĂRĂ PERII, DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ
Oferă mai multă putere și o durată de
funcționare mai mare

INGINERIA VENTILATOARELOR CU TURBINĂ
Folosește tehnologie avansată
de aeronautică



Te rugăm să reții: unele caracteristici nu sunt disponibile pe toate modelele.



LB5300E

cod: 0380033003

Suflantă electrică, 56 V, 900 mc/h,
fără acumulator și încărcător



LB5301E

0380033022

Suflantă electrică, 56 V,
900 mc/h, cu acumulator
2.5 Ah și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W



LB6150E

cod: F820015011

Suflantă electrică, 56 V, 1045 mc/h,
fără acumulator și încărcător



LB6151E

F820015014

Suflantă electrică, 56 V,
1045 mc/h, cu acumulator
2.5 Ah și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E


Încărcător standard, 210 W



LB5800E

cod: 0380052004

Suflantă electrică, 56 V, 986 mc/h,
fără acumulator și încărcător



LB5804E

0380052011

Suflantă electrică, 56 V,
986 mc/h, cu acumulator
2.5 Ah și încărcător

BA2800T

Acumulator 5.0 Ah, 280 Wh

CH5500E

Încărcător rapid, 550 W



LB6700E

cod: F820007023

Suflantă electrică, 56 V, 1138 mc/h,
fără acumulator și încărcător



LB6704E

F820007026

Suflantă electrică, 56 V,
1138 mc/h, cu acumulator
5.0 Ah și încărcător

BA2800T

Acumulator 5.0 Ah, 280 Wh

CH5500E

Încărcător rapid, 550 W



PUTEREA DE A CURĂȚA MAI MULT TEREN

Sarcinile dificile necesită instrumente
puternice. Și exact asta oferă gama de
suflante profesionale EGO.

În modul Boost, frunzele și resturile
nu au nici o șansă.


Selectorul pentru viteză variabilă controlat
cu degetul oferă un control suplimentar al
fluxului de aer și utilizare cu o singură
mână, cu un debit de 1.300 mc/h în modul
Boost – una dintre cele mai puternice
suflante de mână din industrie, care
depășește chiar și cele mai bune suflante
pe benzină.



LB7650E

cod: 0140041003

Suflantă electrică, 56 V, 1300 mc/h,
fără acumulator și încărcător



EGO
POWER+

MÂNER DE TRANSPORT

HAM CONFORTABIL

VITEZĂ VARIABILĂ
CU MODUL BOOST

MOTOR FĂRĂ PERII
PUTERNIC ȘI EFICIENT

LB6000E

cod: 0380051001

Suflantă electrică, 56 V, 1020 mc/h,
fără acumulator și încărcător



Reglare
viteză aer



1020 m³
Turbo Boost



Motor
fără perii

LB6002E

0380051008

Suflantă electrică, 56 V,
1020 mc/h, cu acumulator
5.0 Ah și încărcător

BA2800T

Acumulator 5.0 Ah, 280 Wh

CH5500E

Încărcător rapid, 550 W

LB6000E-K1103

0380051001K1103

Suflantă electrică, 56 V,
1020 mc/h, cu acumulator
10.0 Ah și încărcător

BA5600T

Acumulator 10 Ah, 560 Wh

CH5500E

Încărcător rapid, 550 W

EGO
POWER+

LV5000E

cod: F820045001

Suflantă electrică / aspirator frunze, 56 V,
850 mc/h, fără acumulator și încărcător

NOU ÎN 2025

Noul aspirator de frunze EGO Power+ 3 în 1 nu este
doar excelent pentru a aduna frunzele căzute într-o
grămadă, ci permite și curățarea rapidă folosind
sacul de colectare.



Reglare
viteză aer



850 m³
Turbo Boost



Motor
fără perii



Aspirare
frunze

LV5004E

F820045002

Suflantă / aspirator
frunze 56 V, 850 mc/h,
cu acumulator 5.0 Ah
și încărcător

BA2800T

Acumulator 5.0 Ah, 280 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W

Spațiul din sacul de colectare este maximizat, deoarece
frunzele sunt mărunțite eficient în timpul colectării.

Cu un selector de viteză variabilă, unealta are puterea
necesară pentru a face față curățării frunzelor din
gospodăriile mici și medii. Se transformă ușor din suflantă
în aspirator prin simpla înlocuire a tubului de suflare cu un
sac de aspirare și un tub de aspirație.



CONSTRUIT PENTRU CELE MAI DIFICILE SARCINI

Fierăstrele EGO Power+ sunt construite pentru a face față chiar și celor mai dificile sarcini. Trunchiuri, bușteni, ramuri—nimeni nu le stă în cale.

Alegeți EGO Power+ CS2000E pentru cele mai recente afișaje de informații care monitorizează nivelul de încărcare a bateriei și setările de viteză, cu o impresionantă viteză ajustabilă de 25 m/s a lanțului. Fierăstrăul cu lanț EGO POWER dispune de un sistem inteligent de tensionare automată a lanțului, eliminând necesitatea ajustărilor manuale și asigurând o performanță constantă în timpul lucrului. În plus, tensionarea lanțului fără unelte este disponibilă pentru o instalare și ajustare ușoară. Verificați nivelul de lubrifiere prin fereastra de inspecție a uleiului și sunteți gata de lucru.

Frâna electronică a lanțului oferă protecție împotriva reculului în timpul lucrului.

Sistemul de auto-lubrifiere menține lanțul în mișcare liberă în orice moment. Mai mult, bateria ARC Lithium™ de 56V de la EGO asigură o autonomie impresionantă și o putere incredibilă într-o singură încărcare, astfel încât să poți continua să lucrezi, tăietură după tăietură.



LUMINI LED*
Pentru utilizare în condiții de lumină slabă

LUBRIFIERE AUTOMATĂ A LANȚULUI
Pentru o performanță mai bună la tăiere

BARĂ GHIDAJ DURABILĂ DE 50 CM*
Pentru tăierea buștenilor mai mari, de până la 50 cm (19.6 inci) lățime.



FRÂNĂ DE LANȚ
Pentru operare sigură

ȚEPI METALICI PENTRU BARA DE FIXARE
Pentru tăiere stabilă

VITEZĂ RAPIDĂ A LANȚULUI DE 25 M/S
Pentru tăieri netede și ușoare prin bușteni și ramuri groase



Model prezentat: CS2000E

*Disponibil pe modelele selectate.

Vă rugăm să rețineți: unele caracteristici nu sunt disponibile pe toate modelele.



ECRAN LCD

Afișează nivelul de încărcare a bateriei, setarea vitezei, starea frânei lanțului în timp real

PROIECTAT ERGONOMIC

Pentru echilibru optim și greutate în timpul utilizării



MOTOR FĂRĂ PERII EFICIENT ȘI PUTERNIC

FEREASTRĂ OPACĂ DE INSPECTARE A NIVELULUI DE ULEI



AFIȘAJ LCD ÎN TIMP REAL

Afișajul LCD inovator al drujbei EGO Power+ CS2000E vă permite să monitorizați nivelul de încărcare a bateriei, setarea vitezei și starea frânei lanțului în timp real. Integrat în mânerul proiectat ergonomic pentru a vă menține informat și în control.

Cu o viteză reglabilă impresionantă a lanțului de 25 m/s, tăiați bușteni mai mari de până la 50 cm (19,6 inci) în lățime.





CS1200E

cod: F840049004

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V, 30 cm, fără acumulator și încărcător



NOU ÎN 2025

Pentru arboriștii care caută performanță și manevrabilitate, CS1200E este o drijbă compactă și ușoară, perfectă pentru sarcinile de toaletare.

Rezervor de ulei translucid pentru verificarea ușoară a nivelului de ulei.



CS1410E

cod: F840022015

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V, 35 cm, fără acumulator și încărcător



Acest fierăstrău este perfect echilibrat pentru tăierea ușoară și precisă a ramurilor și bustenilor de dimensiuni medii, cu o lățime de până la 35 cm.



CS1411E

cod: F840022016

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V, 35 cm, cu acumulator 2.5 Ah și încărcător



Acest fierăstrău este perfect echilibrat pentru tăierea ușoară și precisă a ramurilor și bustenilor de dimensiuni medii, cu o lățime de până la 35 cm.



CS1610E

cod: 0140042002

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V, 40 cm, fără acumulator și încărcător



O combinație remarcabilă de cuplu mare și viteză a lanțului – perfectă pentru tăierea ușoară a ramurilor și bustenilor de dimensiuni medii, de până la 40 cm în lățime.



GO
POWER

CS1614E

cod: 0140042003

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V,
40 cm, cu acumulator 5.0 Ah
și încărcător



O combinație remarcabilă de cuplu mare și viteză a lanțului – perfectă pentru tăierea ușoară a ramurilor și buștenilor de dimensiuni medii, de până la 40 cm în lățime.



BA2800T

Acumulator 5 Ah, 280 Wh



CH5500E

Încărcător rapid, 550 W



GO
POWER
PROFESSIONAL

CS1800E

cod: 0140003014

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V,
45 cm, fără acumulator și încărcător



TENSIONARE
AUTOMATĂ
A LANȚULUI

O viteză a lanțului de 20 m/s oferă toată puterea și cuplul necesar pentru a tăia rapid ramuri groase și bușteni mai mari, de până la 45 cm în lățime.



GO
POWER
PROFESSIONAL

CS2000E

cod: F840041005

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V,
50 cm, fără acumulator și încărcător



Ideală pentru tăierea ramurilor groase și a buștenilor mai mari, de până la 50 cm în lățime. Dispune de un afișaj inovator care arată nivelul de încărcare a bateriei și setarea vitezei.



GO
POWER
PROFESSIONAL

CS2005E

cod: F840041006

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V,
50 cm, cu acumulator 6 Ah și încărcător



Ideală pentru tăierea ramurilor groase și a buștenilor mai mari, de până la 50 cm în lățime. Dispune de un nou afișaj inovator care arată nivelul de încărcare a bateriei și setarea vitezei.



BA3360T

Acumulator 6 Ah, 336 Wh



CH5500E

Încărcător rapid, 550 W



ATINGE NOI ÎNĂLȚIMI

Fierăstrăul telescopic EGO face ca scările și întreținerea dificilă a copacilor să fie de domeniul trecutului.

Cu o bară de 25 cm și viteze ale lanțului de până la 20 m/s, fierăstrăul telescopic EGO taie cu ușurință ramurile înalte. Capul de tăiere și axul se atașează la unealtă printr-un conector, permițând depozitarea compactă a fierăstrăului telescopic. Ajustează lungimea unelei până la 4 m pentru a ajunge la orice ramură, fie ea aproape sau departe, cu funcția telescopică. Axul ușor, robust, din fibră de carbon și iluminarea LED-uri ajută la manevrabilitate și mențin tăieturile precise.




PS1000E

cod: F840033006

Sistem telescopic emondor, 56 V, 25 cm, fără acumulator și încărcător

Fierăstrăul telescopic EGO, ușor și echilibrat datorită motorului amplasat la capăt, permite acces facil în zone dificile, atingând o lungime maximă de 3 metri.



REGLAJUL MÂNERULUI FĂRĂ UNELTE

FUNCȚIE TELESCOPICĂ

PS1003E

F840033003

Set sistem telescopic emondor, 56 V, 25 cm, cu acumulator Li-ion 4 AH și încărcător

BA2242T

Acumulator 4 Ah, 224 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W

ILUMINARE LED

UMPLERE FĂRĂ UNELTE

MOTOR MONTAT FRONTAL ȘI SISTEM DE ULEI

ÎNTINDERE A LANȚULUI FĂRĂ UNELTE

CÂRLIG PENTRU PRINDEREA RAMURILOR

VITEZĂ MARE A LANȚULUI PENTRU TĂIETURI CURATE



EP1000

cod: FE10014002

Extensie EP100, 100 cm, compatibil PS1000E



EGO™
POWER+



**LUCRAȚI EFICIENT LA ÎNĂLȚIME CU EMONDORUL EGO POWER,
PROIECTAT PENTRU O RAZĂ MAXIMĂ DE ACȚIUNE, MANEVRABILITATE
SPORITĂ ȘI O PUTERE DE TĂIERE CARE FACE FAȚĂ CHIAR ȘI
RAMURILOR GROASE ȘI GARDURILOR VII DENSE.**

O UNEALTĂ, MULTIPLE OPȚIUNI

EGO Power+ Multi-Tool este unealta de putere pentru exterior de care nu te poți lipsi.

Cu o singură unitate de putere și o gamă largă de accesorii high-tech, poți aborda cu ușurință orice sarcină de grădinărit, de la tunderea ierbii, delimitarea gazonului, tăierea gardurilor vii, tăierea ramurilor, afânarea solului, până la măturarea terasei.

Trecerea de la o sarcină la alta este simplă datorită sistemului de cuplare sigur, fără unelte, de pe fiecare accesoriu. Și, cu extensia din fibră de carbon, chiar și cele mai greu accesibile locuri nu reprezintă o provocare pentru Multi-Tool.

Combinat cu bateria 56V ARC Lithium™, ai toată puterea de care ai nevoie, fără zgomotul, agitația sau emisiile de la motoarele pe benzină.

01 FIERĂSTRĂU GARD VIU HTA2000 / HTA2000S

Ușoare, echilibrate și versatile, oferă tăiere eficientă și silențioasă cu lame ajustabile.

02 FIERĂSTRĂU TELESOPIC PSA1000

Taie ramurile copacilor rapid și eficient.

13 ACCESORIU COSIRE CU FIR STA1700

Tehnologie Line IQ™ și Powerload™. Compatibil doar cu PH1420E

12 SCARIFICATOR DA1400

Îndepărtează stratul de paie dintre iarbă și sol pentru un gazon mai sănătos.

11 ACCESORIU TĂIERE CU FIR STA1600

Tehnologie Powerload™. Compatibil doar cu PH1420E.

10 LOPATĂ DE ZĂPADĂ SSA1200

Mentine căile de acces libere de zăpadă.

03 ACCESORIU COSIRE CU FIR STA1500

Tunde iarba de-a lungul
gardurilor și pereților
cu precizie.

04 MOTOCOASĂ BCA1200

Taie cu ușurință vegetația
densă, iarba groasă și buruienile.

05 ROTOCUT RTA2300

Taie iarba, buruienile și
mușchiul de pe beton, căi
de acces și margini, fără
a arunca pietre și resturi.

06 DISPOZITIV DE TĂIAT MARGINI EA0800

Obținerea unei margini perfecte
pentru orice gazon nu a fost
niciodată mai ușoară.

07 CULTIVATOR CTA9500

Modul simplu de a pregăti solul
pentru plantare

08 DISPOZITIV PERIE BBA2100

Îndepărtează mușchiul, frunzele umede
și apa de pe suprafețele dure

09 DISPOZITIV SCUTURARE OSA1000

Scutură fructele
coapte din pomi

PH1420E

UNITATE DE ANTRENARE MULTIFUNCȚIONALĂ

Pregătit pentru orice lucrare,
mare sau mică



PH1420E

cod: F850022009

Unitate de antrenare multifuncțională, 56 V, carbon, fără acumulator și încărcător



Cu mai multă putere, o ergonomie mai bună și un motor îmbunătățit, PH1420E este compatibil cu toate accesoriile actuale și viitoare.



Viteză variabilă



2 Viteze



Schimbare rapidă accesorii



Mâner reglabil rapid



Fibră de carbon



EA0800

cod: 0360054001

Atașament delimitator gazon, 20 cm, compatibil multifuncțională



20 cm
Disc de tăiere



Adâncime de tăiere reglabilă



PSA1000

cod: 0410004008

Atașament emondor, lamă 25 cm, compatibil multifuncțională



Lungime lamă
25 cm



Viteză lanț
15 m/s



BCA1200

cod: 0260056002

Atașament cosire cuțit, 30 cm, compatibil multifuncțională



Lățime tăiere
30 cm



Compatibil cu
RĂTOCUT



STA1500

cod: 0260056012

Atașament cosire cu fir, 38 cm, 2.4 mm, cap Tap&Go, compatibil multifuncțională



Lățime tăiere
38 cm



Diametru fir
2.4 mm



Compatibil cu
RĂTOCUT

STA1600

cod: F850023002

Accesoriu cosire cu fir, 40 cm, 2.4 mm, carbon, compatibil cu multifuncționala PH1420E



Lățime tăiere
40 cm



Diametru fir
2.4 mm



POWERLOAD
TECHNOLOGY

STA1700

cod: F850058002

Accesoriu cosire cu fir, 43 cm, 2.4 mm, carbon, compatibil cu multifuncționala PH1420E



Lățime tăiere
43 cm



Diametru fir
2.4 mm



LINE-IQ
TECHNOLOGY

POWERLOAD
TECHNOLOGY

NOU ÎN 2025

HTA2000

cod: 0260060001

Atașament trimmer gard viu, 51 cm,
compatibil multifuncțională



Lungime lamă
51 cm



Distanță între
dinți 26 mm



12 unghiuri
de tăiere

HTA2000S

cod: 0260079001

Atașament trimmer gard viu, 51 cm,
compatibil multifuncțională



Lungime lamă
51 cm



Distanță între
dinți 26 mm



9 unghiuri
de tăiere

CTA9500

cod: 0140000003

Atașament freze, compatibil
multifuncțională



Lățime de tăiere
21/24 cm



BBA2100

cod: 1380026003

Atașament perie, 56 cm, compatibil
multifuncțională



OSA1000

cod: 0340172167

Atașament scuturare, compatibil
multifuncțională



EP7501

cod: 0340169191

Extensie multifuncțională,
78 cm, 600 g



Fibră
de carbon



SSA1200

cod: 0260041001

Atașament freza de zăpadă, 30 cm,
compatibil multifuncțională



RTA2300

cod: 0260104001


Atașament cap tăiere dublă (ROTOCUT),
23 cm



23 cm
Lățime de tăiere



Protecție
pietre



DA1400

cod: F850062002

Atașament scarificator, 35 cm,
compatibil multifuncțională



NOU ÎN 2025





MOS1020E-K1502

cod: 0340172167K0020

Set mașină multifuncțională:

- ansamblu motor PH1420E
- accesoriu scuturare OSA1000
- încărcător standard CH2100E
- acumulator 5.0 AH - BA2800T



MOPH1020E-K1753

cod: 0340172167K0021

Set mașină multifuncțională:

- ansamblu motor PH1420E
- accesoriu scuturare OSA1000
- ham susținere acumulator BH1001
- emondor PSA1000
- încărcător rapid CH5500E
- acumulator 5.0 AH - BA4200T



MHCC1022E

cod: F850060001

Set mașină multifuncțională:

- ansamblu motor PH1420E
- accesoriu gard viu HTA2000
- încărcător rapid CH5500E
- acumulator 2.5 AH - BA1400T




MHBC1204E

cod: F850047001

Set mașină multifuncțională:

- ansamblu motor PH1420E
- accesoriu gard viu HTA2000
- emondor PSA1000
- cosire cu fir STA1600
- cosire cuțit BCA1200
- încărcător rapid CH5500E
- acumulator 5 AH - BA2800T



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

MHSC2002E ●
cod: 0330136006

Set mașină multifuncțională:

- ansamblu motor PH1400E
- accesoriu gard viu HTA2000
- emondor PSA1000
- cosire cu fir STA1500
- lamă tăiere margini gazon EA0800
- încărcător rapid CH5500E
- acumulator 5 AH BA2800T



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

MRC2306E
cod: F850048001

Set mașină multifuncțională:

- ansamblu motor PH1420E
- atașament perie BBA2100
- cap tăiere dublă RTA2300
- atașament freză CTA9500
- încărcător rapid CH5500E
- 2 acumulatori 4 AH - BA2242T



EGO
POWER+ MULTIFUNCȚIONALE



AM REDEFINIT MUNCA FLEXIBILĂ. MULTIPLE OPERAȚIUNI CU O SINGURĂ
UNITATE DE ANTRENARE, FĂRĂ BĂȚĂI DE CAP ȘI NOXELE BENZINEI.

GĂURIRE DE MARE PUTERE PENTRU SOL ȘI GHEAȚĂ



Găurirea de mare viteză a solului și a gheții este simplificată - cu controale convenabile pentru utilizator, inclusiv 2 viteze, declanșator de viteză variabilă, funcție de revers și design ergonomic al mânerului.

Un sistem anti-recul (protecție electronică și giroscopică) combinat cu oprire soft în caz de suprasarcină, asigură siguranța utilizatorului. Burghiile Quick-Connect Auger sunt proiectate cu construcție din tub de oțel fără sudură pentru un echilibru și o rezistență mai bune, pentru o fiabilitate îmbunătățită.



2 VITEZE ÎNAINTE ȘI 1 VITEZĂ ÎNAPOI

Cu declanșator de viteză variabilă pentru controlul utilizatorului

INDICATORI LUMINOȘI
Afișează clar starea mașinii în timpul utilizării



MÂNER ERGONOMIC
Experiență îmbunătățită a utilizatorului și siguranță

PUTERE CUPLU 74 NM
Facilitează găurirea solului și a gheții

SISTEM ANTI-RECU
Pentru siguranța utilizatorului

CONECTARE RAPIDĂ
Schimbare ușoară între burghiile pentru pământ și gheață

TUB DE OȚEL TURNAT
Echilibru mai bun, rezistență mai mare, fiabilitate generală îmbunătățită





PHA7400E

cod: FF10010009

Motoburghiu electric, 56 V,
fără acumulator și
încărcător



PHA7404E

cod: FF10010011

Set motoburghiu electric,
cu acumulator Li-ion
56 V/ 5 AH și încărcător
CH5500E



BA2800T

Acumulator 5 Ah, 280 Wh

CH5500E

Încărcător rapid, 550 W

ETA0800E

cod: FD10118003

Burghiu pentru pământ,
20 cm



ABE2000

cod: FE10050003

Extensie burghiu pentru pământ,
50 cm



ITA0800E

cod: FD10115002

Burghiu pentru gheață,
20 cm





SNT2400E

cod: 0140019003

Freză pentru zăpadă, 56 V, autoproplăsată, 61 cm, fără acumulator și încărcător



Autopropulsie



Burghiu cu două etape



Aruncă zăpada la 13 m



Întoarcere ușoară



Marșarier



Lățime de lucru 61 cm



Lumini LED



Jgheab multidirecțional



SNT2400E-K2753

cod: 0140019003K2753

Set freză pentru zăpadă, autoproplăsată, 61 cm, cu 2 acumulatori 56V/ 7.5AH și două încărcătoare rapide



Autopropulsie



Burghiu cu două etape



Aruncă zăpada la 13 m



Întoarcere ușoară



Marșarier



Lățime de lucru 61 cm



Lumini LED



Jgheab multidirecțional



2x
BA4200T

Acumulator 7.5 Ah, 420 Wh

2x
CH5500E

Încărcător rapid, 550 W



SNT2120E-AP

cod: F720004004

Freză pentru zăpadă, 56 V, autoproplăsie, 52 cm, fără acumulator și încărcător



Autopropulsie



Aruncă zăpada la 14 m



Întoarcere ușoară



Lățime de lucru 52 cm



Lumini LED



Jgheab multidirecțional



SNT2124E-AP

cod: F720004006

Set freză pentru zăpadă, autoproplăsie, 52 cm, cu 2 acumulatori 56 V/6 AH și încărcător rapid



Autopropulsie



Aruncă zăpada la 14 m



Întoarcere ușoară



Lățime de lucru 52 cm



Lumini LED



Jgheab multidirecțional



2x
BA3360T

Acumulator 6 Ah, 336 Wh

CH5500E

Încărcător rapid, 550 W

PUTERE PORTABILĂ ORIUNDE AI NEVOIE



CAPABIL SĂ ALIMENTEZE SAU SĂ ÎNCARCE*

10 LAPTOPURI



36 TELEFOANE MOBILE



TELEVIZOR 42" - 8 ORE



DRONE



ILUMINAT EXTERIOR



* Folosind bateria
7.5Ah BA4200T



PAD1500E

cod: 0220156004

Convertor de tensiune,
56 VCC - 240 VAC, 150 W



PAD1500E-D

cod: 0220156006

Convertor tensiune,
56 VCC - 230 VAC, 150 W



PAD1501E

cod: 0220156002

Set convertor tensiune,
56 VACC - 230 VAC,
putere maximă 150 W,
cu acumulator 56 V / 2.5AH
și încărcător



BA1400T

CH2100E



PAD1800E

cod: F130020007

Convertor tensiune,
56 VCC - 230 VAC,
putere maximă 180 W



PAD5000E

cod: F130018001

Convertor tensiune,
56 VACC - 230 VAC,
putere maximă 400 W



PAD5001E

cod: F130018006

Set convertor tensiune,
56 VCC - 230 VAC,
putere maximă 400 W,
cu acumulator 56 V / 2.5 AH



BA1400T

EGO
POWER+

LT1000E

cod: FC10077003

Lampă, 56 V, fără acumulator,
600-10000 LM

Lampa EGO Power+ Portable Area Light oferă o putere uluitoare de până la 10.000 de lumeni. Dispune de cinci setări de luminozitate, inclusiv un mod de intensitate maximă, și panouri difuzate pliabile pentru o iluminare uniformă la 360 de grade. În plus, integrează un port USB A pentru încărcarea dispozitivelor externe.



**ILUMINARE LA
360 DE GRADE**

Cu panouri pliabile



**DESIGN
COMPACT**



EGO
POWER+

LT0300E

cod: FC10103002

Lampă, 56 V, fără acumulator,
600-3000 LM

Reglabilă în luminozitate de la 600 la 3.000 de lumeni, cu 3 moduri de iluminare, EGO Power+ Prism Light are, de asemenea, temperatură de culoare ajustabilă de la 2700K la 5000K pentru a se potrivi nevoilor de iluminare ambientală. Toate acestea sunt controlabile de pe dispozitivul tău mobil prin aplicația EGO Connect cu conectivitate Bluetooth. Încarcă dispozitivele externe cu portul USB C încorporat.



PANOU DE CONTROL

Cu luminozitate și temperatură de culoare ajustabile, conexiune Bluetooth și 3 moduri de iluminare

EGO
POWER+

HPW2000E

cod: F870006001

Curățător cu apă rece, 56 V, 135 bar,
390 l/h, fără acumulator și
încărcător

Putere de curățare robustă cu afișaj de informații la distanță și control al puterii, port dublu pentru baterii cu tehnologie Peak Power™, fittinguri premium pentru furtun și includerea a 5 duze pentru diferite sarcini de curățare.

Toate duzele au un sistem de baionetă care face schimbarea între ele ușoară și simplă. Designul fiecărei duze a fost optimizat pentru a crea un jet uniform de apă, pentru eficiență optimă.



**PEAK
POWER™
TECHNOLOGY**

Combină puterea
a 2 baterii de 56V
ARC Lithium™



**INDICATORI CLARI DE
PUTERE ȘI NIVEL DE
ÎNCĂRCARE A BATERIEI
SITUAȚI PE MÂNER ȘI
PE APARAT**

	HPW2000E	HPW2000E-K2757
Cod comandă	F870006001	F870006001K0008
Echipament	HPW2000E	HPW2000E
Acumulatori	x	2 x BA4200T Acumulatori 7.5 Ah
Încărcător	x	CH7000E



EGO
POWER+

FN1800E

cod: FC10086004

Ventilator cu răcire, 7000 m³/h,
fără acumulator și încărcător

Cu o capacitate de răcire de 50 m², două moduri de pulverizare, cinci setări de viteză și un flux de aer dublu față de un ventilator standard de 45 cm, ventilatorul cu pulverizare EGO Power+ de 45 cm este ideal pentru răcirea atât a mediilor interioare, cât și exterioare.



EGO
POWER+

FN1000E

cod: FC10112002

Ventilator cu răcire, 2800 m³/h,
fără acumulator și încărcător

Un ventilator portabil compact cu pulverizare, se pliază pentru depozitare și transport ușor - cu 3 setări de pulverizare, 5 viteze + turbo, oscilație și conector pentru furtun de grădină.



NOU ÎN 2025

	FN1000E	FN1000E-K1252
Cod comandă	FC10112002	FC10112002K0022
Echipament	FN1000E	FN1000E
Acumulatori	x	BA1400T Acumulator 2.5 Ah
Încărcător	x	CH2100E



EGO
POWER+

SK1800E

cod: FC10113002

Boxă portabilă, 56 V,
fără acumulator și încărcător



Pentru sunet portabil de înaltă calitate, difuzorul EGO Outdoor are o clasificare IP54 pentru rezistență la intemperii, construit pentru a rezista elementelor cu până la 50 de ore de redare, compatibil cu toate bateriile portabile EGO.

Portul USB-C PD integrat vă permite să încărcați dispozitivele, de la telefoane la laptopuri, cu până la 100W, asigurându-vă că gadgeturile dvs. rămân alimentate.

EGO
POWER+

WDV0900E

cod: FC10102005

Aspirator umed/uscă, 56 V,
34 litri, putere de aspirație de
peste 180 m³/h,
fără acumulator
și încărcător



Putere de curățare intensă cu selecție de putere integrată și telecomandă opțională. Include 8 accesorii pentru diferite sarcini de curățare, cu funcție de curățare a filtrului încorporată.

FUNCȚII TELECOMANDĂ WIRELESS



- Pornire/Oprire de la distanță
- Activare mod TURBO
- Reîncărcare prin USB-C
- Luminare LED

EGO
POWER+

BSP3500E

cod: FF10019001

Pulverizator, 56 V, 15 l,
fără acumulator și încărcător

Pulverizatorul profesional EGO Backpack are un nou sistem inovator de control al debitului, cu un ham confortabil pentru transport, ideal pentru ore lungi de lucru. Control profesional al pulverizării chimice, cu control inovator al debitului variabil integrat de până la 24 bar pentru diferite aplicații.



NOU ÎN 2025



Selector de debit variabil
pentru diferite aplicații

BATERIA EGO POWER+ ARC LITHIUM™, CONCEPUTĂ PENTRU A MAXIMIZA PERFORMANȚA

Bateria patentată 56 V ARC Lithium™ nu doar gestionează căldura, ci maximizează răcirea.

O baterie se încălzește cu cât este utilizată mai mult. Cu cât generează mai multă putere, cu atât se eliberează mai multă căldură. Prea multă căldură și bateria se va opri pentru siguranță. Căldura degradează, de asemenea, celulele în timp, reducând durata de viață a bateriei. De aceea, bateriile trebuie răcite eficient pentru a crește performanța, timpul de funcționare și durata de viață a bateriei.

Bateriile noastre au fost concepute pentru a se răci eficient în trei moduri inovatoare:

Mecanic – dispunerea unică a celulelor bateriei în formă de ARC de la EGO.

Chimic – Tehnologia unică KeepCool™ de la EGO.

Electronic – Sistemul de gestionare inteligentă a puterii, lider în industrie, de la EGO.



DESIGNUL UNIC ÎN FORMĂ DE ARC DE LA EGO



SUPRAFAȚĂ MĂRITĂ

Forma ARC a bateriei a fost proiectată cu atenție pentru a optimiza răcirea și a reduce supraîncălzirea. Spre deosebire de bateriile în formă de „cărămidă”, celulele individuale ale bateriei sunt poziționate adiacent carcasei externe, astfel încât căldura să poată fi transferată ușor departe de celule.



TEHNOLOGIA KEEPCOOL™

Nu este doar designul inovator ARC care ajută la prevenirea supraîncălzirii. Bateria are o altă metodă inteligentă de a se menține rece. Fiecare celulă este înconjurată de materialul nostru unic KeepCool™ cu schimbare de fază, care absoarbe energia termică și menține celulele individuale la temperatura optimă pentru durate de funcționare mai lungi.



PUTERE INTELENTĂ

Puterea nu înseamnă nimic fără control. De aceea, bateria EGO Power+ 56V ARC Lithium™ este controlată continuu de software și microprocesoare din interiorul bateriei și de sistemele inteligente de gestionare a puterii ale uneltelor. Acestea monitorizează și optimizează constant fiecare celulă individuală, pentru a oferi cea mai bună putere, performanță și durată de funcționare.



BATERIE MONTATĂ LA EXTERIOR

Spre deosebire de alți producători, bateriile EGO se montează pe exteriorul tuturor uneltelor de mână EGO și nu sunt încapsulate în interiorul uneltei, ceea ce înseamnă că rămân reci pentru a oferi o putere de durată mai lungă. Pentru a le menține în siguranță, electronicele sunt protejate de praf și umiditate printr-un strat de rășină, iar celulele sunt ambalate într-o carcasă robustă care absoarbe șocurile și vibrațiile.



HC2240T
cod: F110258002
Acumulator, 56 V,
40.0 Ah Li-Ion



BA6720T
cod: 0400118003
Acumulator, 56 V,
12.0 Ah Li-Ion



BA5600T
cod: 0400145002
Acumulator, 56 V,
10.0 Ah Li-Ion



BA4200T
cod: 0400150002
Acumulator, 56 V,
7.5 Ah Li-Ion



BA3360T
cod: F110236003
Acumulator, 56 V,
6 Ah Li-Ion



BA2800T
cod: 0400151002
Acumulator, 56 V,
5.0 Ah Li-Ion



BA2242T
cod: 0400133002
Acumulator, 56 V,
4.0 Ah Li-Ion



BA2240T
cod: 0400175001
Acumulator, 56 V,
4.0 Ah Li-Ion



BA1400T
cod: 0400152002
Acumulator, 56 V,
2.5 Ah Li-Ion



CBA0240
cod: 0400123002
Acumulator, 12 V,
2.0 Ah Li-Ion



EGO 56V ARC
baterie Lithium™



360° AIRFLOW
Menține bateria rece pentru
un timp de încărcare mai rapid

EGO Power+
Încărcător
rapid

CARCASĂ EXTERIOARĂ
ROBUSTĂ

DESIGN INOVATOR
ÎN FORMĂ DE ARC

INDICATOR
ÎNCĂRCARE



TEHNOLOGIA UNICĂ
KEEPCOOL™

SISTEM DE GESTIONARE
A ENERGIEI



CHV1600E

cod: 0220165001

Încărcător acumulatori
pentru ZT, 1600 W



Încărcătorul profesional EGO de 1600W poate încărca șase baterii EGO ARC Lithium™ de 10 Ah în doar 3 ore.

Este proiectat să funcționeze cu carcasa de încărcare multi-port EGO, mașinile de tuns iarba EGO Z6 și tractoarele de tuns iarba EGO.



CH7000E-T

cod: F120194001

Încărcător rapid, 700 W,
pentru acumulatori Li-Ion 56 V



Cu un timp de încărcare impresionant, de sub 30 de minute pentru bateria de 5.0 Ah, acest încărcător dispune de un indicator LED integrat pentru încărcare și un sistem inteligent de control al bateriei.

Acest încărcător răcit cu ventilator oferă cea mai eficientă încărcare posibilă.



CH5500E

cod: 0220095016

Încărcător rapid, 550 W
pentru acumulatori Li-Ion 56 V



Sistemul inteligent de control al bateriei monitorizează constant puterea și temperatura fiecărei celule pentru a oferi cea mai eficientă și rapidă încărcare. Sistemul unic de încărcare cu două ventilatoare permite bateriei să înceapă încărcarea mai repede și să termine încărcarea mai rapid. Are indicator LED util pentru încărcare/diagnosticare.



CH3200E

cod: F120109001

Încărcător rapid, 320 W,
pentru acumulatori Li-Ion 56 V



Încărcând bateria de 2.5 Ah în doar 35 de minute, încărcătorul nostru ușor este printre cele mai rapide de pe piață. Acest încărcător răcit cu ventilator, echipat cu un sistem inteligent de control al bateriei, este complet cu un indicator LED integrat pentru diagnosticarea clară a bateriei.



CH2100E

cod: 0220094013

Încărcător standard, 210 W,
pentru acumulatori Li-Ion 56 V



De la gol la complet încărcat în doar 50 de minute. Încărcătorul nostru standard poate reînvia durata de viață a bateriei pentru întreaga noastră gamă profesională de baterii litiu-ion. Sistemul inteligent de control al bateriei monitorizează constant puterea și temperatura fiecărei celule pentru a oferi cea mai eficientă și rapidă încărcare.



CCH0450E

cod: 0220080009

Încărcător, 13 W, pentru
acumulatori Li-Ion 12 V



De la gol la complet încărcat în doar 50 de minute. Încărcătorul nostru standard poate reînvia durata de viață a bateriei pentru întreaga noastră gamă profesională de baterii litiu-ion. Sistemul inteligent de control al bateriei monitorizează constant puterea și temperatura fiecărei celule pentru a oferi cea mai eficientă și rapidă încărcare.

EGO
POWER+

ACA1000
cod: 0220158001

Adaptor încărcare, pentru cuplarea încărcătorului
CH5500E la cutia multiport CHU6000



Utilizați cu încărcătorul rapid EGO CH5500E de 550 W
sau încărcătorul rapid+ CH7000E-T de 700 W pentru
a funcționa cu carcasa de încărcare multi-port sau
cu mașinile de tuns iarba Z6, tractoarele de tuns
iarba EGO.

EGO
POWER+

CHU6000
cod: 0220167001

Încărcător multiport



Cutia de încărcare multi-port poate fi utilizată
direct cu încărcătorul EGO CHV1600E de 1600 W sau
cu încărcătorul rapid EGO de 550 W atunci când este
combinată cu adaptorul de încărcare EGO ACA1000.

EGO
POWER+

CHU6000-K0004
cod: 0220167001K0004

Set încărcare multiport, pentru încărcarea simultană
a acumulatorilor



Încărcător acumulatori
pentru ZT, 1600 W

Carcasă de încărcare multi-port cu încărcător EGO
CHV1600E de 1600 W inclus.

EGO
POWER+

AFH1500
cod: 0340169587

Ham cu cadru, pentru acumulatorul
BAX1500



Echipat cu umeri dubli căptușiți cu bureți moi,
perne pentru spate și curele ajustabile pentru
talie și umeri, poți avea o experiență confortabilă
în timpul lucrului.
Pur și simplu atășează bateria de rucsac BAX1000
sau BAX1500 la acest ham pentru a te pune în
mișcare.

EGO
POWER+

ADB1000
cod: 0340169181

Adaptor, pentru utilizarea acumulatorilor
tip rucsac



Adaptorul EGO Power+ trebuie utilizat cu BH1000,
BHX1000 și BAX1500. Acționează ca o baterie falsă
pentru unealtă, având în același timp cablul de mare
capacitate pentru bateriile noastre de rucsac inserat
pentru a furniza energie. Adaptorul se introduce pur
și simplu în locul unei baterii EGO Litium-Ion de 56 V.

EGO
POWER
PROFESSIONAL

BH1001
cod: 0400132002

Ham cu cadru, cu adaptor pentru
toți acumulatorii Ego 56 V



Kitul de ham pentru rucsac BH1001 preia greutatea de pe
brațe pentru a te putea concentra mai mult pe sarcina din
fața ta. Umerii dubli căptușiți cu bureți moi și pernele
pentru spate îți oferă confort suplimentar în timpul
utilizării, iar mânerul de transport fac ușoară mutarea
între depozitare și sarcinile tale.

ACCESORII MAȘINI DE TUNS GAZON

AB1701

cod: 0340169858

Cuțit mașină de tuns gazon,
42 cm



AB1700

cod: 0340172329

Cuțit mulcire mașină de tuns gazon,
47 cm, compatibil cu LM1700E-SP



ABP1700

cod: 0340169878

Kit mulcire, 42 cm,
compatibil cu
LM1700E,
LM1700E-SP



AR1700

cod: 0340172321

Dispozitiv cu rolă,
pentru LM1700E



AB1901

cod: 0340169856

Cuțit mașină de tuns gazon,
47 cm, compatibil cu
LM1500E-SP



AB1900

cod: 0340172330

Cuțit mulcire mașină de tuns gazon,
47 cm, compatibil cu LM1900E-SP



ABP1900

cod: 0340169879

Kit mulcire, 47 cm,
compatibil cu
LM1900E-SP



AR1900

cod: 0340172322

Dispozitiv cu rolă,
compatibil cu
LM1900E-SP



AB2001

cod: 0340164806

Cuțit mașină de tuns gazon,
50 cm, compatibil cu
LM2010E-SP



AB2000

cod: 0340164342

Cuțit standard mașină de tuns
gazon, 50 cm, compatibil cu
LM2010E-SP



AB2101

cod: 0340164805

Cuțit mașină de tuns
gazon, compatibil cu
LM2100E-SP



AB2100

cod: 0340164834

Cuțit standard mașină de tuns
gazon, compatibil cu
LM2100E-SP



AB2102D-E

cod: 0340172431


Cuțit dublu mașină de tuns
gazon, 52 cm, compatibil cu
LM2130E-SP



AB2100D-E

cod: 0340172436

Set cuțite mulcire, 52 cm,
compatibil cu
LM2130E-SP



ABP2100D-E

cod: 0340172437

Kit mulcire, 52 cm,
compatibil cu
LM2130E-SP




ACCESORII MAȘINI DE TUNS GAZON

AB2211D-E

cod: FD10131001


Set 2 cuțite mulcire, 55 cm,
compatibil cu
LM2230E-SP



AB2212D-E

cod: FD10132001

Set 2 cuțite standard, 55 cm,
compatibil cu
LM2230E-SP



AR2100

cod: FE10001002

Dispozitiv cu rolă,
compatibil cu
LM2130E-SP



CM001

cod: 0340172449

Husă protecție,
pentru mașini
de tuns gazon



CRM001

cod: 0340172684

Husă protecție,
pentru
tractoarele
EGO Z6



AB4200

cod: 0340172682

Cuțit standard 53 cm, pentru
tractor gazon, compatibil cu
TR4200E, ZT4200E-S,
ZT4200E-L



AB4201

cod: 0340172683

Cuțit 53 cm, pentru tractor
gazon, compatibil cu
TR4200E,
ZT4200E-S,
ZT4200E-L



AMP4200

cod: 0340172680

Dispozitiv mulcire
iarbă, pentru
ZT4200E-L



ABK4200-A

cod: 0450007002

Kit colectare
iarbă, pentru
ZT4200E-L,
ZT4200E-S



ABK5200-A

cod: FE10003002

Kit colectare
iarbă, pentru
ZT5200E-L



ABP5200

cod: FE10004002

Kit mulcire iarbă,
pentru ZT5200E-L



AB5201

cod: FD10002002

Cuțit 46 cm, pentru tractor
gazon, compatibil cu
ZT5200E-L



AB5200

cod: FD10001002

Cuțit 53 cm, pentru tractor
gazon, compatibil cu
ZT5200E-L



AM61000

cod: FE10006003

Cutie depozitare
compatibilă cu
tractoarele de
gazon Z6



AMS1000

cod: FE10005003

Parasolar pentru
tractoarele de
gazon Z6



ACCESORII MAȘINI DE TUNS GAZON

AMB1000

cod: FE10019002

Bară de protecție spate C, pentru tractoarele de tuns gazon Z6



AMP3800T

cod: FE10037001

Dispozitiv mulcire iarbă compatibil cu TR3800E-B



AB3801TD

cod: FD10071001

Set 2 cuțite tractor de tuns gazon, compatibil cu TR3800E-B



AM5300

cod: FE10038001

Dispozitiv mulcire compatibil cu LMX5300SP



ASD2230

cod: FE10059001

Dispozitiv evacuare laterală compatibil cu LM2230E-SP



ASD5300

cod: FE10039001

Dispozitiv evacuare laterală compatibil cu LMX5300SP



AB5301

cod: FD10075001

Cuțit standard mașină de tuns gazon, compatibil LMX5300SP



ACCESORII MAȘINI DE COSIT

AS1300

cod: 0340164341

Rolă rezervă cu fir
pentru trimmer,
2.4 mm, compatibilă
cu ST1500E, BC1500E



AS1301

cod: 0340164750

Bobină cu fir,
fir 2.0 mm,
compatibilă cu
ST1210E



AS1302

cod: 0340164760

Rolă rezervă cu fir
pentru trimmer,
2.0 mm, 7 m,
compatibilă cu ST1300E



AS3800

cod: 0340169646

Bobină fără fir,
compatibilă cu
BCX3800



AH1520

cod: 0340169877

Cap de tăiere cu fir
Powerload, 2.4 mm x 4 m,
compatibil cu trimmerul
ST1510E



AH1522

cod: 0340172452

Cap de tăiere cu fir
Powerload, 2.4 mm x 4 m,
compatibil cu trimmerul
ST1400E-ST



AH1530

cod: 0340169839

Cap de tăiere cu fir
pentru trimmer,
compatibil ST1500E-F,
BC1500E-F



AH1531

cod: 0340169840

Cap de tăiere cu fir
pentru trimmer,
compatibil ST1530E,
STA1500, BC3800E



AH1600

cod: FD10028001

Cap de tăiere cu fir
Powerload, 2.4 mm x 4 m,
compatibil cu trimmerul
STA1600



AH1620

cod: FE10013002

Cap de tăiere cu fir
pentru trimmer,
Line IQ, compatibil
ST1610E-T



AH3800

cod: 0340169645

Cap de tăiere cu fir,
2.4 mm x 4 m,
compatibil cu
trimmerele STX3800,
BCX3800



AH3810

cod: FE10011002

Cap de tăiere cu încărcare
rapidă, compatibilitate
multiplă, ST1530E,
BC3800E, STX3800,
STA1500, BCX3800



AH4500

cod: FD10074001

Cap de tăiere cu
încărcare rapidă,
compatibilitate
STX4500, BCX4500



ACCESORII MAȘINI DE COSIT

AL2015T ◆

cod: 902AL2015T

Rolă fir, fir răsucit 2.0 mm x 15 m, zgomot redus

AL2050T ◆

cod: 902AL2050T

Rolă fir, fir răsucit 2.0 mm x 50 m, zgomot redus

AL2415T ◆

cod: 902AL2415T

Rolă fir, fir răsucit 2.4 mm x 15 m, zgomot redus

AL2715T ◆

cod: 902AL2715T

Rolă fir, fir răsucit 2.7 mm x 15 m, zgomot redus

AL3012T ◆

cod: 902AL3012T

Rolă fir, fir răsucit 3.0 mm x 12 m, zgomot redus

AL2475T ◆

cod: 902AL2475T

Rolă fir, fir răsucit 2.4 mm x 75 m, zgomot redus

AL2760T ◆

cod: 902AL2760T

Rolă fir, fir răsucit 2.7 mm x 60 m, zgomot redus

AL3050T ◆

cod: 902AL3050T

Rolă fir, fir răsucit 3.0 mm x 50 m, zgomot redus

AL2415R ●

cod: 902AL2415R

Rolă fir, fir rotund 2.4 mm x 15 m

AL2715R ●

cod: 902AL2715R

Rolă fir, fir rotund 2.7 mm x 80 m

AL3012R ●

cod: 902AL3012R

Rolă fir, fir rotund 3.0 mm x 12 m

AL2490R ●

cod: 902AL2490R

Rolă fir, fir rotund 2.4 mm x 90 m

AL2780R ●

cod: 902AL2780R

Rolă fir, fir rotund 2.7 mm x 80 m

AL3060R ●

cod: 902AL3060R

Rolă fir, fir rotund 3.0 mm x 60 m

ABT3800

cod: 0340169647

Capac acționare,
compatibil cu capul
de tăiere Ah3800



ABB2250

cod: FD10157001

Cuțit defrișat,
3 canaturi, 225 mm,
pentru BCX4500



ABB0903P

cod: 902ABB0903

Lamă de tăiere,
elastomer, compatibilitate
multiplă



AD4500

cod: FE10020001

Apărătoare, compatibilitate
BCX4500,
STX4500



AHP4500

cod: FE10017001

Placă sold,
compatibilitate
ham dublu
BCX4500,
STX4500



ABB1203

cod: 0340169192

Cuțit metalic
multifuncțională



ABB2251

cod: FD10156001

Kit apărătoare și cuțit
defrișat, 3 canaturi,
225 mm, pentru
BCX4500



ABR2300

cod: 0340172160

Cuțite de schimb,
compatibile
cu Rotocut



AP4500

cod: FE10016001

Ham dublu,
compatibilitate
multiplă



ACCESORII MULTIFUNCȚIONALE

AE80800

cod: 0340169195

Cuțit delimitator gazon,
20 cm, pentru
EA0800



AG1001

cod: 0340172650

Lamă emondor, 25 cm,
compatibilitate
PSA1000, PSX2500



AC1001

cod: 0340172639

Lanț multifuncțională,
25 cm, compatibil cu
PSA1000,
PSX2500



ACB9500

cod: 0340169854

Set freze cultivator
multifuncțională
pentru CTA9500



ABS2100

cod: 0340172208

Set perii, nylon,
compatibilitate
BBA2100



ARB2100

cod: 0340172209

Set cilindru măturător,
cauciuc,
compatibilitate
BBA2100



A0F3300

cod: 0340172210

Set 10 tije scuturare,
compatibilitate
OSA1000



AB08001

cod: FD10121002

Set 2 cuțite
burghiu gheață,
compatibilitate
ITA0800E



BMH1000

cod: 0340169876

Geantă, pentru
multifuncțională



ACCESORII FIERĂȘTRAIE CU LANȚ

AC1200

cod: 0340172450

Lanț pentru fierăstrău,
30 cm, compatibil
cu CSX3000



AC1204Q

cod: FD10046003

Lanț pentru fierăstrău,
30 cm, compatibil
cu CS1200E



AC1401

cod: 0340172641

Lanț pentru fierăstrău,
35 cm, compatibil
cu CS1400E



AC1601

cod: 0340172643

Lanț pentru fierăstrău,
40 cm, compatibil
cu CS1600E



AC1801

cod: 0340172640


Lanț pentru fierăstrău,
45 cm, compatibil
cu CS1800E



AC2005

cod: FD10076001

Lanț pentru fierăstrău,
50 cm, compatibil
cu CS2000E



AC1635

cod: FD10084001

Lanț pentru fierăstrău,
40 cm, compatibil
cu CSX5000



AC1835

cod: FD10086001

Lanț pentru fierăstrău,
45 cm, compatibil
cu CSX5000



AC2035

cod: FD10077001

Lanț pentru fierăstrău,
50 cm, compatibil
cu CSX5000



AG1000 ●

cod: 0340169197

Șină ghidaj fierăstrău,
25 cm, compatibil cu
PSA1000



AG1200

cod: 0340172451

Șină ghidaj fierăstrău,
30 cm, compatibil
cu CSX3000



AG1401

cod: 0340172651

Șină ghidaj fierăstrău,
35 cm, compatibil
cu CS1400E



AG1400 ●

cod: 0340164875

Șină ghidaj fierăstrău,
35 cm, compatibil
cu CS1400E



AG1601

cod: 0340172652

Șină ghidaj fierăstrău,
40 cm, compatibil
cu CS1600E



AG1600 ●

cod: 0340164874

Șină ghidaj fierăstrău,
40 cm, compatibil
cu CS1600E



ACCESORII FIERĂSTRAIE CU LANȚ / MAȘINI DE TUNS GARD VIU

AG1801

cod: 0340172653

Șină ghidaj fierăstrău,
45 cm, compatibil
cu CS1800E



AG2005

cod: Fd10085001

Șină ghidaj fierăstrău,
50 cm, compatibil
cu CS2000E



BCS1000

cod: 0340169875

Geantă textilă
pentru motofierăstraie



AK1635

cod: FD10088001

Kit lanț+șină pentru fierăstrău,
40 cm, compatibil
cu CSX5000



AK1835

cod: FD10089001

Kit lanț+șină pentru fierăstrău,
45 cm, compatibil
cu CSX5000



AK2035

cod: FD10090001

Kit lanț+șină pentru fierăstrău,
50 cm, compatibil
cu CSX5000



AK1204Q

cod: FD10135002

Kit lanț+șină pentru fierăstrău,
30 cm, compatibil
cu CS1200E



ATP2000

cod: 0340169218

Protecție impact, lamă
tăiere gard viu,
compatibilitate
HTA2000



AP1500

cod: 0340164398

Curea
susținere
pentru coase
electrice



AP1500D

cod: 0340164881

Ham dublu,
compatibilitate
multiplă cu
excepția BCX3800



AP4800

cod: 0340164380

Curea simplă cu
2 cârlige,
compatibilitate
exclusiv LB4800E



AP1300

cod: 0340169182

Curele confort,
compatibilitate
BAX1300



AHP1300

cod: 0340169183

Atașament ham
pentru protecție sold,
compatibilitate
AFH1300, BH1000



AHP1500

cod: 0340169739

Atașament ham
pentru protecție
sold, compatibilitate
AFH1500



ACCESORII SISTEME TELESCOPICE

AG1000Q

cod: FD10025002

Șină ghidaj emondor,
25 cm, compatibil
PS1000E



AC1000Q

cod: FD10024002

Lanț pentru emondor, 25 cm,
compatibil
PS1000E



ACCESORII SUFLANTE

AGC1001

cod: 0340172214

Set curățare
jgheaburi pentru
sufletă



ALB5000

cod: FE10061001

Sac pentru frunze, 40 L,
compatibilitate
LV5000E



AST1000

cod: FE10021004

Extensie scurtă
sufletă



ACCESORII LIFESTYLE

AFC2000E

cod: FD10079001

Rezervor premium pentru
spumare, compatibilitate
HPW2000E



ANZ2000E-T

cod: FD10078001

Duză turbo
curățitor



ANZ2015E

cod: FD10083001

Duză curățitor,
15 grade



ANZ2025E

cod: FD10082001

Duză curățitor,
25 grade



ANZ2040E

cod: FD10081001

Duză curățitor,
40 grade



ANZ2000E-R

cod: FD10080001

Duză curățitor



ACCESORII LIFESTYLE

AVF0900

cod: FB10070004

Filtru aspirator,
compatibil cu
WDV0900E



AVG0905

cod: FB10074003

Set 5 saci aspirator,
compatibil cu
WDV0900E



ACCESORII BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

ACE0700

cod: FE10047001

Cablu electric,
70 cm, compatibil
cu PGX3000D



ACE1500

cod: FE10045001

Cablu electric,
150 cm, compatibil
cu PGX3000D



AEK1000

cod: FE10046001

Kit montaj



AWH1500

cod: 0340169649

Suport perete
compatibil cu
BAX1500



ACH1500

cod: 0340169644

Clemă cabluri



BBOX2550

cod: 0340172219

Cutie transport



BBOX3000

cod: 0340172220

Cutie transport



AGT1000

cod: FD10139001

Lubrefiant, 100 g





ECHIPAMENTE CU ACUMULATORI PENTRU PARCURI ȘI GRĂDINI

Distribuitor:



Datele din acest material au caracter general și pot conține erori datorită procesării sau datorită unor modificări ulterioare ale producătorului, pentru care acesta nu poate fi făcut răspunzător. Pozele pot să nu reflecte forma finală a produsului. Produsele prezentate în acest material respectă toate reglementările CE în vigoare. Vă recomandăm să consultați în prealabil un dealer autorizat în vederea alegerii produsului corespunzător nevoilor dumneavoastră.