



CATALOG DE PRODUSE 2026



ZERO
EMISSION

BATERII COMPATIBILE CU PESTE 100 DE ECHIPAMENTE

Bateriile noastre de top 56V ARC Lithium™ funcționează cu toate uneltele EGO Power+, chiar și cu gama noastră Pro X. Cu performanțe excelente și durate lungi de funcționare, alegeți pur și simplu unealta, introduceți bateria și porniți.



MAȘINI
DE TUNS GAZON



MAȘINI
DE TUNS GARD VIEU



EMONDARE



TRACTOARE
DE TUNS GAZON



SUFLANTE
DE AER



TRIMMERE GAZON



FREZE DE ZĂPADĂ



SPĂLATOARE CU PRESIUNE



LIFESTYLE



FIERĂSTRAIE CU LANȚ



ECHIPAMENTE
MULTIFUNCȚIONALE



ACCESORIU TUNS GARD VIU



ACCESORIU FIERĂSTRĂU



ACCESORIU TRIMMER GAZON



ACCESORIU COASĂ



ACCESORIU ROTOCUT



ACCESORIU MARGINI GAZON



ACCESORIU CULTIVATOR



ACCESORIU PERII



ACCESORIU SCUTURĂTOR



ACCESORIU FREZĂ ZĂPADĂ



ACCESORIU SCARIFICATOR

Garanții de top în industrie.

Persoane fizice

Pentru utilizatorii casnici, oferim o garanție de 5 ani pentru toate uneltele și o garanție de 3 ani pentru acumulatori, cu condiția înregistrării acestora în termen de 30 de zile de la achiziție.***

Persoane juridice

Utilizatorilor profesioniști le oferim o garanție de 3 ani pentru gama PRO X și o garanție de 2 ani pentru gama Professional, cu condiția înregistrării uneltelor în termen de 30 de zile de la achiziție.***

	ACUMULATORI****			ECHIPAMENTE*		ÎNCĂRCĂTOARE*	
	PERSOANE FIZICE	PERSOANE JURIDICE		PERSOANE FIZICE	PERSOANE JURIDICE	PERSOANE FIZICE	PERSOANE JURIDICE
ARC LITHIUM 56V	3 ANI GARANȚIE ACUMULATOR	2 ANI GARANȚIE ACUMULATOR	EGO POWER+	5 ANI GARANȚIE ECHIPAMENT	1 AN GARANȚIE ECHIPAMENT	3 ANI GARANȚIE ÎNCĂRCĂTOR	
			EGO POWER+ PROFESSIONAL	5 ANI GARANȚIE ECHIPAMENT	2 ANI GARANȚIE ECHIPAMENT	3 ANI GARANȚIE ÎNCĂRCĂTOR	2 ANI GARANȚIE ÎNCĂRCĂTOR
ARC LITHIUM MAX	5 ANI GARANȚIE ECHIPAMENT	3 ANI GARANȚIE ACUMULATOR	EGO PRO X	5 ANI GARANȚIE ECHIPAMENT	3 ANI GARANȚIE ECHIPAMENT	3 ANI GARANȚIE ÎNCĂRCĂTOR	3 ANI GARANȚIE ÎNCĂRCĂTOR

*Garanțiile pentru mașina robotizată RM4000E sunt de 3 ani pentru utilaj și 3 ani pentru acumulator. Garanțiile pentru modelele RM2000E, RMR1500E, RMR3000E și RMR6000E sunt de 3 ani pentru utilaj și 2 ani pentru acumulator (cu condiția înregistrării în termen de 30 de zile).

**Mașinile robotizate de tuns iarba EGO și foarfecile pentru arbuști de 12V nu sunt compatibile cu sistemul de acumulatori ARC Lithium™ de 56V.

***Garanția acoperă defectele cauzate de vicii de material sau de fabricație. Aceasta nu acoperă uzura normală. Termenii și condițiile complete sunt disponibile pe site-ul nostru web.

****Garanția pentru bateria de tip rucsac BAX1500 este de 3 ani (atât pentru utilizare casnică, cât și profesională). Garanția pentru bateria CBA0240 a foarfecii de tuns arbuști de 12V este de 3 ani, exclusiv pentru utilizare casnică."

ENERGIE PENTRU AFACEREA TA PE TOT PARCURSUL ZILEI

Într-o lume în continuă evoluție, cerințele pentru echipamente de grădină performante sunt tot mai ridicate.

În ultimii ani, echipamentele de grădină cu acumulatori au crescut mult în popularitate. Se simte totuși o reticiență în adaptarea lor pe scară largă de către utilizatorii profesioniști, motivată de autonomia și performanțele presupus mai mici în comparație cu modelele pe benzină. Aceste obiecții au fost eliminate odată cu lansarea gamei de echipamente de grădină profesionale EGO PRO X, alimentate cu acumulatorii ARC Lithium de 56 V. EGO revoluționează modul în care lucrează profesioniștii punând accent pe performanță incredibilă, încărcare rapidă flexibilă și conectivitate perfectă prin IoT pentru gestionarea flotei.

Cele mai rezistente mașini pentru cele mai dificile sarcini.


Gama EGO PRO X a fost dezvoltată pentru utilizarea profesională în cele mai dificile medii de lucru. Caracteristici speciale precum componente din fibră de carbon, arbori de transmisie din oțel, cutii de viteze robuste și punți de cosit din aluminiu turnat asigură rezistență, stabilitate și durabilitate în condiții extreme. În 2025 EGO completează gama PRO X cu 3 modele noi: suflanta de mână, suflanta tip rucsac și multifuncțională, toate proiectate pentru a asigura eficiență și confort superioare pe tot parcursul zilei.

Energie pentru toată ziua

În centrul noii game PRO X se află hubul de energie EGO PGX, care oferă soluții de încărcare flexibile pentru a satisface nevoile individuale ale fiecărui utilizator. Fie că încarci acumulatorii la sediu, în dubă sau chiar în mijlocul pădurii, hubul PGX elimină anxietățile legate de autonomia echipamentelor de grădină cu acumulatori și îți permite să lucrezi toată ziua pentru un profit mai mare.

Rămâi conectat

Cu noile aplicații EGO Connect și Fleet și conectivitatea wireless/Bluetooth® este ușor să gestionezi de la distanță flotele mari de echipamente. Ai control asupra încărcării acumulatorilor, timpului de utilizare a echipamentelor, perioadelor de realizare a reviziilor și poți face actualizări ale softului.



Sistemul de încărcare PGX este capabil să încarce mai mult de 250 Ah de energie peste noapte

PGX1600E-H 1600W HUB



Sistem de încărcare portabil
super-rapid pentru baterii,
utilizabil la fața locului



Noua generație
de unelte Pro X





VIBRAȚII, ZGOMOT ȘI COSTURI MINIME

Uneltele EGO oferă toată puterea uneltelor alimentate cu benzină, fără stresul fizic, zgomot și vibrații.

Alegerea uneltelor fără fir cu vibrații reduse de la EGO ajută la evitarea riscului de Sindrom de Vibrație Mână-Braț (HAVS). Cunoscut și sub numele de 'Deget Alb de Vibrație', acesta poate provoca tulburări dureroase și invalidante ale vaselor de sânge, nervilor și articulațiilor.

Confortabile pentru utilizarea pe tot parcursul zilei.

Cu un motor fără perii și mai puține piese în mișcare, toate uneltele EGO au fost concepute pentru a funcționa cu niveluri reduse de vibrații, adesea sub limita Valorii de Acțiune a Expunerii (EAV) de 2.5m/s² și mult sub limita Valorii de Limită a Expunerii (ELV). Acest lucru permite utilizatorilor să lucreze confortabil pe tot parcursul zilei.

Condiții de lucru mai silențioase.

Expunerea zilnică la unelte zgomotoase alimentate cu benzină poate duce la creșterea stresului legat de muncă, pierderea auzului și Tinitus – o senzație permanentă de sunet în urechi. Uneltele EGO sunt mult mai silențioase decât alternativele alimentate cu benzină și reduc riscul de creștere a nivelului de stres și pierderea auzului pe termen lung.



FLEXIBILITATE MAXIMĂ


Gama EGO Pro X redefinește echipamentele de grădină profesionale alimentate cu baterii, oferind flexibilitate maximă și opțiuni variate. Astfel, profesioniștii pot alege utilajul care se potrivește cel mai bine fiecărei lucrări – fiecare echipament EGO Pro X este compatibil cu toate bateriile EGO*, asigurând eficiență optimă pentru finalizarea oricărei lucrări, indiferent de dimensiune. Hamul pentru rucsac EGO Pro X poate fi utilizat pentru redistribuirea greutatei bateriei atunci când este necesar, iar bateria de rucsac EGO Pro X este ideală pentru sarcinile care necesită o autonomie mai mare.




EGO POWER+ PRO X
MAȘINI DE TUNS GAZON



EGO POWER+ PRO X
SUFLANTE



EGO POWER+ PRO X
MAȘINI DE TUNS GARD VIU



EGO POWER+ PRO X
SISTEME TELESCOPICE



Emondor

Trimmer
gard viu




EGO POWER+ PRO X
TRIMMERE GAZON

BRUSH CUTTER

ROTOCUT



EGO POWER+ PRO X
FIERĂȘTRAIE CU LANȚ



EGO POWER+ PRO X
MULTIFUNCȚIONALE



ULTIMELE INOVAȚII DE LA SPECIALIȘTII ÎN TEHNOLOGIA ACUMULATORILOR

2026 NOUTĂȚI



CONCEPUT PENTRU ECHIPAMENTE DE MARE PUTERE

BA4480X
ACUMULATOR 8AH 56V ARC LI MAX™

2026

Tehnologie cu celule „Tabless”

Inovație structurală a celulelor din baterie care reduce rezistența internă și supraîncălzirea.

Putere de ieșire cu 40% mai mare*

Ideal pentru sculele care necesită un flux constant și masiv de energie.

Încărcare rapidă în 20 de minute**

Timpul record de reîncărcare pentru a minimiza pauzele de lucru.

Durată de viață mai lungă*

Numărul total de cicluri de încărcare/descărcare înainte ca bateria să înceapă să piardă din capacitate.

* În comparație cu modelul de baterie EGO 7.5Ah/56V, testat în condiții de sarcină maximă.

** În comparație cu timpul de încărcare de 45 de minute al bateriei standard EGO 7.5Ah/56V, atunci când este utilizată împreună cu Power Bank-ul PGX2500PB





MAȘINI DE TUNS GAZON 2026

LM1710E - Mașină de tuns gazon, 42 cm

LM1710E-SP - Mașină de tuns gazon cu autopropulsie, 42 cm

LM1910E - Mașină de tuns gazon, 47 cm

LM1910E-SP - Mașină de tuns gazon cu autopropulsie, 47 cm



GAMA DE ROBOȚI DE TUNS GAZONUL 2026

RMR1500E - Robot pentru tuns gazon AURA-R2

RMR3000E - Robot pentru tuns gazon AURA-R2

RMR6000E - Robot pentru tuns gazon AURA-R2



FIERĂSTRĂIE CU LANȚ 2026

CS1810E - Fierăstrău cu lanț



MAȘINI DE TUNS GARD VIU 2026

HT5110E - Mașină de tuns gard viu, 51 cm

HT6510E - Mașină de tuns gard viu, 65 cm



LIFESTYLE 2026

IF1600E - Compresor multifuncțional 3-in-1



ECHIPAMENTE PENTRU CURĂȚENIE 2026

WDV0300E - Aspirator compact umed-uscă

HPW1800E - Aparat compact de spălat sub presiune

Noile mașini de tuns iarba EGO au fost perfecționate cu dotări de ultimă generație.

Tablou de bord LED interactiv:

Monitorizare în timp real pentru starea acumulatorului, modul de tăiere și indicatorii de service.

Putere optimizată:

Motoare noi, mai eficiente, care oferă cu 25% mai mult cuplu pentru iarbă densă sau înaltă.

Performanță superioară de colectare:

Flux de aer îmbunătățit pentru o umplere maximă a sacului colector, reducând numărul de opriri.

Versatilitate:

Disponibile în 4 variante noi, adaptate oricărui tip de grădină (2 modele cu împingere / 2 modele cu autopropulsie).

SE PLIAZĂ ÎN CÂTEVA SECADE

Pentru depozitare facilă și curățare ușoară



TABLOU DE BORD LED INTERACTIV ȘI PORNIRE PRIN BUTON

Pornește în câteva secunde

INDICATOR DE SAC PLIN

Te anunță când sacul trebuie golit

FARURI LED

Mai mult timp de lucru

PORT UNIC PENTRU BATERIE

Compatibil cu toate bateriile portabile EGO

MOTOR CU CUPLU MARE ȘI EFICIENȚĂ RIDICATĂ

Pentru operare în toate condițiile

CARCASĂ COMPOZITĂ

Pentru rezistență și stabilitate

SISTEM TOUCH DRIVE™ ȘI AUTOPROPULSIE (DOAR LA LM1710E-SP ȘI LM1910E-SP)

Control total și efort minim, chiar și pe terenuri înclinate

MÂNERE TELESCOPICE DIN ALUMINIU, CU ELIBERARE RAPIDĂ

Pentru golire ușoară, curățare și depozitare compactă

ÎNĂLȚIMEA MÂNERULUI REGLABILĂ

Se reglează ușor pentru a se potrivi nevoilor tale și lucrării de făcut

SAC DE COLECTARE DE MARE CAPACITATE, 55 L

Colectează mai multă iarbă și necesită golire mai rar

FUNCTII 4 ÎN 1

Colectează, evacuează, mărunțește și descarcă lateral iarbă tăiată

ROȚI DE MARE DIAMETRU

Pentru o mișcare ușoară pe diferite tipuri de teren

CONTROL TOTAL CU O SINGURĂ MANETĂ


Se reglează ușor diferite înălțimi de tăiere a ierbii, între 20-80 mm

LM1710E

Mașină de tuns gazon, 42 cm, fără acumulator și încărcător, 56 V

2026

EGO
POWER+



ACCESORII OPZIONALE




PÂNĂ LA
500 M²
LA O ÎNCĂRCARE
CU BATERIE 2.5 AH

LM1710E-SP

Mașină de tuns gazon cu autopropulsie, 42 cm, fără acumulator și încărcător, 56 V

2026

EGO
POWER+



ACCESORII OPZIONALE



PÂNĂ LA
600 M²
LA O ÎNCĂRCARE
CU BATERIE 4 AH

LM1910E

Mașină de tuns gazon, 47 cm, fără acumulator și încărcător, 56 V

2026

EGO
POWER+



ACCESORII OPZIONALE



PÂNĂ LA
750 M²
LA O ÎNCĂRCARE
CU BATERIE 4 AH

LM1910E-SP

Mașină de tuns gazon cu autopropulsie, 47 cm, fără acumulator și încărcător, 56 V

2026

EGO
POWER+



ACCESORII OPZIONALE



PÂNĂ LA
1000 M²
LA O ÎNCĂRCARE
CU BATERIE 6 AH

EGOTM

ROBOTI DE TUNS GAZON

AIURA-R2TM



URMĂTOAREA EVOLUȚIE ÎN ÎNGRIJIREA INTELIGENTĂ A GAZONULUI.

Fără fir de perimetru. Fără efort. Proiectat cu tehnologia PATH IQ™

Cel mai avansat robot de tuns gazonul de la EGO, AURA-R2, redefinesc conceptul de îngrijire inteligentă a grădinii. Elementul central este sistemul unic EGO PATH IQ™, care reunește cele mai avansate tehnologii de navigație pentru a oferi o precizie impecabilă, o acoperire eficientă și un gazon mai sănătos și mai aspectuos.

Învață configurația grădinii tale, se adaptează oricărei provocări și se mândrește cu precizia legendară pentru care EGO este recunoscut. Rezultatul? Mai mult timp liber pentru tine, efort zero și un gazon tăiat perfect uniform.

AURA-R2 nu are nevoie de pauze, nu deranjează vecinii și deține expertiza necesară pentru a menține aspectul impecabil al gazonului, cu o atenție la detalii aproape umană.

Inteligent, conectat și susținut de tehnologia de vârf EGO, AURA-R2 este coechipierul pe care orice grădină îl merită.

Viitorul gazonului tău începe aici. Bine ai venit, AURA-R2.





ROBOTI DE TUNS GAZON

AURA-R2 2026

ROBOTI DE TUNS GAZONUL. PROIECTAȚI PENTRU VIAȚA TA.

Acesta nu este doar un alt robot de tuns gazonul. Este un partener de grădinărit perfect sincronizat cu spațiul, standardele și rutina dumneavoastră.

De la cartografierea și navigația inteligentă, până la tehnologia de tăiere adaptivă și funcționarea ultra-silențioasă care vă va face să uitați de prezența sa, AURA-R2 știe cum să ofere o tăiere impecabilă, exact așa cum vă doriți — și o face cu stil.

AURA-R2 nu are nevoie de memento-uri. Nu își ia pauze. Și nu face niciodată compromisuri, decât dacă i-ați cerut acest lucru. Este tipul de coechipier pe care vi l-ați dori pretutindeni: de încredere, concentrat și mândru, în liniște, de o treabă bine făcută.

AURA-R2: Robotul care înțelege gazonul la fel de bine ca dumneavoastră.

CONECTIVITATE ADAPTABILĂ

180°
BARĂ DE PROTECȚIE FRONTALĂ

3 LAME PIVOTANTE

PERSONALIZARE PENTRU UTILIZATOR

RMR6000E

Acoperire de până la 6000M²

RMR3000E

Acoperire de până la 3000M²

RMR1500E

Acoperire de până la 1500M²

PATH IQ™

INTERFATĂ CU TREI BUTOANE

GRAD DE PROTECȚIE IP66.
REZISTENȚĂ TOTALĂ LA INTEMPERII.

GESTIONAREA PANTELOR
DE PÂNĂ LA 50%

CARTOGRAFIERE RAPIDĂ
ȘI UȘOARĂ

REGLAJ ELECTRIC AL ÎNĂLȚIMII
DE TĂIERE: 20-90 MM

SISTEME DE PROTECȚIE ANTIFURT

OPȚIUNI FLEXIBILE PENTRU
ANTENA PATH IQ™





PATH IQ™: PERFORMANȚĂ ȘI PRECIZIE ZERO COMPROMISURI

PATH IQ™ TECHNOLOGY

Tăiere mai inteligentă. Rezultate uluitoare.

PATH IQ™ reprezintă combinația unică de trei tehnologii inteligente dezvoltate de EGO, care lucrează simultan pentru a oferi o precizie de tăiere de neegalat în medii complexe. AURA-R2 utilizează tehnologie de ultimă oră pentru a se adapta în timp real la condițiile schimbătoare, navigând cu precizie în fiecare colț și zonă greu accesibilă a grădinii.

Sistemul de navigare inteligentă PATH IQ™ lucrează permanent în fundal, cu o discreție totală, astfel încât singurul lucru pe care îl veți observa este finisajul impecabil al gazonului.



PRECIZIE CONSTANTĂ PE ORICE TEREN

Gestionează cu ușurință pantele, denivelările și colțurile dificile, astfel încât fiecare porțiune de gazon să primească îngrijirea pe care o merită.



PRECIZIE RIDICATĂ LÂNGĂ ARBORI SAU CLĂDIRI

Datorită fuziunii tehnologiilor vizuale și de mișcare, acesta își cunoaște permanent locația exactă și își menține traiectoria fără abateri.



MAI MULTĂ PRECIZIE, MAI PUȚIN TIMP.

PATH IQ™ cartografiază, se adaptează și corectează traseul în timp real, oferind rezultate precise într-un mod eficient, fără treceri inutile prin aceleași zone.



SE ADAPTEAZĂ INSTANTANEU LA OBSTACOLE

Fie că este vorba despre o jucărie uitată pe gazon sau despre un animal de companie curios, robotul evită inteligent obstacolele și își continuă activitatea fără întrerupere.



PLANIFICARE INTELIGENTĂ A TRASEULUI

AURA-R2 lucrează sistematic, tăind în linii paralele pentru o eficiență maximă; astfel, optimizează acoperirea suprafeței și lasă fiecare gazon cu un aspect impecabil.



PERFEȚIUNE CONSTANTĂ. REZULTATE FĂRĂ CUSUR.

Vă lasă gazonul tuns la perfecțiune, fără niciun efort, de fiecare dată – pentru un rezultat profesional pe care vă puteți baza oricând.

COECHIPIERUL TĂU CU TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ ORĂ



Wheelbarrow



PATH IQ™ îi permite modelului AURA-R2 să navigheze cu ușurință pentru a vă „citi” spațiul, învățând în timp ce se deplasează și menținându-și fără efort traiectoria, pentru a vă oferi un gazon tuns cu precizie de fiecare dată.


PATH IQ[™] TECHNOLOGY

ACURATEȚE MAXIMĂ. PRECIZIE PRIN GPS

Utilizând tehnologia prin satelit cu cinematică în timp real (RTK), AURA-R2 garantează că fiecare centimetru din gazonul dumneavoastră primește atenția pe care o merită. Sistemul RTK asigură o tăiere în linii perfect drepte și o acoperire eficientă, cu suprapuneri minime. AURA-R2 este partenerul dumneavoastră de grădinărit constant și eficient din punct de vedere energetic.

ROBOTUL CARE NU SE RĂTĂCEȘTE NICIODATĂ

Sistemul de Odometrie Vizual-Inerțială (VIO) ajută modelul AURA-R2 să-și mențină traiectoria chiar și în puncte dificile – sub copaci umbroși sau în pasaje înguste. Acesta rămâne concentrat și pe cursul stabilit, permițându-vă să îl programați și să uitați de el, având certitudinea că rezultatul va fi o tăiere impecabilă.



SISTEMUL VIZUAL INTEGRAT AL LUI AURA-R2

AURA-R2 percepe fiecare detaliu al mediului înconjurător prin tehnologia VSLAM (Localizare și Cartografiere Vizuală Simultană). Folosind camera binoculară și tehnologia vizuală avansată, acesta creează o hartă detaliată a gazonului dumneavoastră. Știe unde se află, unde a lucrat deja și ce urmează, astfel încât fiecare trecere să fie perfect dreaptă și precisă.

FUNCTII SUPLIMENTARE

AURA-R2 are tot ce vă trebuie pentru un gazon impecabil, plus câteva dotări inteligente de care nu știati că aveți nevoie:



REZISTENȚĂ LA TEMPERII IP66

Construit pentru a rezista intemperiilor și ușor de curățat – chiar și cu un aparat de spălat cu presiune.



ÎNĂLȚIME DE TĂIERE REGLABILĂ

Utilizați aplicația pentru a vă modela gazonul după bunul plac, cu un interval de reglare a înălțimii între 20 și 90 mm.



PERFORMANȚĂ PE PANTE

Abordează cu ușurință terenuri dificile cu o înclinație de până la 50%, menținând în același timp modelul de tăiere stabil.



DETECTARE INTELENTĂ A PLOII

AURA-R2 ia o pauză atunci când detectează ploaia, pentru a preveni deteriorarea gazonului dumneavoastră.



SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE

Liniste suflătească, oriunde v-ați afla. AURA-R2 își cunoaște locul și vă anunță instantaneu dacă este mutat, dispunând de GPS integrat, blocare de la distanță și monitorizare în caz de furt.



LUMINĂ DE ASISTENȚĂ

Modul de noapte activat. AURA-R2 poate lucra pe întuneric, astfel încât gazonul dumneavoastră să fie gata până dimineața.



INGINERIE PENTRU COMPLEXITATE. DESIGN PENTRU GRĂDINA TA.

AURA-R2 gestionează wireless chiar și cele mai complexe grădini, eliminând efortul din îngrijirea gazonului, oricât de sofisticată ar fi amenajarea dumneavoastră peisagistică.



Cartografiați până la 40 de zone distincte, fiecare cu propriul program de lucru.



Navighează între zone traversând poteci, alei sau terase.



Totul este configurat și controlat direct de pe telefonul dumneavoastră, prin aplicația EGO Connect.



INTEGRARE ȘI FUNCȚIONALITATE PRIN APLICAȚIE

Simplu de utilizat.

Direct din buzunarul dumneavoastră.



AURA-R2 se conectează perfect la aplicația EGO Connect prin Bluetooth, Wi-Fi și 4G – cu trei ani de date incluse – oferindu-vă control complet, oriunde v-ați afla.

Aplicația EGO Connect vă oferă flexibilitate deplină: configurați și uitați sau ajustați fiecare detaliu după bunul plac. Modificați programele, direcțiile de tundere, înălțimea de tăiere, iluminarea, sunetul și vocea. Mereu sincronizat și de încredere, AURA-R2 vă ține la curent și este gata să răspundă, oriunde v-ați afla.

CONFIGURARE

Cartografiere digitală inteligentă.

AURA-R2 se adaptează mediului dumneavoastră.

Cartografiați cu precizie până la 40 de zone și căile de acces dintre acestea. Atunci când configurați AURA-R2, alegeți opțiunea de control de la distanță prin aplicația EGO Connect sau consultați distribuitorul dumneavoastră despre cartografierea specializată pentru a defini limitele și a programa AURA-R2 să tundă fără întreruperi.



Poziționare flexibilă a antenei PATH IQ™.

AURA-R2 se adaptează mediului dumneavoastră.

Opțiunile pentru antena PATH IQ™ a modelului AURA-R2 permit o localizare precisă chiar și pe cele mai vaste proprietăți, indiferent dacă optați pentru montarea pe stâlp sau pe clădire. Cu excepția zonelor de sub copaci, suporturile noastre pe stâlp pot fi instalate oriunde pot fi fixați țărșii în sol. Pentru și mai multă flexibilitate, activați funcția Network RTK în locul hardware-ului RTK fizic.*

*Funcție indisponibilă în anumite regiuni la momentul lansării.



INSTALARE PE SOL



SISTEM DE FIXARE PE PERETE



MONTARE PE PERETE CU EXTENSIE (TUB)

GAMA AURA-R2

NOU 2026



RMR1500E
ACOPERIRE PÂNĂ LA 1500M²



RMR3000E
ACOPERIRE PÂNĂ LA 6000M²



RMR6000E
ACOPERIRE PÂNĂ LA 6000M²

SPECIFICAȚII

	RMR1500E	RMR3000E	RMR6000E
SUPRAFAȚĂ DE TUNDERE RECOMANDATĂ	1500 m ²	3000 m ²	6000 m ²
TIMP DE TUNS PER ÎNCĂRCARE	2 h	2 h	4 h
EFICIENȚĂ DE TUNDERE	180 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h
SUPRAFAȚĂ TUNSĂ PER ÎNCĂRCARE	330 m ²	330 m ²	660 m ²
CAPACITATE ZILNICĂ (24H)	2500 m ²	2500 m ²	3300 m ²
TIP PERIMETRU	Limită virtuală	Limită virtuală	Limită virtuală
CONECTIVITATE DATE	3 ani de date incluși	3 ani de date incluși	3 ani de date incluși
TUNDERE MULTI-ZONĂ	20 zone	20 zone	40 zone
EVITAREA OBSTACOLELOR	Viziune artificială	Viziune artificială	Viziune artificială
IDENTIFICARE MARGINI GAZON	Viziune artificială	Viziune artificială	Viziune artificială
CAMERĂ	Viziune stereo binoculară RGB	Viziune stereo binoculară RGB	Viziune stereo binoculară RGB
ÎNĂLȚIME DE TĂIERE	20-90 mm	20-90 mm	20-90 mm
LĂȚIME DE TĂIERE	24 cm	24 cm	24 cm
NUMĂR DE LAME	3 lame pivotante	3 lame pivotante	3 lame pivotante
REGLAJ ÎNĂLȚIME TĂIERE	Reglare electronică	Reglare electronică	Reglare electronică
CAPACITATE BATERIE	5 Ah	5 Ah	10 Ah
TIP MOTOR TĂIERE	Motor fără perii	Motor fără perii	Motor fără perii
GRAD DE PROTECȚIE IP	IP66	IP66	IP66
DIMENSIUNI	670 x 510 x 310 mm	670 x 510 x 310 mm	670 x 510 x 310 mm
GREUTATE ROBOT	~15 kg	~15 kg	~15.5 kg
GARANȚIE ROBOT	3 ani	3 ani	3 ani
GARANȚIE BATERIE	2 ani	2 ani	2 ani



Piur-R2™

CONSTRUIT PENTRU CELE MAI DIFICILE SARCINI

Fierăstraiele EGO Power+ sunt construite pentru a face față chiar și celor mai dificile sarcini. Trunchiuri, bușteni, ramuri—nimeni nu le stă în cale.

Alegeți fierăstraiele EGO Power+ pentru cele mai recente afișaje de informații care monitorizează nivelul de încărcare a bateriei și setările de viteză, cu o impresionantă viteză ajustabilă de 25 m/s a lanțului. Sau optați pentru Tensionarea Automată a Lanțului pentru a menține tensiunea în timpul utilizării. În plus, tensionarea lanțului fără unelte este disponibilă pentru o instalare și ajustare ușoară. Verificați nivelul de lubrifiere prin fereastra de inspecție a uleiului și sunteți gata de lucru.

Frâna electronică a lanțului oferă protecție împotriva reculului în timpul lucrului.

Sistemul de auto-lubrifiere menține lanțul în mișcare liberă în orice moment. Mai mult, bateria ARC Lithium™ de 56V de la EGO asigură o autonomie impresionantă și o putere incredibilă într-o singură încărcare, astfel încât să poți continua să lucrezi, tăietură după tăietură.

FRÂNĂ DE LANȚ
Pentru operare sigură

LUMINI LED*
Pentru utilizare în condiții de lumină slabă

LUBRIFIERE AUTOMATĂ A LANȚULUI
Pentru o performanță mai bună la tăiere

BARĂ GHIDAJ DURABILĂ DE 50 CM*
Pentru tăierea buștenilor mai mari, de până la 50 cm (19.6 inci) lățime.

ȚEPI METALICI PENTRU BARA DE FIXARE
Pentru tăiere stabilă

VITEZĂ RAPIDĂ A LANȚULUI DE 25 M/S
Reglabil. Pentru tăieri netede și ușoare prin bușteni și ramuri groase

Model prezentat: CS1810E

*Disponibil pe modelele selectate.

Vă rugăm să rețineți: unele caracteristici nu sunt disponibile pe toate modelele.

ECRAN LCD CU AFIȘARE ÎN TIMP REAL

Afișajul LCD inovator al motoferăstrăului EGO Power+ CS2000E vă permite să monitorizați în timp real nivelul de încărcare al acumulatorului, treapta de viteză și starea frânei de lanț. Acesta este integrat în mânerul ergonomic pentru a vă menține informat și în control deplin.



ECRAN LCD

Afișează nivelul de încărcare a bateriei, setarea vitezei, starea frânei lanțului în timp real

PROIECTAT ERGONOMIC

Pentru echilibru optim și greutate în timpul utilizării



MOTOR FĂRĂ PERII
EFICIENT ȘI PUTERNIC

FEREASTRĂ OPACĂ DE INSPECTARE
A NIVELULUI DE ULEI



2026

CS1810E

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V,
45 cm, fără acumulator și încărcător



O viteză a lanțului de 22 m/s oferă toată puterea și cuplul necesar pentru a tăia rapid ramuri groase și bușteni mai mari de până la 45 cm în lățime. Dispune de un nou afișaj LED care indică treapta de viteză și starea frânei de lanț.



ECHILIBRAT, PRECIS, PUTERNIC

Concepute pentru a oferi o capacitate de tăiere impresionantă dintr-o singură încărcare, trimmerele pentru gard viu EGO Power+ sunt proiectate cu un design bine echilibrat și caracteristici inteligente, făcând lucrul în aer liber mai ușor și mai confortabil.

Mănerul rotativ și sistemul de declanșare dublă oferă un confort sporit utilizatorului și siguranță îmbunătățită. Motorul fără perii și cutia de viteze silențioasă, oferă puterea necesară, fără vibrațiile, emisiile și zgomotul unui motor pe benzină.

Lamele trimmerelor EGO pentru gard viu sunt șlefuite cu diamant și sunt duble, ceea ce asigură o tăiere curată și precisă. Toate lamele au capacități mari de tăiere pentru a face față gardurilor vii mai groase și sunt disponibile în lungimi de 51 cm până la 75 cm, adaptându-se fiecărei dimensiuni de gard viu. Protecția vârfului lamei previne deteriorările cauzate de garduri sau pereți.

Pentru un lucru mai sigur, protecția lamei ajută la prevenirea accidentelor, iar frâna electrică oprește lamele imediat ce declanșatorul este eliberat.




FRÂNĂ DE SIGURANȚĂ, ELECTRICĂ

Oprește lamele când butonul este eliberat



LAME TĂIATE CU LASER, ȘLEFUITE CU DIAMANT ȘI CU TĂIERE PE AMBELE PĂRȚI

Tăiere mai curată și mai precisă



PROTECTOR PENTRU VÂRFUL LAMEI

Previne deteriorarea lamelor cauzată de garduri și pereți

PROTECȚIE LAMĂ

Previne accidentările

CAPACITATE MARE DE TĂIERE

Pentru a face față gardurilor vii mai groase și ramurilor mari

LAME CU ACȚIUNE DUBLĂ

Pentru reducerea vibrațiilor în timpul tăierii





SELECTOR CU DOUĂ VITEZE
Selectează viteza corespunzătoare pentru fiecare sarcină de tăiere



MÂNER SPATE ROTATIV
Reglabil pentru confort și control în utilizare




2026

HT5110E
Mașină de tuns gard viu, 56 V,
51 cm, fără acumulator și încărcător



Perfecționat cu o autonomie mai mare cu 33%, viteze de tăiere sporite pentru o tăiere mai rapidă și mai precisă și vibrații reduse cu 43% pentru o utilizare confortabilă. Acțiune de tăiere cu două viteze și tăis dublu, mâner spate rotativ reglabil pentru un control suplimentar, ideal pentru tăierea gardurilor vii înguste sau lungi, cu tulpini groase.




2026

HT6510E
Mașină de tuns gard viu, 56 V,
65 cm, fără acumulator și încărcător



Acțiune de tăiere cu două viteze și cu lamă dublă, mâner spate rotativ reglabil pentru un control suplimentar, ideală pentru tăierea gardurilor vii mai late/lungi cu tulpini mai groase.





PUTERNIC, RAPID MULTIFUNCȚIONAL

Cu modurile selectabile pentru presiune ridicată sau volum mare, acum puteți umfla rapid și precis orice, de la anvelope auto până la saltele pneumatice, cu maximă ușurință.

Compresorul include, de asemenea, o lampă de lucru detașabilă, cu un design inteligent, pentru a ilumina sarcinile dificile în condiții de întineric.

PRESIUNE RIDICATĂ

Mod de umflare, viteză de pompare ultra-rapidă. Umflă o anvelopă 235/65 R17 de la 2,0 la 2,5 bar în mai puțin de 70 de secunde.

SUPORTURI DIN CAUCIUC PENTRU AMORTIZARE
Stabilitate îmbunătățită a aparatului



MÂNER ERGONOMIC
Pentru o utilizare ușoară

AFIȘAJ LCD LIZIBIL
Pentru detalii privind starea de funcționare

COMPARTIMENT ACUMULATOR
Compatibil cu toți acumulatorii EGO 56V ARC Lithium™

UMFLĂ ȘI DEZUMFLĂ
300 l/min



SUPORT PENTRU ACCESORII



LAMPĂ DE LUCRU DETAȘABILĂ
Pentru o poziționare facilă, include cârlig integrat și magnet.

2026



IF1600E Compresor de aer 3 în 1

Un compresor multifuncțional ultra-rapid, cu debit mare de aer și moduri selectabile pentru presiune ridicată sau volum mare. În plus, lampa de lucru detașabilă oferă o vizibilitate sporită pe timp de noapte sau în condiții de iluminare scăzută.

Presiune maximă	160 psi / 11 Bar
Mod presiune ridicată Viteză de pompare	18 L/min/2.5 Bar
Grad de protecție IP	IPX4
Accesorii incluse	- Furtun presiune ridicată & volum mare - Set 3 adaptoare (Ac mingi, Supapă Presta, Duză conică)

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ PENTRU CURĂȚĂRI DIFICILE

Noile modele compacte de Aparat de spălat cu presiune și Aspirator profesional (Umed/Uscat) de la EGO oferă confortul unei curățări puternice într-un format portabil.

Ambele modele sunt echipate cu funcții inovatoare și accesorii dedicate. Acum poți pur și simplu să le „iei și să pleci” pentru a finaliza orice sarcină de curățare solicitantă.



WDV0300E

Aspirator compact, umed/uscăt

Curățare puternică cu selectarea treptei de putere direct pe aparat și telecomandă wireless opțională. Include patru accesorii dedicate pentru diverse sarcini de curățare.

Presiune maximă	149 mBar
Debit	Eco: 1400 L/min - Turbo: 2260 L/min
Greutate fără baterie	5.3 kg
Accesorii incluse	1x Duză universală 1x Duză pentru spații înguste (cu perie și bară luminoasă) 1x Furtun 1x Adaptor pentru duze



RACORD PIVOTANT
PENTRU FURTUN



FUNCȚII TELECOMANDĂ
WIRELESS

INDICATOR
REGLARE VITEZĂ

MÂNER RABATABIL

CONECTOR DE SUFLARE

REZERVOR 12L

SPATIU
DEPOZITARE
ACCESORII

COMPACT ȘI PORTABIL
Ușor de luat cu tine,
oriunde ai nevoie

PUTERNIC
125 bar (1800 psi)

UȘOR DE UTILIZAT
Moduri reglabile și
conectare rapidă

COMPACT ȘI PORTABIL
Ușor de luat cu tine,
oriunde ai nevoie

VERSATIL

Alimentare din orice sursă
de apă sau conectare la un
furtun de grădină

DEPOZITARE TIJĂ
Fixare sigură în timpul
transportului și al utilizării



2026

HPW1800E

Aparat de spălat cu presiune compact

Noul aparat de spălat cu presiune compact de la EGO oferă avantajul unei curățări puternice într-un format portabil.

Acum poți pur și simplu să îl iei și să pleci pentru a finaliza orice sarcină dificilă de curățare. Modulurile de lucru ușor de reglat și cuplajele rapide se combină perfect cu cele patru opțiuni de duze, tunul de spumă și furtunul de absorbție incluse.

Presiune maximă	125 bar / 1800 psi
Debit maxim	270 L/h
Greutate fără baterie	9.2 kg
Duze	Turbo, 15°, 25°, 40°
Accesorii incluse	- Furtun de amorsare - Filtru de intrare - Lance de spumare



PUTEREA BENZINEI, FĂRĂ POLUARE

Cu costuri de funcționare reduse, zero emisii și mult mai silențioase decât o mașină de tuns pe benzină, mașinile de tuns gazon EGO Power+ oferă o varietate de caracteristici esențiale și capacități de tăiere potrivite pentru orice tip de gazon.

Mașinile de tuns gazon cu autopropulsie îți oferă control total și facilitează tunderea pantelor și terenurilor denivelate.

Cu o singură încărcare, bateria noastră îți permite să tunzi până la 1.900 mp*. Modelele selectate dispun de Viteză Variabilă Automată, care ajustează viteza de tăiere pentru a maximiza autonomia bateriei, menținând în același timp performanța optimă în diverse condiții.

Funcționalitatea 3-în-1 îți permite să alegi între evacuare, colectare sau mărunțire a ierbii (kiturile de mulcire se vând separat), iar farurile LED îți oferă posibilitatea de a lucra mai mult timp. Sistemul eficient de colectare utilizează întreg spațiul disponibil al sacului de colectare, reducând frecvența golirii. Iar la final, designul pliabil ușurează curățarea și depozitarea.

* Bazat pe o baterie de 12,0Ah utilizând modelul LM1900E-SP.
Suprafața de tăiere poate varia în funcție de model, baterie, condiția gazonului și tehnica de operare a utilizatorului.



FARURI LED
Mai mult timp
de lucru



PORT UNIC PENTRU BATERIE
Compatibil cu toate bateriile
portabile EGO

MÂNER UNIC
Pentru selecția de
colectare și mulcire

MOTOR CU CUPLU MARE ȘI EFICIENȚĂ RIDICATĂ
Pentru operare în toate condițiile

CARCASĂ COMPOZITĂ
Pentru rezistență și stabilitate

FUNCTII 3 ÎN 1
Colectează, evacuează sau
mărunțește iarbă tăiată

DIFERITE LĂȚIMI DE TĂIERE
Opțiuni de lățime de tăiere de 42, 47, 52, 53
și 55 cm, potrivite pentru orice dimensiune de gazon



PORNIRE PRIN APĂSAREA UNUI BUTON
Pornește în câteva secunde



REGLARE VITEZĂ AUTOPROPULSIE
Pentru operare și control ușor, elimină efortul de a tunde terenurile în pantă

INDICATOR DE SAC PLIN
Te anunță când sacul trebuie golit

MANERE TELESCOPICE DIN ALUMINIU, CU ELIBERARE RAPIDĂ
Pentru golire ușoară, curățare și depozitare compactă

ÎNĂLTIMEA MANERULUI REGLABILĂ
Se reglează ușor pentru a se potrivi nevoilor tale și lucrării de făcut



SAC DE COLECTARE DE MARE CAPACITATE
Colectează mai multă iarbă și necesită golire mai rar

8 POZII DE REGLARE A ÎNĂLȚIMII DE TUNS
Se reglează ușor diferite înălțimi de tăiere a ierbii, între 20-100 mm

LAMĂ DE TĂIERE SELECTABILĂ
Optimizată pentru colectare și mulcire

ROTI DE MARE DIAMETRU
Pentru o mișcare ușoară pe diferite tipuri de teren

Model prezentat: LM2230E-SP
Vă rugăm să rețineți: unele caracteristici nu sunt disponibile pe toate modelele.

SE PLIAZĂ ÎN CÂTEVA SECEUNDE
Pentru depozitare facilă și curățare ușoară



LM1700E

Mașină de tuns gazon, 42 cm,
fără acumulator și încărcător, 56 V



ACCESORII OPZIONALE



**ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ**



LM1701E

Mașină de tuns gazon, 42 cm,
cu acumulator 2.5 Ah și încărcător standard, 56 V



ACCESORII OPZIONALE



PÂNĂ LA
400 M²
CU O ÎNCĂRCARE

BA1400T
Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E
Încărcător standard, 210 W

LM1700E-SP

Mașină de tuns gazon, 42 cm,
fără acumulator și încărcător, 56 V



ACCESORII OPZIONALE



**ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ**



LM1702E-SP

Mașină de tuns gazon, 42 cm,
cu acumulator 4 Ah și încărcător standard, 56 V



ACCESORII OPZIONALE



PÂNĂ LA
480 M²
CU O ÎNCĂRCARE

BA2242T
Acumulator 4 Ah, 224 Wh

CH2100E
Încărcător standard, 210 W

LM1900E-SP

Mașină de tuns gazon, 47 cm,
fără acumulator și încărcător, 56 V

EGO
POWER+



ACCESORII OPZIONALE



**ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ**



LM1903E-SP

Mașină de tuns gazon, 47 cm,
cu acumulator 5 Ah și încărcător rapid, 56 V

EGO
POWER+



ACCESORII OPZIONALE



PÂNĂ LA
800 M²
CU O ÎNCĂRCARE

BA2800T
Acumulator 5 Ah, 280 Wh

CH5500E
Încărcător rapid, 550 W

LM2020E-SP

Mașină de tuns gazon, 50 cm,
fără acumulator și încărcător, 56 V

EGO
POWER+
PROFESSIONAL



ACCESORII OPZIONALE



**ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ**



LM2021E-SP

Mașină de tuns gazon, 50 cm,
cu acumulator 5 Ah și încărcător rapid, 56 V

EGO
POWER+
PROFESSIONAL



ACCESORII OPZIONALE



**ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ**



PÂNĂ LA
700 M²
CU O ÎNCĂRCARE

BA2800T
Acumulator 5 Ah, 280 Wh


CH5500E
Încărcător rapid, 550 W

LM2130E-SP

Mașină de tuns gazon, 52 cm,
fără acumulator și încărcător, 56 V



SELECT CUTX



ACCESORII OPTIONALE




LM2135E-SP

Mașină de tuns gazon, 52 cm,
cu acumulator 7.5 Ah și încărcător rapid, 56 V



SELECT CUTX



ACCESORII OPTIONALE




PÂNĂ LA
1000 M²
CU O ÎNCĂRCARE

BA4200T
Acumulator 7.5 Ah, 420 Wh

CH5500E
Încărcător rapid, 550 W

LM2230E-SP

Mașină de tuns gazon, 55 cm,
fără acumulator și încărcător, 56 V




ACCESORII OPTIONALE



LM2236E-SP

Mașină de tuns gazon, 55 cm,
cu acumulator 10 Ah și încărcător rapid, 56 V



ACCESORII OPTIONALE



PÂNĂ LA
1650 M²
CU O ÎNCĂRCARE

BA5600T
Acumulator 10 Ah, 560 Wh

CH5500E
Încărcător rapid, 550 W



O GAMĂ VARIATĂ DE MODELE AUTOPROPULSATE,
CU CAPACITĂȚI DIFERITE DE TĂIERE ȘI PORNIRE
RAPIDĂ, PRIN APĂSAREA UNUI BUTON.
ÎNGRIJEȘTE ORICE GAZON CU UȘURINȚĂ!

PERFORMANȚĂ EXTRAORDINARĂ AUTOPROPULSARE CU ACUMULATORI

Dezvoltarea noii game de tractoare de tuns iarba EGO este o mărțurie a succesului revoluționar al tractorului EGO Z6. Primul tractor de tuns iarba din lume, compatibil cu platforma de baterii și cu virare zero, a demonstrat că puterea combinată a bateriilor revoluționare ARC Lithium™ de la EGO poate depăși echivalentele alimentate cu benzină.

Folosind până la șase baterii portabile EGO ARC Lithium™, noile tractoare de tuns iarba EGO sunt pregătite să egaleze succesul seriei EGO Z6. Acestea îți permit să nu doar să adaptezi cantitatea de energie necesară pentru nevoile tale de tundere, ci și să utilizezi aceleași baterii cu alte unelte EGO.

Tractoarele de tuns iarba EGO oferă o putere echivalentă unui motor pe benzină de 22 de cai, cu mai puțin zgomot și fără emisii. Poți ajusta combinația de baterii pentru a se potrivi dimensiunii peluzei și preferințelor tale de tundere, în timp ce controalele digitale complet personalizabile îți oferă flexibilitatea de a adapta setările și performanța la sarcina pe care o ai.



PEAKTM
POWER⁺
TECHNOLOGY

Reglarea puterii pentru sarcinile dificile nu a fost niciodată mai ușoară.

Tehnologia Peak Power™ combină puterea a două până la șase baterii EGO 56V ARC Lithium™, la alegerea ta, pentru a oferi performanța unei mașini de tuns iarba pe benzină, crescând automat puterea pentru sarcinile mai dificile de tăiere.





Performanță incomparabilă,
control fără efort, eficiență supremă.



Complet personalizabil pentru a se potrivi
nevoilor tale de deplasare.



Echivalentul a 21 de cai putere.



Alege dintr-o gamă de modele și accesorii
pentru evacuare laterală/spate, mulcire sau
funcții de colectare.



T6

PERFORMANȚĂ INEGALABILĂ CONTROL FĂRĂ EFORT, EFICIENȚĂ SUPREMĂ

Noile tractoare EGO stabilesc standardul în domeniul mașinilor de tuns iarba, alimentate cu baterii, cu funcții de colectare și evacuare laterală.

Lamele gemene puternice și șasiurile din oțel presat asigură performanța robustă a mașinilor de tuns iarba, fie pentru colectarea eficientă a ierbii în cutia de colectare situată în partea din spate, fie pentru evacuarea rapidă pe lateral. Afișajul central LCD de control, amplasat pe bord, facilitează ajustarea vitezei de deplasare și a lamelor. Conectivitatea Bluetooth permite utilizatorului să monitorizeze performanța mașinii și să se asigure că bateriile sunt încărcate și pregătite pentru tundere.

SCAUN CONFORTABIL CU SUSPENSIE
REGLABILĂ PE ARCURI

COLECTOR MARE

Mănerile facilitează îndepărtarea și înlocuirea, iar o singură pârghie face golirea simplă.

REGLATOR DE ÎNĂLȚIME
A TĂIERII ASISTAT CU ARCURI,
CU 12 PRESETĂRI

ANVELOPE LATE ȘI MARI

Asigură aderență și protejează gazonul împotriva deteriorării.

ȘASIU DIN OȚEL PRESAT CU DOUĂ LAME, DE 98CM

Motoarele independente fac posibilă o colectare excelentă a ierbii.

SELECTOR DE VITEZE
ÎNAINTE / ÎNAPOI

VOLAN CONFORTABIL,
APROPIAT DE TOATE
COMENZILE MAȘINII

AFIȘAJ LCD

Afișează vitezele reglabile ale lamelor și ale deplasării, precum și capacitățile de încărcare ale bateriei.



CARCASĂ PENTRU PÂNĂ
LA ȘASE BATERII
PORTABILE EGO 56V

FARURI LED

Permite utilizarea în condiții de lumină scăzută.

BARĂ DE PROTECȚIE FRONTALĂ

Protejează șasiul împotriva deteriorărilor accidentale.



Combină puterea a până la 6 baterii 56V ARC Lithium™.

EGO
POWER+



TR3801E-B

TRACTOR - COLECTARE IARBĂ CU LĂȚIME DE TĂIERE DE 98 CM - FĂRĂ ACUMULATORI

Tractorul de colectare EGO beneficiază de colectarea eficientă a ierbii într-o cutie de colectare mare, de 300 de litri, pentru a maximiza timpul de tăiere.



Lățime tăiere
98 cm



Lumini
LED



Kit de
colectare



Sac de
colectare



Interfață
LCD



Viteză până
la 10 km/h



Volan



2 lame



CHV1600E

Încărcător rapid, 1600w

Încarcă complet 6 baterii EGO 56V
ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.

EGO
POWER+



TR3801E-B + 2 X BA5600T

TRACTOR - COLECTARE IARBĂ CU LĂȚIME DE TĂIERE DE 98 CM - 2 ACUMULATORI, 10 AH

Tractorul de colectare EGO beneficiază de colectarea eficientă a ierbii într-o cutie de colectare mare, de 300 de litri, pentru a maximiza timpul de tăiere.



Lățime tăiere
98 cm



Lumini
LED



Kit de
colectare



Sac de
colectare



Interfață
LCD



Viteză până
la 10 km/h



Volan



2 lame



CHV1600E

Încărcător rapid, 1600w

Încarcă complet 6 baterii EGO 56V
ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.

2x
BA5600T
Acumulatori 10 Ah

EGO
POWER+



TR4201E

TRACTOR - EVACUARE LATERALĂ, CU LĂȚIME DE TĂIERE DE 107 CM - FĂRĂ ACUMULATORI

Tractorul permite tăierea mai rapidă a ierbii mai înalte, aruncând-o în partea dreaptă a mașinii de tuns, ceea ce îl face potrivit pentru pășuni.



Lățime tăiere
107 cm



Lumini
LED



Plug de
mulcire



2 lame



Interfață
LCD



Viteză până
la 10 km/h



Volan



CHV1600E

Încărcător rapid, 1600w

Încarcă complet 6 baterii EGO 56V
ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.

EGO
POWER+



TR4201E + 2 X BA5600T

TRACTOR - EVACUARE LATERALĂ, CU LĂȚIME DE TĂIERE DE 107 CM - 2 ACUMULATORI, 10 AH

Tractorul permite tăierea mai rapidă a ierbii mai înalte, aruncând-o în partea dreaptă a mașinii de tuns, ceea ce îl face potrivit pentru pășuni.



Lățime tăiere
107 cm



Lumini
LED



Plug de
mulcire



2 lame



Interfață
LCD



Viteză până
la 10 km/h



Volan



CHV1600E

Încărcător rapid, 1600w

Încarcă complet 6 baterii EGO 56V
ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.

2x
BA5600T
Acumulatori 10 Ah



Z6

TEHNOLOGIE CU ADEVĂRAT REVOLUȚIONARĂ

Prezentarea volanului modelului unic Z6 de la EGO, echipat cu tehnologia e-STEER™ pentru un control avansat al direcției și o încredere sporită.

Cel mai nou model Z6 al nostru se conduce ca o mașină și virează ca un zero-turn în același timp, având un volan de precizie și cea mai recentă tehnologie digitală de direcție – oferind, de asemenea, aceeași compatibilitate unică a platformei de baterii ca toate modelele EGO ride-on.

Datorită capacității zero-turn, toate mașinile de tuns Z6 EGO pot efectua o rotație completă de 360 de grade, pe loc, pentru întoarceri perfecte și pentru tunderea în jurul celor mai strâmte colțuri, până la margine. Modulurile de conducere personalizabile și vitezele variabile de tăiere oferă flexibilitate maximă pentru diferite condiții de tăiere.



Tehnologia revoluționară e-STEER™ de la EGO oferă control și precizie de ultimă generație, ceea ce înseamnă că cel mai recent model Z6 se conduce ca o mașină și virează ca o mașină de tuns cu funcție zero-turn.





**ÎL CONDUCI CA PE O MAȘINĂ,
VIREAZĂ CU ÎNCREDERE**
Noul volan de precizie oferă
un control absolut.

4 VITEZE ALE LAMEI
Pentru eficiența tăierii.

**SCAUN CONFORTABIL CU
SUSPENSIE TIP AIR-RIDE**



**PEAK™
POWER
TECHNOLOGY**

**Combină puterea a
până la 6 baterii 56V
ARC Lithium™.**



MOTOARE INDIVIDUALE
Pentru fiecare lamă

CARCASĂ DIN OȚEL PRESAT

2 LAME

FARURI LED

**EGO
POWER+**

ZT4201E-S

TRACTOR DE TUNS IARBA ZERO-TURN Z6 CU LĂȚIMEA DE TĂIERE DE 107 CM ȘI TEHNOLOGIE E-STEER™

Z6 ZT4200E-S se conduce ca o mașină și virează ca o mașină de tuns cu funcție zero-turn. Volanul inovator de precizie asigură un control complet, facilitând manevrarea colțurilor strâmte prin rotire pe loc. Echipat cu cea mai recentă tehnologie digitală și control automat al vitezei, Z6 ridică manevrabilitatea la următorul nivel, oferind 3 moduri personalizabile de conducere: Control, Standard și Sport.

3 MODURI DE TĂIERE

Descărcare laterală, mulcire
și colectare



CONTROLUL DEPLASĂRII
Pentru confort sporit

 Lățime tăiere 107 cm	 Lumini LED	 Plug de mulcire	 Interfață LCD	 Viteză până la 10 km/h	 Volan
 Întoarcere în loc	 2 lame	 CHV1600E Încărcător rapid, 1600W Încarcă complet 6 baterii EGO 56V ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.			

	ZT4201E-S	ZT4201E-S + 2 X BA5600T
Echipament	ZT4200E-S	ZT4200E-S
Acumulatori	x	2 x BA5600T Acumulatori 10 Ah
Încărcător	CHV1600E	CHV1600E



ZT4201E-L

TRACTOR DE TUNS IARBA ZERO-TURN Z6 CU LĂȚIMEA DE TĂIERE DE 107 CM

Z6 manevrează cu ușurință colțurile strânse datorită rotirii pe loc. Echipat cu cea mai recentă tehnologie digitală, Z6 duce manevrabilitatea la un alt nivel, oferind 3 moduri personalizabile de conducere: Control, Standard și Sport.



ACCESORII OPZIONALE



CHV1600E
Încărcător rapid, 1600w
Încarcă complet 6 baterii EGO 56V ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.

	ZT4201E-L	ZT4201E-L + 2 X BA5600T
Echipament	ZT4200E-L	ZT4200E-L
Acumulatori	x	2 x BA5600T Acumulatori 10 Ah
Încărcător	CHV1600E	CHV1600E



ZT5201E-L

TRACTOR DE TUNS IARBA ZERO-TURN Z6 CU LĂȚIMEA DE TĂIERE DE 132 CM

Z6-ul mai mare, cu 3 lame, are o platformă robustă fabricată și roți mai mari pentru a susține greutatea suplimentară. De asemenea, manevrează cu ușurință colțurile strânse datorită rotirii pe loc. Cu cea mai recentă tehnologie digitală și control de croazieră, Z6 oferă 3 moduri personalizabile de conducere: Control, Standard și Sport.

Lățime tăiere 132 cm	Lumini LED	Interfață LCD	Viteză între 5-13 km/h
Întoarcere în loc	3 lame	Direcție cu manete	

ACCESORII OPZIONALE


Plug de mulcire	Husă protecție	Kit pentru colectare
Bară protecție spate	Portbagaj	Parasolar



**PEAK™
POWER
TECHNOLOGY** Combină puterea a
până la 6 baterii 56V
ARC Lithium™.



CHV1600E
Încărcător rapid, 1600w
Încarcă complet 6 baterii EGO 56V
ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.



	ZT5201E-L	ZT5201E-L + 2 X BA5600T
Echipament	ZT5200E-L	ZT5200E-L
Acumulatori	x	2 x BA5600T Acumulatori 10 Ah
Încărcător	CHV1600E	CHV1600E

EGO™

POWER⁺ MAȘINI DE COSIT



**CU O COMBINAȚIE PERFECTĂ DE PUTERE, ECHILIBRU ȘI CONFORT,
MAȘINILE NOASTRE DE TĂIAT IARBA ȘI MOTOCOASELE, FAC FAȚĂ
CU UȘURINȚĂ ORICĂREI LUCRĂRI.**





CONTROLUL PRECIS AL TUNDERII IERBII

EGO și-a revoluționat din nou gama de trimmere Power+, prin introducerea tehnologiei inovatoare Line IQ™, o premieră mondială pentru performanță continuă.

EGO introduce sistemul de alimentare automată a firului, un mecanism revoluționar cu ajutorul auto-senzorilor care monitorizează și ajustează automat lungimea firului, fără a fi necesară lovirea în sol. Combinată cu tehnologia brevetată Powerload™, această inovație elimină inconvenientele obișnuite, astfel încât să vă puteți concentra pe sarcinile de lucru.

Gama de trimmere EGO este concepută pentru a răspunde nevoilor variate, de la grădini mai mici până la lucrări profesionale exigente. Dotate cu motoare puternice fără perii și cu un design axat pe ușurința utilizării, trimmerele EGO Power+ oferă eficiență optimă, durată de funcționare extinsă, vibrații reduse și o lungime reglabilă a mânerului pentru condiții de lucru confortabile.

LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Alimentare automată a firului

Spune adio problemelor frustrante legate de alimentarea firului datorită tehnologiei automate Line IQ™ de la EGO! Nu mai este nevoie să lovești capul aparatului, astfel încât să poți continua tunderea cu o performanță neîntreruptă.



SELECTOR DIGITAL
CU DOUĂ VITEZE



**POWERLOAD™
TECHNOLOGY**

PRIN SIMPLA APĂSARE A
UNUI BUTON, FIRUL SE ÎNCARCĂ
ÎN CÂTEVA SECUNDE

COMPATIBIL CU TOATE
BATERIILE EGO

TIJĂ TELESCOPICĂ
Pentru utilizare confortabilă,
indiferent de înălțimea ta.

AX DE ALUMINIU RABATABIL
Pentru transport ușor

MÂNER AJUSTABIL
FĂRĂ SCULE



**LINE-IQ™
TECHNOLOGY**

ALIMENTARE AUTOMATĂ A FIRULUI
Asigură alimentarea automată a firului,
menținând un diametru optim al firului.

DIAMETRU DE TĂIERE DE
40 CM CU FIR DE 2,4 MM

ROTAȚIE A FIRULUI ÎN SENSUL
ACELOR DE CEASORNIC





ST1300E-S

Trimmer gazon, 56 V, 33 cm, fără acumulator și încărcător



ST1301E-S

Trimmer gazon, 56 V, 33 cm, cu acumulator 2.5 Ah și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W



ST1400E-ST

Trimmer gazon, 56 V, 35 cm, fără acumulator și încărcător



ST1401E-ST

Trimmer gazon, 56 V, 35 cm, cu acumulator 2.5 Ah și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W



ST1510E

Trimmer gazon, 56 V, 38 cm, fără acumulator și încărcător



POWERLOAD™ TECHNOLOGY

Rezolvând una dintre cele mai mari frustrări legate de înlocuirea firului, tehnologia revoluționară Powerload™ de la EGO încarcă automat firul în capul trimmerului. Doar introduceți firul, apăsați butonul Powerload™ și lăsați unealta să facă restul. Disponibil pe modelele ST1510E-T, ST1400E-ST și ST1610E-T.



PASUL 1

Introduceți firul.



PASUL 2

Apăsați butonul Powerload™ pentru a încărca firul nou.

GO
POWER

ST1510E-T

Trimmer gazon, 56 V, 38 cm,
fără acumulator și încărcător



ST1511E-T

Trimmer gazon, 56 V,
33 cm, cu acumulator
2.5 Ah și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W

GO
POWER

PROFESSIONAL

ST1530E

Trimmer gazon, 56 V, 38 cm,
fără acumulator și încărcător



GO
POWER

LINE-IQ™
TECHNOLOGY

ST1610E-T

Trimmer gazon, 56 V, 40 cm,
fără acumulator și încărcător



ST1613E-T

Trimmer gazon, 56 V,
40 cm, cu acumulator
4.0 Ah și încărcător

BA2242T

Acumulator 4 Ah, 224 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W

GO
POWER

BC1500E-F

Trimmer gazon, 56 V, 38 cm,
fără acumulator și încărcător



GO
POWER

PROFESSIONAL

BC3800E

Trimmer gazon, 56 V, 38 cm,
fără acumulator și încărcător



GO
POWER

CH2001E

Set mașină electrică de tuns gard viu/iarbă, cu
acumulator Li-ion 12 V/2 AH, încărcător





ECHILIBRAT, PRECIS, PUTERNIC

Concepute pentru a oferi o capacitate de tăiere impresionantă dintr-o singură încărcare, trimmerele pentru gard viu EGO Power+ sunt proiectate cu un design bine echilibrat și caracteristici inteligente, făcând lucrul în aer liber mai ușor și mai confortabil.


Mânerul rotativ și sistemul de declanșare dublă oferă un confort sporit utilizatorului și siguranță îmbunătățită. Motorul fără perii și cutia de viteze silențioasă, oferă puterea necesară, fără vibrațiile, emisiile și zgomotul unui motor pe benzină.

Lamele trimmerelor EGO pentru gard viu sunt șlefuite cu diamant și sunt duble, ceea ce asigură o tăiere curată și precisă. Toate lamele au capacități mari de tăiere pentru a face față gardurilor vii mai groase și sunt disponibile în lungimi de 51 cm până la 75 cm, adaptându-se fiecărei dimensiuni de gard viu. Protecția vârfului lamei previne deteriorările cauzate de garduri sau pereți.

Pentru un lucru mai sigur, protecția lamei ajută la prevenirea accidentelor, iar frâna electrică oprește lamele imediat ce declanșatorul este eliberat.



**LAME TĂIATE CU LASER,
ȘLEFUITE CU DIAMANT ȘI
CU TĂIERE PE AMBELE PĂRȚI**
Tăiere mai curată și mai precisă



CAPACITATE MARE DE TĂIERE
Pentru a face față gardurilor vii
mai groase și ramurilor mari



PROTECTOR PENTRU VÂRFUL LAMEI
Previne deteriorarea lamelor cauzată
de garduri și pereți

Modelul prezentat: HT2600E




FRÂNĂ DE SIGURANȚĂ, ELECTRICĂ

Oprește lamele când butonul este eliberat



SELECTOR CU DOUĂ VITEZE

Selectează viteza corespunzătoare pentru fiecare sarcină de tăiere



LAME CU ACȚIUNE DUBLĂ

Pentru reducerea vibrațiilor în timpul tăierii

PROTECȚIE LAMĂ

Previne accidentările



MÂNER SPATE ROTATIV

Reglabil pentru confort și control în utilizare



Te rugăm să reții: unele caracteristici nu sunt disponibile pe toate modelele.

EGO
POWER

HT2000E

Mașină de tuns gard viu, 56 V,
51 cm, fără acumulator și încărcător



HT2001E

0260084005

Mașină de tuns gard
viu, 56 V, 51 cm, cu
acumulator 2.5 Ah
și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W



EGO
POWER

HT2410E

Mașină de tuns gard viu, 56 V,
61 cm, fără acumulator și încărcător



HT2411E

0260061007

Mașină de tuns gard
viu, 56 V, 61 cm, cu
acumulator 2.5 Ah
și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W



EGO
POWER

HT2600E

Mașină de tuns gard viu, 56 V,
66 cm, fără acumulator și încărcător



HT2601E

F830035006

Mașină de tuns gard
viu, 56 V, 66 cm, cu
acumulator 2.5 Ah
și încărcător

BA1400T

Acumulator 2.5 Ah, 140 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W



EGO
POWER


PROFESSIONAL

HT5100E

Mașină de tuns gard viu, 56 V,
51 cm, fără acumulator și încărcător



Acțiune de tăiere cu două viteze și cu lamă dublă, mâner spate rotativ reglabil pentru un control suplimentar, ideală pentru tăierea gardurilor vii mai înguste/lungi cu tulpini mai groase.



EGO
POWER


PROFESSIONAL

HT6500E

Mașină de tuns gard viu, 56 V,
65 cm, fără acumulator și încărcător



Acțiune de tăiere cu două viteze și cu lamă dublă, mâner spate rotativ reglabil pentru un control suplimentar, ideală pentru tăierea gardurilor vii mai late/lungi cu tulpini mai groase.



EGO™
POWER+



**CU VITEZE EXCEPȚIONALE ALE AERULUI ȘI MOTOARE FĂRĂ
PERII DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ, SUFLANTELE EGO POWER+
OFERĂ UN FLUX MAXIM DE AER CU EFORT MINIM.**



DEPĂȘEȘTE SUFLANTELE PE BENZINĂ, OFERIND PERFORMANȚE SUPERIOARE

EGO a dezvoltat performanțe și putere îmbunătățite pentru gama lor de suflante de frunze din 2025

Alimentate de un motor fără perii de înaltă eficiență, suflantele EGO Power+ dispun de tehnologie cu turbină jet și un tub de diametru mare pentru a asigura un flux maxim de aer. Semnificativ mai silențioase și fără emisii, gama EGO oferă o alternativă autentică la suflantele pe benzină.

Proiectate pentru a asigura controlul utilizatorului - de la un flux de aer de viteză redusă și volum redus, pentru zonele delicate, până la un flux de aer de viteză mare și volum mare, potrivit pentru frunzele umede și obiectele greu de mutat. Cu mai multă putere decât majoritatea suflantelor portabile pe benzină de pe piață, aceasta este mai mult decât suficient pentru a face față chiar și celor mai mari cantități de resturi.

Modelul prezentat: LB7650E.


TUB CU DIAMETRU MARE

Asigură o performanță ridicată pentru curățarea eficientă a frunzelor și resturilor.



ATAȘAMENT DUZĂ PLATĂ

Idéal pentru frunze umede și alte obiecte greu de mutat



CONTROL VARIABIL AL VITEZEI
Reglează debitul de aer între
440 m³/h și 980 m³/h



MODUL TURBO
Pentru un debit de aer
impressionant de 1.300 m³/h,
care depășește performanța
suflantelor pe benzină



MOTOR FĂRĂ PERII, DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ
Oferă mai multă putere și o durată de
funcționare mai mare

INGINERIA VENTILATOARELOR CU TURBINĂ
Folosește tehnologie avansată
de aeronautică




Te rugăm să reții: unele caracteristici nu sunt disponibile pe toate modelele.



LB5300E

Suflantă electrică, 56 V, 900 mc/h,
fără acumulator și încărcător



LB6150E

Suflantă electrică, 56 V, 1045 mc/h,
fără acumulator și încărcător




LB5800E

Suflantă electrică, 56 V, 986 mc/h,
fără acumulator și încărcător



În limita stocului
disponibil



LB5301E
Suflantă electrică, 56 V, 900 mc/h, cu acumulator 2.5 Ah și încărcător

BA1400T
ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ

CH2100E
Încărcător standard, 210 W

LB6151E
Suflantă electrică, 56 V, 1045 mc/h, cu acumulator 2.5 Ah și încărcător

BA1400T
ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ

CH2100E
Încărcător standard, 210 W

LB5804E
Suflantă electrică, 56 V, 986 mc/h, cu acumulator 2.5 Ah și încărcător

BA2800T
ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ

CH5500E
Încărcător rapid, 550 W



LB6700E

Suflantă electrică, 56 V, 1138 mc/h,
fără acumulator și încărcător



PUTEREA DE A CURĂȚA MAI MULT TEREN

Sarcinile dificile necesită instrumente puternice. Și exact asta oferă gama de suflante profesionale EGO.


În modul Boost, frunzele și resturile nu au nici o șansă.

Selectorul pentru viteză variabilă controlat cu degetul oferă un control suplimentar al fluxului de aer și utilizare cu o singură mână, cu un debit de 1.300 mc/h în modul Boost – una dintre cele mai puternice suflante de mână din industrie, care depășește chiar și cele mai bune suflante pe benzină.



LB7650E

Suflantă electrică, 56 V, 1300 mc/h,
fără acumulator și încărcător



LB6704E
Suflantă electrică, 56 V, 1138 mc/h, cu acumulator 5.0 Ah și încărcător

BA2800T
ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ

CH5500E
Încărcător rapid, 550 W



EGO
POWER+

LB6000E

Suflantă electrică, 56 V, 1020 mc/h,
fără acumulator și încărcător



Reglare
viteză aer



1020 m³
Turbo Boost



Motor
fără perii

MOTOR FĂRĂ PERII
PUTERNIC ȘI EFICIENT

VITEZĂ VARIABILĂ
CU MODUL BOOST

HAM CONFORTABIL

MÂNER DE TRANSPORT

LB6002E

Suflantă electrică, 56 V,
1020 mc/h, cu acumulator
5.0 Ah și încărcător

ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ

CH5500E

Încărcător rapid, 550 W

LB6000E-K1103

Suflantă electrică, 56 V,
1020 mc/h, cu acumulator
10.0 Ah și încărcător

BA5600T

Acumulator 10 Ah, 560 Wh

CH5500E

Încărcător rapid, 550 W

EGO
POWER+

LV5000E

Suflantă electrică / aspirator frunze, 56 V,
850 mc/h, fără acumulator și încărcător

Noul EGO Power+ 3 în 1 Aspirator de Frunze nu este
doar excelent pentru a aduna frunzele căzute într-o
grămadă, ci permite și curățarea rapidă folosind
sacul de colectare.



Reglare
viteză aer



850 m³
Turbo Boost



Motor
fără perii



Aspirare
frunze

LV5004E

Suflantă / aspirator
frunze 56 V, 850 mc/h,
cu acumulator 5.0 Ah
și încărcător

BA2800T

Acumulator 5.0 Ah, 280 Wh

CH2100E

Încărcător standard, 210 W

Spațiul din sacul de colectare este maximizat, deoarece
frunzele sunt mărunțite eficient în timp ce sunt colectate.

Cu un selector de viteză variabilă, unealta are puterea
necesară pentru a face față curățării frunzelor din
gospodăriile mici și medii. Se transformă ușor din suflantă
în aspirator prin simpla înlocuire a tubului de suflare cu un
sac de aspirare și un tub de aspirație.



CONSTRUIT PENTRU CELE MAI DIFICILE SARCINI

Fierăstrele EGO Power+ sunt construite pentru a face față chiar și celor mai dificile sarcini. Trunchiuri, bușteni, ramuri—nimeni nu le stă în cale.

Alegeți EGO Power+ CS2000E pentru cele mai recente afișaje de informații care monitorizează nivelul de încărcare a bateriei și setările de viteză, cu o impresionantă viteză ajustabilă de 25 m/s a lanțului. Sau optați pentru Tensionarea Automată a Lanțului pentru a menține tensiunea în timpul utilizării. În plus, tensionarea lanțului fără unelte este disponibilă pentru o instalare și ajustare ușoară. Verificați nivelul de lubrifiere prin fereastra de inspecție a uleiului și sunteți gata de lucru.

Frâna electronică a lanțului oferă protecție împotriva reculului în timpul lucrului.

Sistemul de auto-lubrifiere menține lanțul în mișcare liberă în orice moment. Mai mult, bateria ARC Lithium™ de 56V de la EGO asigură o autonomie impresionantă și o putere incredibilă într-o singură încărcare, astfel încât să poți continua să lucrezi, tăietură după tăietură.



LUMINI LED*

Pentru utilizare în condiții de lumină slabă

LUBRIFIERE AUTOMATĂ A LANȚULUI

Pentru o performanță mai bună la tăiere

BARĂ GHIDAJ DURABILĂ DE 50 CM*

Pentru tăierea buștenilor mai mari, de până la 50 cm (19.6 inci) lățime.



FRÂNĂ DE LANȚ

Pentru operare sigură

ȚEPI METALICI PENTRU BARA DE FIXARE

Pentru tăiere stabilă

VITEZĂ RAPIDĂ A LANȚULUI DE 25 M/S

Reglabil. Pentru tăieri netede și ușoare prin bușteni și ramuri groase



Model prezentat: CS2000E

*Disponibil pe modelele selectate.

Vă rugăm să rețineți: unele caracteristici nu sunt disponibile pe toate modelele.



ECRAN LCD

Afișează nivelul de încărcare a bateriei, setarea vitezei, starea frânei lanțului în timp real

PROIECTAT ERGONOMIC

Pentru echilibru optim și greutate în timpul utilizării



MOTOR FĂRĂ PERII
EFICIENT ȘI PUTERNIC

FEREASTRĂ OPACĂ DE INSPECTARE
A NIVELULUI DE ULEI



AFIȘAJ LCD ÎN TIMP REAL

Afișajul LCD inovator al drujbei EGO Power+ CS2000E vă permite să monitorizați nivelul de încărcare a bateriei, setarea vitezei și starea frânei lanțului în timp real. Integrat în mânerul proiectat ergonomic pentru a vă menține informat și în control.

Cu o viteză reglabilă impresionantă a lanțului de 25 m/s, tăiați bușteni mai mari de până la 50 cm (19,6 inci) în lățime.






CS1200E

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V,
30 cm, fără acumulator și încărcător



CS1200E este pentru arboriști profesioniști care au nevoie de o dregă compactă și ușoară pentru a finaliza lucrările de toaletare.

Rezervor de ulei translucid pentru verificarea ușoară a nivelului de ulei.



CS1410E

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V,
35 cm, fără acumulator și încărcător



Perfect pentru tăierea ușoară a ramurilor și buștenilor de dimensiuni medii de până la 35 cm în lățime.



CS1411E

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V,
35 cm, cu acumulator 2.5 Ah
și încărcător



Perfect pentru tăierea ușoară a ramurilor și buștenilor de dimensiuni medii de până la 35 cm în lățime.



CS1610E

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V,
40 cm, cu acumulator 2.5 Ah
și încărcător



O combinație remarcabilă de cuplu mare și viteză a lanțului – perfectă pentru tăierea ușoară a ramurilor și buștenilor de dimensiuni medii de până la 40 cm în lățime.



EGO
POWER+

CS1614E

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V,
40 cm, cu acumulator 5.0 Ah
și încărcător



O combinație remarcabilă de cuplu mare și viteză a lanțului – perfectă pentru tăierea ușoară a ramurilor și buștenilor de dimensiuni medii de până la 40 cm în lățime.



BA2800T

Acumulator 5 Ah, 280 Wh



CH5500E

Încărcător rapid, 550 W



Lungime lamă
40 cm

Viteză lanț
20 m/s

Frână de lanț

Teji pentru
dispozitiv fixare

EGO
POWER+

PROFESSIONAL

CS1800E

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V,
45 cm, fără acumulator și încărcător



ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ

O viteză a lanțului de 20 m/s oferă toată
puterea și cuplul necesar pentru a tăia
rapid ramuri groase și bușteni mai mari
de până la 45 cm în lățime.



Viteză lanț
20 m/s

Lungime lamă
45 cm

Teji pentru
dispozitiv fixare

Frână de lanț

Lumini
LED

EGO
POWER+

PROFESSIONAL

CS2000E

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V,
50 cm, fără acumulator și încărcător



Ideală pentru tăierea ramurilor groase și a buștenilor mai mari de până la 50 cm în lățime. Dispune de un nou afișaj inovator care arată nivelul de încărcare a bateriei și setarea vitezei.



Lungime lamă
50 cm

Viteză lanț
25 m/s

Lumini
LED

Frână de lanț

Teji pentru
dispozitiv fixare

Indicator ulei
iluminat

Indicator nivel baterie

Modul
Bluetooth

EGO
POWER+

PROFESSIONAL

CS2005E

Fierăstrău electric cu lanț, 56 V,
50 cm, cu acumulator 6 Ah și încărcător



Ideală pentru tăierea ramurilor groase și a buștenilor mai mari de până la 50 cm în lățime. Dispune de un nou afișaj inovator care arată nivelul de încărcare a bateriei și setarea vitezei.



Lungime lamă
50 cm

Viteză lanț
25 m/s

Lumini
LED

Frână de lanț

Teji pentru
dispozitiv fixare

Indicator ulei
iluminat

Indicator nivel baterie

Modul
Bluetooth



BA3360T

Acumulator 6 Ah, 336 Wh



CH5500E

Încărcător rapid, 550 W

ATINGE NOI ÎNĂLȚIMI

Fierăstrăul telescopic EGO face ca scările și întreținerea dificilă a copacilor să fie de domeniul trecutului.

Cu o bară de 25 cm și viteze ale lanțului de până la 20 m/s, fierăstrăul telescopic EGO taie cu ușurință ramurile înalte. Capul de tăiere și axul se atașează la unealtă printr-un conector, permițând depozitarea compactă a fierăstrăului telescopic. Ajustează lungimea unelei până la 4 m pentru a ajunge la orice ramură, fie ea aproape sau departe, cu funcția telescopică. Axul ușor, robust, din fibră de carbon și iluminarea LED-uri ajută la manevrabilitate și mențin tăieturile precise.



PS1000E

Sistem telescopic emondor, 56 V,
25 cm, fără acumulator și încărcător

Lucrează cu ușurință în zonele greu accesibile. Fierăstrăul telescopic EGO, ușor, ajunge la lungimi de 3 m când este complet extins și, datorită motorului situat la capul unelei, menține un echilibru și o ergonomie excelente.



REGLAJUL MÂNERULUI
FĂRĂ UNELTE

FUNCȚIE
TELESCOPICĂ

PS1003E

Set sistem telescopic
emondor, 56 V, 25 cm,
cu acumulator Li-ion 4 AH
și încărcător

BA2242T
Acumulator 4 Ah, 224 Wh

CH2100E
Încărcător standard, 210 W

ILUMINARE LED

UMPLERE FĂRĂ UNELTE

MOTOR MONTAT FRONTAL
ȘI SISTEM DE ULEI

ÎNTINDEREA A LANȚULUI FĂRĂ UNELTE

CÂRLIG PENTRU
PRINDEREA RAMURILOR

VITEZĂ MARE A LANȚULUI
PENTRU TĂIETURI CURATE



EP1000

Extensie EP100, 100 cm,
compatibil PS1000E



EGO™
POWER+



**RAZĂ MAXIMĂ DE ACȚIUNE, MANEVRABILITATE
ȘI PUTERE DE TĂIERE PENTRU RAMURI ȘI
GARDURI VII ÎNALTE**

O UNEALTĂ, MULTIPLE OPȚIUNI

EGO Power+ Multi-Tool este unealta de putere pentru exterior de care nu te poți lipsi.

Cu o singură unitate de putere și o gamă largă de accesorii high-tech, poți aborda cu ușurință orice sarcină de grădinărit, de la tunderea ierbii, delimitarea gazonului, tăierea gardurilor vii, tăierea ramurilor, afânarea solului, până la măturarea terasei.

Trecerea de la o sarcină la alta este simplă datorită sistemului de cuplare sigur, fără unelte, de pe fiecare accesoriu. Și, cu extensia din fibră de carbon, chiar și cele mai greu accesibile locuri nu reprezintă o provocare pentru Multi-Tool.

Combinat cu bateria 56V ARC Lithium™, ai toată puterea de care ai nevoie, fără zgomotul, agitația sau emisiile de la motoarele pe benzină.

01 FIERĂSTRĂU GARD VIU HTA2000 / HTA2000S

O alegere între lungimi standard sau scurte ale stâlpului pentru a se potrivi gardurilor vii înalte și joase.

02 FIERĂSTRĂU TELESOPIC PSA1000

Taie ramurile copacilor rapid și eficient.

13 ACCESORIU COSIRE CU FIR STA1700

Tehnologie Line IQ™ și Powerload™. Compatibil doar cu PH1420E

12 SCARIFICATOR DA1400

Îndepărtează stratul de paie dintre iarbă și sol pentru un gazon mai sănătos.

11 ACCESORIU TĂIERE CU FIR STA1600

Cu tehnologia Powerload™.

10 LOPATĂ DE ZĂPADĂ SSA1200

Menține căile de acces libere de zăpadă.

03 ACCESORIU COSIRE CU FIR STA1500

Tunde iarba de-a lungul
gardurilor și pereților
cu precizie.

04 MOTOCOASĂ BCA1200

Taie cu ușurință vegetația
densă, iarba groasă și buruienile.

05 ROTOCUT RTA2300

Taie iarba, buruienile și
mușchiul de pe beton, căi
de acces și margini, fără
a arunca pietre și resturi.

06 DISPOZITIV DE TĂIAT MARGINI EA0800

Obținerea unei margini perfecte
pentru orice gazon nu a fost
niciodată mai ușoară.

07 CULTIVATOR CTA9500

Modul simplu de a pregăti solul
pentru plantare

08 DISPOZITIV PERIE BBA2100

Îndepărtează mușchiul, frunzele umede
și apa de pe suprafețele dure

09 DISPOZITIV SCUTURARE OSA1000

Scutură fructele
coapte din pomi

PH1420E

UNITATE DE ANTRENARE MULTIFUNCTIONALĂ

Pregătit pentru orice lucrare,
mare sau mică



PH1420E

Unitate de antrenare multifuncțională, 56 V, carbon, fără acumulator și încărcător



Cu mai multă putere, o ergonomie mai bună și un motor îmbunătățit, PH1420E este compatibil cu toate accesoriile actuale și viitoare.



Viteză variabilă



2 Viteze



Schimbare rapidă accesorii



Mâner reglabil rapid



Fibră de carbon



EA0800

Atașament delimitator gazon, 20 cm, compatibil multifuncțională



20 cm
Disc de tăiere



Adâncime de tăiere reglabilă



PSA1000

Atașament emondor, lamă 25 cm, compatibil multifuncțională



Lungime lamă
25 cm



Viteză lanț
15 m/s



BCA1200

Atașament cosire cuțit, 30 cm, compatibil multifuncțională



Lățime tăiere
30 cm



Compatibil cu
ROTOCUT



STA1500

Atașament cosire cu fir, 38 cm, 2.4 mm, cap Tap&Go, compatibil multifuncțională



Lățime tăiere
38 cm



Diametru fir
2.4 mm



STA1600

Accesoriu cosire cu fir, 40 cm, 2.4 mm, carbon, compatibil multifuncțională



Lățime tăiere
40 cm



Diametru fir
2.4 mm



POWERLOAD
TECHNOLOGY

STA1700

Accesoriu cosire cu fir, 43 cm, 2.4 mm, carbon, compatibil multifuncțională



Lățime tăiere
43 cm



Diametru fir
2.4 mm



LINE-IQ
TECHNOLOGY

POWERLOAD
TECHNOLOGY

HTA2000

Atașament trimmer gard viu, 51 cm,
compatibil multifuncțională



Lungime lamă
51 cm



Distanță între
dinți 26 mm



12 unghieri
de tăiere

HTA2000S

Atașament trimmer gard viu, 51 cm,
compatibil multifuncțională



Lungime lamă
51 cm



Distanță între
dinți 26 mm



9 unghieri
de tăiere

CTA9500

Atașament freze, compatibil
multifuncțională



Lățime de tăiere
21/24 cm



BBA2100

Atașament perie, 56 cm, compatibil
multifuncțională



OSA1000

Atașament scuturare, compatibil
multifuncțională



EP7501

Extensie multifuncțională,
78 cm, 600 g



Fibră
de carbon



SSA1200

Atașament freza de zăpadă, 30 cm,
compatibil multifuncțională



RTA2300

Atașament cap tăiere dublă (ROTOCUT),
23 cm



23 cm
Lățime de tăiere



Protecție
pietre



DA1400

Atașament scarificator, 35 cm,
compatibil multifuncțională





MOS1020E-K1502

Set mașină multifuncțională:

- ansamblu motor PH1420E
- accesoriu scuturare OSA1000
- încărcător standard CH2100E
- acumulator 5.0 AH - BA2800T



MOPH1020E-K1753

Set mașină multifuncțională:

- ansamblu motor PH1420E
- accesoriu scuturare OSA1000
- ham susținere acumulator BH1001
- emondor PSA1000
- încărcător rapid CH5500E
- acumulator 5.0 AH - BA4200T



MHCC1022E

Set mașină multifuncțională:


- ansamblu motor PH1420E
- accesoriu gard viu HTA2000
- încărcător rapid CH5500E
- acumulator 2.5 AH - BA1400T



MHBC1204E

Set mașină multifuncțională:

- ansamblu motor PH1420E
- accesoriu gard viu HTA2000
- emondor PSA1000
- cosire cu fir STA1600
- cosire cuțit BCA1200
- încărcător rapid CH5500E
- acumulator 5 AH - BA2800T





MHSC2002E

Set mașină multifuncțională:

- ansamblu motor PH1400E
- accesoriu gard viu HTA2000
- emondor PSA1000
- cosire cu fir STA1500
- lamă tăiere margini gazon EA0800
- încărcător rapid CH5500E
- acumulator 5 AH BA2800T

În limita stocului
disponibil



MRC2306E

Set mașină multifuncțională:

- ansamblu motor PH1420E
- atașament perie BBA2100
- cap tăiere dublă RTA2300
- atașament freză CTA9500
- încărcător rapid CH5500E
- 2 acumulatori 4 AH - BA2242T



EGO
POWER+ MULTIFUNCȚIONALE



**AM REDEFINIT MUNCA FLEXIBILĂ. MULTIPLE OPERAȚIUNI CU O SINGURĂ
UNITATE DE PUTERE, FĂRĂ BĂȚAI DE CAP ȘI NOXELE BENZINEI.**

GĂURIRE DE MARE PUTERE PENTRU SOL ȘI GHEATĂ



Găurirea de mare viteză a solului și gheții este simplificată - cu controale convenabile pentru utilizator, inclusiv 2 viteze, declanșator de viteză variabilă, funcție de revers și design ergonomic al mânerului.

Un sistem anti-recul (protecție electronică și giroscopică) combinat cu oprire soft în caz de suprasarcină, asigură siguranța utilizatorului. Burghiile Quick-Connect Auger sunt proiectate cu construcție din tub de oțel fără sudură pentru un echilibru și o rezistență mai bune, pentru o fiabilitate îmbunătățită.



2 VITEZE ÎNAINTE ȘI 1 VITEZĂ ÎNAPOI

Cu declanșator de viteză variabilă pentru controlul utilizatorului

LĂMPI DE STARE

Afișează clar starea mașinii în timpul utilizării



MÂNER ERGONOMIC

Experiență îmbunătățită a utilizatorului și siguranță

PUTERE CUPLU 74 NM

Facilitează găurirea solului și a gheții

SISTEM ANTI-RECU

Asigură siguranța utilizatorului

CONECTARE RAPIDĂ

Schimbare ușoară între burghiile pentru pământ și gheață

TUB DE OȚEL TURNAT

Echilibru mai bun, rezistență mai mare, fiabilitate generală îmbunătățită





PHA7400E
Motoburghiu electric, 56 V,
fără acumulator și
încărcător



PHA7404E
Set motoburghiu electric,
cu acumulator Li-ion
56 V/ 5 AH și încărcător
CH5500E



BA2800T
Acumulator 5 Ah, 280 Wh

CH5500E
Încărcător rapid, 550 W

ETA0400E
Burghiu pentru pământ,
diametru 10 cm, adâncime
maximă de forare 80 cm



ETA0600E
Burghiu pentru pământ,
diametru 15 cm, adâncime
maximă de forare 80 cm



ETA0800E
Burghiu pentru pământ,
diametru 20 cm, adâncime
maximă de forare 80 cm



ITA0800E
Burghiu pentru gheață,
diametru 20 cm, adâncime
maximă de forare 99 cm



ABE2000
Extensie burghiu pentru pământ,
50 cm





SNT2400E
Freză pentru zăpadă, 56 V,
autopropulsată, 61 cm,
fără acumulator și încărcător



SNT2400E-K2753
Set freză pentru zăpadă,
autopropulsată, 61 cm,
cu 2 acumulatori 56V/ 7.5AH
și două încărcătoare rapide



2x
BA4200T
Acumulator 7.5 Ah, 420 Wh

2x
CH5500E
Încărcător rapid, 550 W



SNT2120E-AP
Freză pentru zăpadă, 56 V,
autopropulsie, 52 cm, fără
acumulator și încărcător



SNT2124E-AP
Set freză pentru zăpadă,
autopropulsie, 52 cm,
cu 2 acumulatori 56 V/6 AH
și încărcător rapid



2x
BA3360T
Acumulator 6 Ah, 336 Wh

CH5500E
Încărcător rapid, 550 W



COMPATIBIL CU ORICE
BATERIE EGO ARC Lithium™

CONECTEAZĂ ȘI PORNEȘTE
Pur și simplu conectează
bateria pentru a o folosi

PORTUL BATERIEI ESTE COMPATIBIL
CU TOATE BATERIILE PORTABILE EGO

1 PORT USB DE TIP A

2 PORTURI USB DE TIP C



PRIZĂ DE ALIMENTARE AC DE 400W,
220-240V OFERĂ PUTERE FLEXIBILĂ

ZGOMOT REDUS ȘI
EMISII ZERO
Pentru o alimentare
fără bătăi de cap

PUTERE PORTABILĂ ORIUNDE AI NEVOIE

CAPABIL SĂ ALIMENTEZE
SAU SĂ ÎNCARCE*

10 LAPTOPURI



36 TELEFOANE MOBILE



TELEVIZOR 42" - 8 ORE



DRONE



ILUMINAT EXTERIOR



* Folosind bateria
7.5Ah BA4200T



PAD1500E
Convertor de tensiune,
56 VCC - 240 VAC - 150 W

**ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ**



PAD1500E-D
Convertor tensiune,
56 VCC - 230 VAC - 150 W

**ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ**



PAD1501E
Set convertor tensiune,
56 VACC - 230 VAC
putere maximă 150 W
cu acumulator 7.5Ah
și încărcător

**ACEST PRODUS
NU MAI FACE PARTE
DIN OFERTA NOASTRĂ**



BA1400T

CH2100E



PAD1800E
Convertor tensiune,
56 VCC - 230 VAC,
putere maximă 180 W



PAD5000E
Convertor tensiune,
56 VACC - 230 VAC,
putere maximă 400 W



PAD5001E
Set convertor tensiune,
56 VCC - 230 VAC,
putere maximă 400 W,
cu acumulator 56 V / 2.5 AH



BA1400T

EGO
POWER+

LT1000E

Lampă, 56 V, fără acumulator,
600-10000 LM

Cu o putere ajustabilă de până la 10.000 de lumeni, EGO Power+ Portable Area Light este cea mai puternică lumină de exterior fără fir din lume. Cu cinci setări de luminozitate, activează modul de creștere a intensității pentru o eficiență maximă. Panourile difuzate și pliabile permit o iluminare blândă la 360 de grade. Încarcă dispozitivele externe cu portul USB A încorporat.



ILUMINARE LA 360 DE GRADE

Cu panouri pliabile



DESIGN COMPACT



EGO
POWER+

LT0300E

Lampă, 56 V, fără acumulator,
600-3000 LM

Reglabilă în luminozitate de la 600 la 3.000 de lumeni, cu 3 moduri de iluminare, EGO Power+ Prism Light are, de asemenea, temperatură de culoare ajustabilă de la 2700K la 5000K pentru a se potrivi nevoilor de iluminare ambientală. Toate acestea sunt controlabile de pe dispozitivul tău mobil prin aplicația EGO Connect cu conectivitate Bluetooth. Încarcă dispozitivele externe cu portul USB C încorporat.



PANOU DE CONTROL

Cu luminozitate și temperatură de culoare ajustabile, conexiune Bluetooth și 3 moduri de iluminare

EGO
POWER+

HPW2000E

Curățător cu apă rece, 56 V, 135 bar,
390 l/h, fără acumulator și
încărcător


Putere de curățare robustă cu afișaj de informații la distanță și control al puterii, port dublu pentru baterii cu tehnologie Peak Power™, fittinguri premium pentru furtun și includerea a 5 duze pentru diferite sarcini de curățare.

Toate duzele au un sistem de baionetă care face schimbarea între ele ușoară și simplă. Designul fiecărei duze a fost optimizat pentru a crea un jet uniform de apă, pentru eficiență optimă.



PEAK
POWER+
TECHNOLOGY

Combină puterea
a 2 baterii de 56V
ARC Lithium™



INDICATORI CLARI DE
PUTERE ȘI NIVEL DE
ÎNCĂRCARE A BATERIEI
SITUAȚII PE MÂNER ȘI
PE APARAT

HPW2000E

HPW2000E-K2757

Echipament



HPW2000E

HPW2000E

Acumulatori



x

2 x BA4200T
Acumulatori 7.5 Ah

Încărcător



x

CH7000E



EGO
POWER+

FN1800E

Ventilator cu răcire, 7000mc/h,
fără acumulator și încărcător

Cu o capacitate de răcire de 50m², două moduri de pulverizare, cinci setări de viteză și un flux de aer dublu față de un ventilator standard de 45 cm, ventilatorul cu pulverizare EGO Power+ de 45 cm este ideal pentru răcirea atât a mediilor interioare, cât și exterioare.



EGO
POWER+

FN1000E

Ventilator cu răcire, 2800mc/h,
fără acumulator și încărcător

Un ventilator portabil compact cu pulverizare, se pliază pentru depozitare și transport ușor – cu 3 setări de pulverizare, 5 viteze + turbo, oscilație și conector pentru furtun de grădină.



	FN1000E	FN1000E-K1252
Echipament		
Acumulatori	X	BA1400T Acumulator 2.5 Ah
Încărcător	X	CH2100E



EGO
POWER+

SK1800E

Boxă portabilă, 56 V,
fără acumulator și încărcător



Pentru sunet portabil de înaltă calitate, difuzorul EGO Outdoor are o clasificare IP54 pentru rezistență la intemperii, construit pentru a rezista elementelor cu până la 50 de ore de redare, compatibil cu toate bateriile portabile EGO.

Portul USB-C PD integrat vă permite să încărcați dispozitivele, de la telefoane la laptopuri, cu până la 100W, asigurându-vă că gadgeturile dvs. rămân alimentate.

EGO
POWER+

WDV0900E

Aspirator umed/uscat, 56V,
34 litri, putere de aspirație de
peste 180m³/h,
fără acumulator
și încărcător



Putere de curățare intensă cu selecție de putere integrată și telecomandă opțională. Include 8 accesorii pentru diferite sarcini de curățare, cu funcție de curățare a filtrului încorporată.

FUNȚII TELECOMANDĂ WIRELESS



- Pornire/Oprire de la distanță
- Activare mod TURBO
- Reîncărcare prin USB-C
- Luminare LED

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

BSP3500E

Pulverizator, 56 V, 15 l,
fără acumulator și încărcător

Pulverizatorul profesional EGO Backpack are un nou sistem inovator de control al debitului, cu un ham confortabil pentru transport, ideal pentru ore lungi de lucru. Control profesional al pulverizării chimice, cu control inovator al debitului variabil integrat de până la 24 Bar pentru diferite aplicații.



Selector de debit variabil
pentru diferite aplicații

BATERIA EGO POWER+ ARC LITHIUM™, CONCEPUTĂ PENTRU A MAXIMIZA PERFORMANȚA

Bateria patentată 56V ARC Lithium™ nu doar gestionează căldura, ci maximizează răcirea.

O baterie se încălzește cu cât este utilizată mai mult. Cu cât generează mai multă putere, cu atât se eliberează mai multă căldură. Prea multă căldură și bateria se va opri pentru siguranță. Căldura degradează, de asemenea, celulele în timp, reducând durata de viață a bateriei. De aceea, bateriile trebuie răcite eficient pentru a crește performanța, timpul de funcționare și durata de viață a bateriei.

Bateriile noastre au fost concepute pentru a se răci eficient în trei moduri inovatoare:

Mecanic – dispunerea unică a celulelor bateriei în formă de ARC de la EGO.

Chimic – Tehnologia unică KeepCool™ de la EGO.

Electronic – Sistemul de gestionare inteligentă a puterii, lider în industrie, de la EGO.



DESIGNUL UNIC ÎN FORMĂ DE ARC DE LA EGO



SUPRAFAȚĂ MĂRITĂ

Forma ARC a bateriei a fost proiectată cu atenție pentru a optimiza răcirea și a reduce supraîncălzirea. Spre deosebire de bateriile în formă de „cărămidă”, celulele individuale ale bateriei sunt poziționate adiacent carcasei externe, astfel încât căldura să poată fi transferată ușor departe de celule.



TEHNOLOGIA KEEPCOOL™

Nu este doar designul inovator ARC care ajută la prevenirea supraîncălzirii. Bateria are o altă metodă inteligentă de a se menține rece. Fiecare celulă este înconjurată de materialul nostru unic KeepCool™ cu schimbare de fază, care absoarbe energia termică și menține celulele individuale la temperatura optimă pentru durate de funcționare mai lungi.



PUTERE INTELIGENTĂ

Puterea nu înseamnă nimic fără control. De aceea, bateria EGO Power+ 56V ARC Lithium™ este controlată continuu de software și microprocesoare din interiorul bateriei și de sistemele inteligente de gestionare a puterii ale uneltelor. Acestea monitorizează și optimizează constant fiecare celulă individuală, pentru a oferi cea mai bună putere, performanță și durată de funcționare.



BATERIE MONTATĂ LA EXTERIOR

Spre deosebire de alți producători, bateriile EGO se montează pe exteriorul tuturor uneltelor de mână EGO și nu sunt încapsulate în interiorul uneltei, ceea ce înseamnă că rămân reci pentru a oferi o putere de durată mai lungă. Pentru a le menține în siguranță, electronicele sunt protejate de praf și umiditate printr-un strat de rășină, iar celulele sunt ambalate într-o carcasă robustă care absoarbe șocurile și vibrațiile.



HC2240T
Acumulator, 56 V,
40.0 AH Li-Ion



BA6720T
Acumulator, 56 V,
12.0 AH Li-Ion



BA5600T
Acumulator, 56 V,
10.0 AH Li-Ion



BA4200T
Acumulator, 56 V,
7.5 AH Li-Ion



BA3360T
Acumulator, 56 V,
6 AH Li-Ion



BA2800T
Acumulator, 56 V,
5.0 AH Li-Ion



BA2242T
Acumulator, 56 V,
4.0 AH Li-Ion



BA2240T
Acumulator, 56 V,
4.0 AH Li-Ion




BA1400T
Acumulator, 56 V,
2.5 AH Li-Ion



CBA0240
Acumulator, 12 V,
2.0 AH Li-Ion



EGO 56V ARC
baterie Lithium™



EGO Power+
Încărcător
rapid

360° AIRFLOW
Menține bateria rece pentru
un timp de încărcare mai rapid

CARCASĂ EXTERIOARĂ
ROBUSTĂ

DESIGN INOVATOR
ÎN FORMĂ DE ARC

INDICATOR
ÎNCĂRCARE



TEHNOLOGIA UNICĂ
KEEPCOOL™

SISTEM DE GESTIONARE
A ENERGIEI



CHV1600E
Încărcător acumulatori
pentru ZT, 1600 W



Încărcătorul profesional EGO de 1600W poate încărca șase baterii EGO ARC Lithium™ de 10Ah în doar 3 ore.

Este proiectat să funcționeze cu carcasa de încărcare multi-port EGO, mașinile de tuns iarba EGO Z6 și tractoarele de tuns iarba EGO.



CH7000E-T
Încărcător rapid, 700 W,
pentru acumulatori Li-ion 56 V



Cu un timp de încărcare impresionant de sub 30 de minute pentru bateria de 5.0Ah, acest încărcător dispune de un indicator LED integrat pentru încărcare și un sistem inteligent de control al bateriei.

Acest încărcător răcit cu ventilator oferă cea mai eficientă încărcare posibilă.



CH5500E
Încărcător rapid, 550 W
pentru acumulatori Li-ion 56 V



Sistemul inteligent de control al bateriei monitorizează constant puterea și temperatura fiecărei celule pentru a oferi cea mai eficientă și rapidă încărcare. Sistemul unic de încărcare cu două ventilatoare permite bateriei să înceapă încărcarea mai repede și să termine încărcarea mai rapid. Are indicator LED util pentru încărcare/diagnosticare.



CH3200E
Încărcător rapid, 320 W,
pentru acumulatori Li-ion 56 V



Încărcând bateria de 2.5Ah în doar 35 de minute, încărcătorul nostru ușor este printre cele mai rapide de pe piață. Acest încărcător răcit cu ventilator, echipat cu un sistem inteligent de control al bateriei, este complet cu un indicator LED integrat pentru diagnosticarea clară a bateriei.



CH2100E
Încărcător standard, 210 W,
pentru acumulatori Li-ion 56 V



De la gol la complet încărcat în doar 50 de minute. Încărcătorul nostru standard poate reînvia durata de viață a bateriei pentru întreaga noastră gamă profesională de baterii litiu-ion. Sistemul inteligent de control al bateriei monitorizează constant puterea și temperatura fiecărei celule pentru a oferi cea mai eficientă și rapidă încărcare.



CCH0450E
Încărcător, 13 W, pentru
acumulatori Li-ion 12 V



De la gol la complet încărcat în doar 50 de minute. Încărcătorul nostru standard poate reînvia durata de viață a bateriei pentru întreaga noastră gamă profesională de baterii litiu-ion. Sistemul inteligent de control al bateriei monitorizează constant puterea și temperatura fiecărei celule pentru a oferi cea mai eficientă și rapidă încărcare.

GO
POWER

ACA1000

Adaptor încărcare, pentru cuplarea încărcătorului CH5500E la cutia multiport CHU6000



Utilizați cu încărcătorul rapid EGO CH5500E de 550W sau încărcătorul rapid+ CH7000E-T de 700W pentru a funcționa cu carcasa de încărcare multi-port sau cu mașinile de tuns iarba Z6, tractoarele de tuns iarba EGO.

GO
POWER

CHU6000

Încărcător multiport



Carcasă de încărcare multi-port poate fi utilizată direct cu încărcătorul EGO CHV1600E de 1600W sau cu încărcătorul rapid EGO de 550W atunci când este combinată cu adaptorul de încărcare EGO ACA1000.

GO
POWER

CHU6000-K0004

Set încărcare multiport, pentru încărcarea simultană a acumulatorilor



Încărcător acumulatori
pentru ZT, 1600 W

Carcasă de încărcare multi-port cu încărcător EGO CHV1600E de 1600W inclus.

GO
POWER

AFH1500

Ham cu cadru, pentru acumulatorul BAX1500



Echipat cu umeri dubli moi, perne pentru spate și curele ajustabile pentru talie și umeri, poți avea o experiență confortabilă în timpul lucrului. Pur și simplu atașează bateria de rucsac BHX1000 sau BAX1500 la acest ham pentru a te pune în mișcare.

GO
POWER

ADB1000

Adaptor, pentru utilizarea acumulatorilor tip rucsac



Adaptorul EGO Power+ trebuie utilizat cu BH1000, BHX1000 și BAX1500. Acționează ca o baterie falsă pentru unealtă, având în același timp cablul de mare capacitate pentru bateriile noastre de rucsac inserat pentru a furniza energie. Adaptorul se introduce pur și simplu în locul unei baterii EGO litiu-ion de 56V.

GO
POWER
PROFESSIONAL

BH1001

Ham cu cadru, cu adaptor pentru toți acumulatorii Ego 56 V



la greutatea de pe brațe pentru a te putea concentra mai mult pe sarcina din fața ta. Kitul de ham pentru rucsac BH1001 îți oferă oportunitatea de a face exact asta. Umerii dubli moi și pernele pentru spate îți oferă confort suplimentar în timpul utilizării, iar mânerul de transport fac ușoară mutarea între depozitare și sarcinile tale.

ACCESORII MAȘINI DE TUNS GAZON

AB1701

Cuțit mașină de tuns gazon,
42 cm



AB1700

Cuțit mulcire mașină de tuns gazon,
47 cm, compatibil cu LM1700E-SP,
LM1710E, LM1710E-SP



AB1901

Cuțit mașină de tuns gazon,
47 cm, compatibil cu LM1900E-SP,
LM1910E-SP, LM1910E



AB1900

Cuțit mulcire mașină de tuns gazon,
47 cm, compatibil cu LM1900E-SP,
LM1910E, LM1910E-SP



AB2001

Cuțit mașină de tuns gazon,
50 cm, compatibil cu LM2010E-SP



AB2000

Cuțit standard mașină de tuns gazon,
50 cm compatibil cu LM2010E-SP



AB2101

Cuțit mașină de tuns gazon,
compatibil cu LM2100E-SP



AB2100

Cuțit standard mașină de tuns gazon,
compatibil cu LM2100E-SP



AB2102D-E

Cuțit dublu mașină de tuns gazon,
52 cm, compatibil cu LM2130E-SP



AB2100D-E

Set cuțite mulcire, 52 cm,
compatibil cu LM2130E-SP



AB5301

Cuțit standard mașină de tuns gazon,
compatibil LMX5300SP



AB3000

Cuțit standard mașină de tuns gazon,
compatibil LMX7600SP



AB3001

Cuțit individual „High lift”, pentru flux de aer ridicat,
compatibil LMX7600SP



AB2211D-E

Set 2 cuțite mulcire, 55 cm,
compatibil cu LM2230E-SP



AB2212D-E

Set 2 cuțite standard, 55 cm,
compatibil cu LM2230E-SP



ABP1700

Kit mulcire, 42 cm,
compatibil cu LM1700E, LM1700E-SP,
LM1710E,
LM1710E-SP



ABP1900

Kit mulcire, 47 cm,
compatibil cu LM1900E-SP,
LM1910E,
LM1910E-SP



ABP2100D-E

Kit mulcire, 52 cm,
compatibil cu LM2130E-SP



AM5300
Dispozitiv mulcire
compatibil
cu LMX5300SP



ASD2230
Dispozitiv evacuare laterală
compatibil cu
LM2230E-SP



ASD5300
Dispozitiv evacuare
laterală compatibil
cu LMX5300SP



ASD1910
Dispozitiv evacuare laterală
compatibil cu LM1710E,
LM1710E-SP,
LM1910E,
LM1910E-SP



CM001
Husă protecție,
pentru mașini
de tuns gazon:
LM2000, LM2100,
LM2100SP

În limita stocului
disponibil



CM002
Husă protecție,
pentru mașini
de tuns gazon:
LM1710E, LM1710E-SP,
LM1910E, LM1910E-SP,
LM2130E-SP, LM2230E-SP,
LMX5300SP



AR1700
Dispozitiv cu rolă,
pentru LM1700E,
LM1710E,
LM1710E-SP



AR1900
Dispozitiv cu rolă, compatibil cu
LM1900E-SP,
LM1910E,
LM1910E-SP



AR2100
Dispozitiv cu rolă,
compatibil cu
LM2130E-SP,
LM2100E-SP,
LM2120E-SP



ACCESORII PENTRU TRACTOARE DE TUNS GAZON

AB3801TD
Set 2 cuțite tractor
de tuns gazon,
compatibil cu
TR3800E-B



AB4201
Cuțit 53 cm pentru tractor gazon,
compatibil cu
TR4200E, ZT4200E-S,
ZT4200E-L



AB4200
Cuțit standard tractor
de tuns gazon, 53 cm,
compatibil cu
TR4200E, ZT4200E-S,
ZT4200E-L



AB5201
Cuțit tractor de tuns gazon,
46 cm, pentru ZT5200E-L



AB5200
Cuțit tractor de tuns gazon,
53 cm, compatibil cu
ZT5200E-L



ABK4200-A
Kit colectare
iarbă, pentru
ZT4200E-L,
ZT4200E-S



ABK5200-A
Kit colectare
iarbă, pentru
ZT5200E-L



AMP3800T
Dispozitiv mulcire iarbă
compatibil cu TR3800E-B



AMP4200
Dispozitiv mulcire
iarbă, pentru
ZT4200E-L



ABP5200
Kit mulcire iarbă,
pentru ZT5200E-L



AMB1000
Bară de protecție
spate C, pentru
tractoarele
de tuns gazon
Z6



AMG1000
Cutie depozitare
compatibilă cu
tractoarele de
gazon Z6



AMS1000
Parasolar pentru
tractoarele de
gazon Z6



CRM001
Husă protecție,
pentru
tractoarele
EGO Z6



ACCESORII MAȘINI DE COSIT

AH1520
 Cap de tăiere cu fir
 Powerload, 2.4 mm x 4 m,
 compatibil cu trimmerul
 ST1510E



AH1522
 Cap de tăiere cu fir
 Powerload, 2.4 mm x 4 m,
 compatibil cu trimmerul
 ST1400E-ST



AH1530
 Cap de tăiere cu fir
 pentru trimmer,
 compatibil ST1500E-F,
 BC1500E-F



AH1531
 Cap de tăiere cu fir
 pentru trimmer,
 compatibil ST1530E,
 STA1500, BC3800E



AH3810
 Cap de tăiere cu încărcare
 rapidă, compatibilitate
 multiplă, ST1530E,
 BC3800E, STX3800,
 STA1500, BCX3800



AH4500
 Cap de tăiere cu fir
 încărcare rapidă,
 compatibilitate
 STX4500, BCX4500



AH1600
 Cap de tăiere cu fir
 Powerload, 2.4 mm x 4 m,
 compatibil cu trimmerul
 STA1600



AH1620
 Cap de tăiere cu fir
 pentru trimmer,
 Line IQ, compatibil
 ST1610E-T



ABT3800
 Capac acționare,
 compatibil cu capul
 de tăiere Ah3800



AH3800
 Cap de tăiere cu fir,
 2.4 mm x 4 m,
 compatibil cu
 trimmerele STX3800,
 BCX3800



AS1300
 Rolă rezervă cu fir
 pentru trimmer,
 2.4 mm, compatibilă
 cu ST1500E, BC1500E



AS1301
 Bobină cu fir,
 fir 2.0 mm,
 compatibilă cu
 ST1210E



AS1302
 Rolă rezervă cu fir
 pentru trimmer,
 2.0 mm, 7 m,
 compatibilă cu ST1300E



AS3800
 Bobină fără fir,
 compatibilă cu
 BCX3800



ABB0903P
 Lamă de tăiere,
 elastomer, compatibilitate
 multiplă



ABB1203
 Cuțit metalic
 multifuncțională



ABR2300
 Cuțite de schimb,
 compatibile
 cu Rotocut



ABB2250
 Cuțit defrișat,
 3 canaturi, 225 mm,
 pentru BCX4500



ACCESORII MAȘINI DE COSIT

AL2015T ◆

Rolă fir, fir răsucit 2.0 mm x 15 m, zgomot redus

AL2050T ◆

Rolă fir, fir răsucit 2.0 mm x 50 m, zgomot redus

AL2415T ◆

Rolă fir, fir răsucit 2.4 mm x 15 m, zgomot redus

AL2715T ◆

Rolă fir, fir răsucit 2.7 mm x 15 m, zgomot redus

AL3012T ◆

Rolă fir, fir răsucit 3.0 mm x 12 m, zgomot redus

AL2475T ◆

Rolă fir, fir răsucit 2.4 mm x 75 m, zgomot redus

AL2760T ◆

Rolă fir, fir răsucit 2.7 mm x 60 m, zgomot redus

AL3050T ◆

Rolă fir, fir răsucit 3.0 mm x 50 m, zgomot redus

AL2415R ●

Rolă fir, fir rotund 2.4 mm x 15 m

AL2715R ●

Rolă fir, fir rotund 2.7 mm x 80 m

AL3012R ●

Rolă fir, fir rotund 3.0 mm x 12 m

AL2490R ●

Rolă fir, fir rotund 2.4 mm x 90 m

AL2780R ●

Rolă fir, fir rotund 2.7 mm x 80 m

AL3060R ●

Rolă fir, fir rotund 3.0 mm x 60 m



AHP4500
Placă șold,
compatibilitate
ham dublu
BCX4500,
STX4500



AHP1300
Atașament ham
pentru protecție șold,
compatibilitate
AFH1300, BH1000



AD4500
Apărătoare, compatibilitate
BCX4500,
STX4500



AP4500
Ham dublu,
compatibilitate
multiplă



AP15000
Ham dublu,
compatibilitate
multiplă cu
excepția BCX3800



AHP1500
Atașament ham
pentru protecție
șold, compatibilitate
AFH1500



AD2250
Protecție lamă
pentru BCX4500



ACCESORII DRUJBE SI MULTIFUNCȚIONALE

AC1401

Lanț pentru fierăstrău,
35 cm, compatibil
cu CS1400E



AC1601

Lanț pentru fierăstrău,
40 cm, compatibil
cu CS1600E



AC1801

Lanț pentru fierăstrău,
45 cm, compatibil
cu CS1800E



AC2005

Lanț pentru fierăstrău,
50 cm, compatibil
cu CS2000E



AC1635

Lanț pentru fierăstrău,
40 cm, compatibil
cu CSX5000



AC1835

Lanț pentru fierăstrău,
45 cm, compatibil
cu CSX5000



AC2035

Lanț pentru fierăstrău,
50 cm, compatibil
cu CSX5000



AC1204Q

Lanț pentru fierăstrău,
30 cm, compatibil
cu CS1200E



AC1000Q

Lanț pentru emondor, 25 cm,
compatibil
PS1000E



AC1200

Lanț pentru fierăstrău,
30 cm, compatibil
cu CSX3000



AC1001

Lanț multifuncțională,
25 cm, compatibil cu
PSA1000,
PSX2500



AG1401

Șină ghidaj fierăstrău,
35 cm, compatibil
cu CS1400E



AG1601

Șină ghidaj fierăstrău,
40 cm, compatibil
cu CS1600E



AG1801

Șină ghidaj fierăstrău,
45 cm, compatibil
cu CS1800E



AG2005

Șină ghidaj fierăstrău,
50 cm, compatibil
cu CS2000E



AG1200

Șină ghidaj fierăstrău,
30 cm, compatibil
cu CSX3000



AG1001

Lamă emondor, 25 cm,
compatibilitate
PSA1000, PSX2500



ACCESORII DRUJBE SI MULTIFUNCȚIONALE

AK1635

Kit lanț+șină pentru fierăstrău,
40 cm, compatibil
cu CSX5000



AK1835

Kit lanț+șină pentru fierăstrău,
45 cm, compatibil
cu CSX5000



AK2035

Kit lanț+șină pentru fierăstrău,
50 cm, compatibil
cu CSX5000



AK1204Q

Kit lanț+șină pentru fierăstrău,
30 cm, compatibil
cu CS1200E



BCS1000

Geantă textilă
pentru motofierăstraie



AGT1000

Lubrefiant, 100 g



BMH1000

Geantă, pentru
multifuncțională



ACB9500

Set freze cultivator
multifuncțională
pentru CTA9500



ABS2100

Set perii, nylon,
compatibilitate
BBA2100



ARB2100

Set cilindru măturător,
cauciuc,
compatibilitate
BBA2100



AOF3300

Set 10 tije scuturare,
compatibilitate
OSA1000



AE0800

Cuțit delimitator gazon,
20 cm, pentru
EA0800



ASB1400

Cuțit scarificator pentru
multifunctionalele
PH1420E si
PHX1600



ACCESORII

AFC2000E
Rezervor premium pentru
spumare, compatibilitate
HPW2000E



AWH1500
Suport perete
compatibil cu
BAX1500



ACH1500
Clemă cabluri



AP1300
Curele confort,
compatibilitate
BAX1300



BBOX3000
Cutie transport



BBOX2550
Cutie transport



ACE0700
Cablul electric,
70 cm, compatibil
cu PGX3000D



ACE1500
Cablul electric,
150 cm, compatibil
cu PGX3000D



AEK1000
Kit montaj



ARP2120
Paletă de cauciuc (pereche)
pentru freză de zăpadă 52 cm



ASS2120
Bară de răzuire
pentru freză de zăpadă
52 cm



AKS2400D
Glisieră laterală,
patine (pereche)
pentru SNT2400E



ACT2400
Instrument pentru curățarea
coșului de evacuare
pentru SNT2400E



ADC2400
Cutite pentru nămeți
pentru SNT2400E



CB002
Husă pentru
freza de zăpadă
SNT2120E-SP



CB003
Husă pentru
freza de zăpadă
SNT2400E



ATA1000
Sistem de transport
pentru power bank PGX™
compatibil cu PGX1400PB
și PGX2500PB



AB1009R
Set 9 lame de schimb
pentru robotul
de tuns iarba



ACCESORII

ARA2000

Antenă PATH IQ™ include suport pentru montare pe perete, pentru roboții de tuns gazon



APB2000

Stâlp și bază de fixare pentru antenă, pentru roboții de tuns gazon



ACE1000

Cablu prelungitor de alimentare (10m) pentru RMR1500E, RMR3000E și RMR6000E, include 10 piroane de fixare



CHR0750E

Sursa de alimentare, 75 W, pentru roboți de tuns gazon



AST1000

Extensie scurtă suflantă



AGC1001

Set curățare jgheaburi pentru suflantă



AP4800

Curea simplă cu 2 cârlige, compatibilitate exclusiv LB4800E



ALB5000

Sac pentru frunze, 40 l, compatibilitate LV5000E



AVF0900

Filtru aspirator, compatibil cu WDV0900E



AVG0905

Set 5 saci aspirator, compatibil cu WDV0900E



AVF0300

Filtru aspirator, compatibil cu WDV0300E



AVG0305

Saci pentru praf (5 bucăți) pentru aspirator umed/uscăt WDV0300E



AB0800I

Set 2 cuțite burghiu gheață, compatibilitate ITA0800E



AP1500

Curea susținere pentru coase electrice



GV001E

Mănuși de protecție Ego



GS001E

Ochelari de protecție, lentile transparente



GS002E

Ochelari de protecție, lentile fumurii



GS003E

Ochelari de protecție, lentile galbene



ACCESORII

ANZ2000E-T
Duză turbo
curățător



ANZ2015E
Duză curățător,
15 grade



ANZ2025E
Duză curățător,
25 grade



ANZ2040E
Duză curățător,
40 grade



ANZ2000E-R
Duză curățător



ATP2000
Protecție impact, lamă
tăiere gard viu,
compatibilitate
HTA2000





ECHIPAMENTE CU ACUMULATORI PENTRU PARCURI ȘI GRĂDINI



Datele din acest material au caracter general și pot conține erori datorită procesării sau datorită unor modificări ulterioare ale producătorului, pentru care acesta nu poate fi făcut răspunzător. Pozele pot să nu reflecte forma finală a produsului. Produsele prezentate în acest material respectă toate reglementările CE în vigoare. Vă recomandăm să consultați în prealabil un dealer autorizat în vederea alegerii produsului corespunzător nevoilor dumneavoastră.